

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Configuración de Account Reconciliation



F28182-24



Oracle Fusion Cloud EPM Configuración de Account Reconciliation,

F28182-24

Copyright © 2016, 2025, Oracle y/o sus filiales.

Autor principal: EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

# Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación

---

Comentarios sobre la documentación

---

## 1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

---

### Parte I Configuración de la conformidad de conciliación

---

## 2 Información sobre la configuración en la conformidad de conciliación

---

Descripción general de la configuración de la conformidad de conciliación	2-1
Configuración de periodos	2-6
Configuración de formatos	2-6
Realización del análisis de varianza	2-6
Creación de perfiles	2-7
Configuración de cargas de datos	2-7
Tareas específicas del periodo	2-8
Formación de usuarios, realización de la prueba de aceptación y migración a producción	2-8

## 3 Información acerca de las mejores prácticas de configuración

---

## 4 Configuración de conformidad de conciliación

---

Definición de atributos	4-1
Acerca de los atributos de Account Reconciliation	4-1
Definición de atributos personalizados	4-2
Acerca de los atributos personalizados	4-2
Acerca de los atributos calculados	4-3
Ejemplos: uso de atributos calculados	4-9
Creación de atributos	4-17

Creación de atributos calculados	4-17
Importación de atributos de lista	4-19
Definición de atributos de grupo	4-20
Acerca de los atributos de grupo en Reconciliation Compliance	4-20
Creación de atributos de grupo	4-22
Exportación de valores de miembro de atributo de grupo	4-24
Importación de atributos de grupo	4-24
Edición de atributos de grupo	4-25
Supresión de atributos de grupo	4-26
Definición de atributos del sistema	4-27
Acerca de los atributos del sistema	4-28
Definición de segmentos de perfil	4-28
Acerca de los segmentos de perfil	4-29
Creación de segmentos de perfil	4-30
Importación de segmentos de perfil	4-30
Definición del atributo del sistema de proceso	4-31
Definición del atributo del sistema de clasificaciones de riesgo	4-31
Definición de frecuencias	4-31
Creación de frecuencias	4-32
Supresión de frecuencias	4-32
Definición del atributo del sistema de tipo de cuenta	4-32
Definición de perfiles de validez	4-33
Creación de perfiles de validez	4-33
Definición de símbolos de integración global	4-34
Acerca de los símbolos de integración global	4-34
Creación de símbolos de integración global	4-34
Definición de moneda	4-35
Definición de tasas de cambio	4-35
Importación de tasas de cambio	4-35
Creación manual de tasas de cambio	4-36
Definición de depósitos de monedas	4-36
Control de monedas	4-38
Creación de monedas personalizadas	4-38
Definición de tipos de cambio	4-39
Creación de tipos de cambio	4-39
Definición de calendarios	4-40
Acerca de los calendarios	4-40
Adición de calendarios	4-41
Supresión de calendarios	4-41
Definición de reglas de vacaciones	4-41
Importación de fechas de vacaciones	4-42
Definición de unidades organizativas	4-43

Creación de unidades organizativas	4-43
Importación de unidades organizativas	4-45
Selección de una unidad organizativa	4-45
Definición de configuración del sistema	4-46
Permiso de supresiones de comentarios	4-46
Permiso de actualizaciones masivas por usuarios	4-47
Tiempo de espera de carga de datos	4-47
Configuración de los valores de fecha y hora	4-48
Ajustes del asistente digital de EPM	4-49
Activación de notificaciones de correo electrónico	4-50
Referencia de valores de notificación por correo electrónico	4-50
Configuración de las conexiones a los asientos de Enterprise	4-53
Configuración de los límites del regulador en Account Reconciliation	4-54
Acerca de los límites de regulador predefinidos	4-54
Configuración de límites de regulador personalizables	4-55
Uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos	4-56
Acerca del uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos	4-56
Descripción del contenido almacenado en OCI Object Storage	4-57
Pasos para usar OCI Object Storage con Account Reconciliation	4-57
Uso de replicaciones para el cubo de Object Storage	4-63
Permitir a los usuarios de flujo de trabajo realizar y aprobar solicitudes de reasignación	4-63
Reapertura de conciliaciones	4-64
Configuración de Oracle Guided Learning	4-65
Configuración para informes	4-66
Establecimiento de los niveles de revisor	4-67
Gestión del mantenimiento del sistema	4-67
Configuración de la confrontación de transacciones	4-68

## 5 Configuración de periodos

---

Visión general de la configuración de períodos	5-1
Creación de periodos	5-2
Importación de varios periodos desde un archivo	5-3
Filtrado de la lista de periodos	5-6
Cambio de estado de un periodo	5-6
Apertura de periodos	5-7
Bloqueo de periodos	5-8
Comprobación de las conciliaciones que faltan	5-8
Visualización del historial de periodos	5-9
Edición de periodos	5-9
Supresión de periodos	5-10

## 6 Definición de formatos

---

Información acerca de los formatos	6-1
Acerca del diseño de formatos	6-1
Acerca de los formatos de Reconciliation Compliance	6-2
Acerca de los formatos de confrontación de transacciones	6-3
Acerca del uso de formatos para evitar las cargas de archivos	6-3
Restricciones al cambiar o suprimir formatos	6-4
Uso de formatos estándar	6-4
Creación de formatos	6-5
Creación de un nuevo formato para la conformidad de conciliación	6-6
Creación de un nuevo formato para la confrontación de conciliación	6-6
Especificación de propiedades de formato	6-7
Configuración de transacciones de Reconciliation Compliance	6-10
Especificación de instrucciones de formato	6-13
Adición de atributos de formato	6-14
Especificación de preguntas de formato	6-16
Utilización de las reglas de formato	6-18
Acerca de los tipos de reglas de formato	6-19
Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas	6-21
Mejores prácticas para configurar reglas	6-25
Visualización del historial de formato	6-26
Supresión de formatos	6-26

## 7 Trabajar con perfiles

---

Acerca de los perfiles en Account Reconciliation	7-1
Acerca de los métodos de conciliación automática	7-2
Códigos de razón para fallos de conciliación automática	7-10
Creación de perfiles	7-11
Especificación de propiedades de perfil	7-12
Creación de instrucciones de perfil	7-14
Asignación de flujos de trabajo de perfil	7-14
Especificación de monedas de perfil	7-16
Especificación del acceso al perfil	7-17
Especificación de atributos de perfil	7-18
Utilización de reglas de perfil	7-19
Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas	7-22
Visualización del historial de perfil	7-26
Creación de perfiles para el análisis de varianza	7-27
Adición de cuentas	7-28
Uso de archivos CSV de Excel para perfiles	7-28

Importación de perfiles	7-28
Exportación de perfiles	7-30
Actualización del formato asociado a un perfil	7-32
Supresión de perfiles o conciliaciones	7-33
Supresión de perfiles	7-33
Supresión de conciliaciones	7-34
Uso del panel Acciones de perfil	7-35
Copia de perfiles en periodos	7-35
Duplicación de perfiles	7-36

## 8 Trabajar con conciliaciones de grupo

---

Acerca de cómo trabajar con conciliaciones de grupo	8-1
Tareas de configuración del administrador para conciliaciones de grupo	8-2
Definición de subsegmentos	8-2
Configurar el formato	8-4
Aplicar el formato de conciliación de grupo a los perfiles	8-4
Data Integration: Asignación de la dimensión de la aplicación de destino	8-5
Creación de una integración en Data Integration	8-6
Asignación de dimensiones en Data Integration	8-6
Asignación de miembros en Data Integration	8-6
Tarea en curso: Crear y ejecutar una carga de datos en Account Reconciliation	8-7

## Parte II Configuración de coincidencia de transacciones

---

### 9 Información sobre Coincidencia de transacciones

---

Descripción general de Transaction Matching	9-1
Acerca de Transaction Matching	9-1
Ventajas de Transaction Matching	9-2
¿Cómo determinar si Transaction Matching es adecuado para su escenario?	9-2
Caso de negocio para Transaction Matching	9-2
Acerca de la aplicación de ejemplo para Transaction Matching	9-3
Flujo de trabajo de Transaction Matching	9-3
Terminología de Transaction Matching	9-4
Tipos de confrontación	9-4
Transacciones en Transaction Matching	9-5
Orígenes de datos	9-5
Reglas de coincidencia	9-6
Métodos de conciliación para Transaction Matching	9-7
Estado de la transacción	9-7
Configuración de tareas para Transaction Matching	9-9

Comprensión del motor de coincidencia de transacciones	9-9
Utilización de una de regla de subconjunto durante la creación de reglas de 1 a varios y de varios a 1	9-19
Uso de un subjuego durante la creación de reglas Varios a varios	9-21

## 10 Descripción general de la configuración de confrontación de transacciones

---

Pasos para configurar Transaction Matching	10-1
Definición de atributos de grupo	10-2
Acerca de los atributos de grupo en Transaction Matching	10-3
Creación de atributos de grupo	10-4
Especificación de propiedades de atributo de grupo	10-5
Definición de atributos de miembro	10-5
Especificación de valores para atributos de miembro de grupo	10-6
Exportación de valores de miembro de atributo de grupo	10-6
Importación de atributos de grupo	10-7
Edición de atributos de grupo	10-8
Supresión de atributos de grupo	10-8
Creación de tipos de confrontación	10-9
Pasos para crear tipos de confrontación	10-10
Definición de propiedades de tipo de confrontación	10-11
Definición de orígenes de datos	10-13
Acerca de la definición de orígenes de datos	10-13
Acerca de los atributos de origen de datos	10-14
Acerca de los atributos calculados	10-19
Acerca de las vistas de tipo de confrontación para los orígenes de datos	10-21
Pasos para definir un origen de datos	10-23
Trabajar con tipos de transacción	10-26
Acerca de los tipos de transacción en Transaction Matching	10-26
Creación de un nuevo tipo de transacción de ajuste	10-27
Creación de un nuevo tipo de transacción de soporte	10-29
Descripción general de la definición de un proceso de coincidencia	10-30
Acerca de los procesos de confrontación	10-31
Acerca de la definición de propiedades del proceso de confrontación	10-31
Acerca de la definición de reglas de confrontación	10-32
Definición del proceso de coincidencia mediante la creación de reglas	10-36
Especificación de las propiedades para el proceso de confrontación	10-36
Definición de reglas y condiciones de regla en el proceso de confrontación	10-38
Uso de varios orígenes de datos y varios procesos de coincidencia	10-52
Filtrado y agrupación de transacciones en reglas de confrontación automática	10-55
Configuración de ajustes de un lado que se ejecutan durante la coincidencia automática	10-58

Cambio de los valores predeterminados del máximo de iteraciones para reglas de confrontación automática	10-61
Edición de tipos de confrontación	10-62
Supresión de tipos de confrontación	10-62
Exportación e importación de tipos de confrontación entre entornos	10-62
Exportación de tipos de confrontación	10-63
Importación de tipos de confrontación	10-64
Definición de formatos y perfiles para la confrontación de transacciones	10-65

## 11 Exportación de ajustes o transacciones como asientos

---

Flujo de procesos: exportación de ajustes o transacciones como asientos	11-1
Ejemplo de un solo ajuste y un asiento creados para su exportación	11-2
Creación de atributos globales de soporte y ajuste	11-2
Definición de columnas de asiento	11-3
Asignación de atributos a atributos de asiento	11-4
Aplicación de filtros a transacciones en un origen de datos	11-6
Exportación de ajustes y transacciones mediante el trabajo de exportación de asientos	11-7
Exportación de ajustes como asientos	11-8
Exportación de transacciones como asientos	11-9
Reexportación o reapertura de asientos	11-10

## A Apéndice: Definiciones de columnas de selección de lista de conciliación

---

# Accesibilidad a la documentación

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

## **Acceso a Oracle Support**

Los clientes de Oracle que hayan adquirido soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si tiene problemas de audición.

# Comentarios sobre la documentación

Para hacernos llegar sus comentarios sobre esta documentación, haga clic en el botón Comentarios en la parte inferior de la página de cualquier tema de Oracle Help Center. También puede enviar un correo electrónico a [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com).

# 1

## Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

Como mejor práctica de EPM, se recomienda crear un Centro de Excelencia

Un **Centro de Excelencia de EPM** es un esfuerzo unificado para garantizar la adopción y mejores prácticas. Impulsa la transformación en los procesos de negocio relacionados con la gestión de rendimiento y el uso de soluciones basadas en tecnología.

La adopción de la nube puede capacitar a su organización para impulsar la agilidad empresarial y promocionar soluciones innovadoras. Un Centro de Excelencia de EPM supervisa su iniciativa en la nube, y puede ayudar a proteger y mantener su inversión y a promocionar un uso eficaz.

El equipo del Centro de Excelencia de EPM:

- Asegura la adopción en la nube, lo que ayuda a su organización a aprovechar al máximo su inversión de EPM en la nube
- Actúa como comité de seguimiento de mejores prácticas
- Guía las iniciativas de gestión de cambios relacionadas con EPM e impulsa la transformación

Todos los clientes pueden beneficiarse de un Centro de Excelencia de EPM, incluidos los clientes que ya han implementado EPM.

### ¿Cómo empiezo?

Haga clic para ver las mejores prácticas, guía y estrategias para su propio Centro de Excelencia de EPM: [Introducción al Centro de Excelencia de EPM](#).

### Más información

- Vea el seminario web de Cloud Customer Connect: [Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM en la nube](#)
- Vea los vídeos: [Descripción general: Centro de Excelencia de EPM](#) y [Creación de un Centro de Excelencia](#).
- Consulte los beneficios del negocio y la propuesta de valor de un Centro de Excelencia de EPM en *Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM*.



# Parte I

## Configuración de la conformidad de conciliación

### Consulte también:

- [Información sobre la configuración en la conformidad de conciliación](#)
- [Información acerca de las mejores prácticas de configuración](#)
- [Configuración de conformidad de conciliación](#)
- [Configuración de periodos](#)  
Configure períodos antes de crear perfiles y conciliaciones.
- [Definición de formatos](#)
- [Trabajar con perfiles](#)
- [Trabajar con conciliaciones de grupo](#)

# 2

## Información sobre la configuración en la conformidad de conciliación

### Temas relacionados

- [Descripción general de la configuración de la conformidad de conciliación](#)
- [Configuración de periodos](#)
- [Configuración de formatos](#)
- [Realización del análisis de varianza](#)
- [Creación de perfiles](#)
- [Configuración de cargas de datos](#)
- [Tareas específicas del periodo](#)
- [Formación de usuarios, realización de la prueba de aceptación y migración a producción](#)

## Descripción general de la configuración de la conformidad de conciliación

La primera tarea de configuración de Conformidad de conciliación es configurar diferentes ajustes disponibles seleccionado **Inicio**, a continuación, **Aplicación** y, por último, **Configuración**.

**Configuración** ofrece los siguientes accesos sencillos a varias funciones y configuraciones:



- **Tipos de alerta**
- **Atributos**
- **Atributos del sistema**
- **Monedas**
- **Cargas de datos**
- **Filtros**
- **Formatos**
- **Listas**
- **Organizaciones**
- **Periodos**
- **Configuración** (Configuración del sistema)

### Tipos de alerta

Las alertas permiten la comunicación entre un usuario que tiene un problema al trabajar en el cierre de una conciliación y otros usuarios que pueden ayudarlo a solucionarlo. Los administradores crean tipos de alerta para definir el procedimiento que se debe seguir cuando surjan determinados problemas. Consulte [Creación de tipos de alerta](#)

### Atributos


Los atributos son campos definidos por el usuario establecidos de forma centralizada por los administradores y se pueden utilizar en conciliaciones, perfiles y formatos:

En perfiles: los administradores y los usuarios avanzados pueden asignar atributos a los perfiles para capturar información que no está admitida en los atributos estándar. En formatos: los administradores pueden asignar atributos a los formatos para que aparezcan en conciliaciones en dos lugares.

Este separador aparece en primer lugar en la lista porque tendrá que acceder a él con frecuencia mientras gestiona Account Reconciliation. Consulte [Creación de atributos](#) para obtener más información sobre cómo crearlos.

### Definición de atributos del sistema

En Atributos del sistema, defina estos atributos de perfiles y conciliaciones:




- Los **Segmentos de perfil** son los componentes del identificador de cuenta utilizado para identificar de forma única los perfiles y las conciliaciones. Por ejemplo, si normalmente concilia cuentas en el nivel de compañía-cuenta, debe definir dos segmentos: uno para compañía y otro para cuenta. Los valores de segmentos de perfil son etiquetas. No controlan la asignación de balances en las conciliaciones que se producen mediante las

reglas de asignación agregadas en las definiciones de carga de datos o mediante la asignación previa de balances antes de la importación.

- El **Proceso** distingue entre conciliaciones para distintos fines como, por ejemplo, el proceso *Hoja de balance* predefinido. Puede eliminar esta opción si prefiere otra terminología.
- La **Clasificación de riesgo** son etiquetas asignadas a las conciliaciones para facilitar la generación de informes y análisis, como Alto, Medio o Bajo...
- **Frecuencias**: determina la frecuencia con la que se preparan las conciliaciones. "Mensual" y "Trimestral" son frecuencias típicas. En la configuración del sistema, defina las frecuencias. También debe asignar frecuencias a perfiles y periodos. Las conciliaciones solo se crean cuando la frecuencia asignada al perfil coincide con la frecuencia asignada al periodo.
- El **Tipo de cuenta** son etiquetas asignadas a las conciliaciones para facilitar la generación de informes y análisis, como Activos, Pasivos o Activo neto.
- Los **Perfiles de validez** se utilizan en los informes para clasificar las transacciones en los *depósitos de validez* que defina. Por ejemplo, puede definir un perfil de validez que conste de los siguientes depósitos: 0-15 días, 16-30, 30-60, 61-90 y más de 90 días. Puede revisar los informes que muestran el recuento o valor de las transacciones dentro de cada depósito de validez.
- Los **Símbolos de integración global** se utilizan cuando se debe poder acceder a informes parametrizados desde la conciliación. Por ejemplo, si va a utilizar BI Publisher para generar los programas de Rollforward de activos fijos, puede utilizar los símbolos de integración global para transferir parámetros como, por ejemplo, ID de cuenta o Periodo en el informe, de modo que muestre los datos correctos.

### Definición de monedas

La sección Moneda permite la configuración de Depósitos de monedas, Tipos de cambio y Monedas.



**Tipos de cambio** Consulte Definición de tasas de cambio

**Depósitos de monedas** debe definirse para cada depósito que deba certificarse en las conciliaciones y para cualquier depósito adicional que facilite la preparación de conciliaciones.

Por ejemplo, es muy común que se requiera conciliación en el depósito de monedas Funcional. Si éste es el caso de su compañía, se debe activar el depósito de monedas Funcional. Si ayuda a los preparadores a realizar la conciliación introduciendo valores en el valor de moneda Introducido o Contabilizado, este depósito debe activarse también. El depósito de monedas de Generación de informes está normalmente activado solo cuando existe un requisito de certificación para este depósito. Tenga en cuenta que todas las etiquetas de depósito son configurables para permitir el cambio de nombre de modo que coincida con la convención de la compañía. Sin embargo, solo debe utilizar las mayúsculas si cambia el nombre de una etiqueta del depósito de monedas.

**Moneda** también permite controlar qué códigos de moneda están activos en el sistema.

Defina las **clases de tipo de cambio** cuando se requiere la conversión de transacciones introducidas en la conciliación. Por ejemplo, si los preparadores agregan transacciones en el depósito de monedas Introducido, el sistema puede convertir estos valores en el depósito de monedas Funcional mediante las tasas importadas.

### Cargas de datos

El cuadro de diálogo **Cargas de datos** le permite establecer las definiciones de cargas de datos para cargar los datos con **Data Management** y guardar esos mismos parámetros de carga de datos. Consulte Creación de una definición de carga de datos.

### Filtros

Consulte Creación de vistas filtradas

### Formatos

Consulte Información acerca de los formatos

### Listas

Consulte Trabajar con vistas

Consulte Apéndice A: Definiciones de columna de selección de la lista de conciliación para ver la lista de definiciones de columnas para los siguientes tipos de conjuntos de datos a los que se hace referencia en las listas de la aplicación: Perfil, Conciliación, Balance y Transacción.

### Organizaciones

Los **calendarios** se utilizan para establecer las fechas y frecuencias de cada periodo. Cada calendario permite organizaciones diferentes para trabajar en distintas fechas y frecuencias durante el mismo periodo.

Las **reglas de vacaciones** solo se definen si los programas de conciliación se ven afectados por la compañía o vacaciones estatutarias.

Las **unidades organizativas** proporcionan un mecanismo para asignar una estructura de unidad organizativa jerárquica a los perfiles y las conciliaciones. Aportan valor al aplicar filtros y generar informes, y son los medios que se utilizan para que se apliquen las reglas de vacaciones a los perfiles.

### Periodos

A continuación, configure el número de periodos asociados a las conciliaciones. Los periodos determinan la fecha de inicio de la conciliación y cada periodo tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización y una fecha de cierre. Los periodos también tienen frecuencias asociadas. Cuando se agregan perfiles a los periodos, solo se agregan al periodo como conciliación aquellos cuya frecuencia coincide con una frecuencia asociada al periodo.


Si es necesario realizar cambios en las conciliaciones o los administradores deben importar balances actualizados, los administradores pueden volver a abrir periodos.

Puede empezar con tan solo uno o dos periodos y, a continuación, agregar periodos según sea necesario. Para cada periodo, deberá definir las fechas de inicio y finalización, así como las fechas en las que se cierran los libros para cada periodo y las frecuencias asociadas a cada período.

Consulte Configuración de periodos

**Configuración (Configuración del sistema)**

El separador **Configuración (Configuración del sistema)** contiene otras opciones de configuración que puede que necesite el administrador durante la configuración de la conformidad de conciliación. Por ejemplo, permitir a los usuarios suprimir comentarios, establecer el número máximo de filas de una lista, permitir actualizaciones masivas y configurar el tiempo de espera de carga de datos.



Consulte Definición de configuración del sistema

**Ver el vídeo Descripción general: Introducción a la configuración del sistema en Conformidad de conciliación**

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



## Configuración de periodos

A continuación, configure el número de periodos asociados a las conciliaciones. Los periodos determinan la fecha de inicio de la conciliación y cada periodo tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización y una fecha de cierre. Los periodos también tienen frecuencias asociadas. Cuando se agregan perfiles a los periodos, solo se agregan al periodo como conciliación aquellos cuya frecuencia coincide con una frecuencia asociada al periodo.

Si es necesario realizar cambios en las conciliaciones o los administradores deben importar balances actualizados, los administradores pueden volver a abrir periodos.

Puede empezar con tan solo uno o dos periodos y, a continuación, agregar periodos según sea necesario. Para cada periodo, deberá definir las fechas de inicio y finalización, así como las fechas en las que se cierran los libros para cada periodo y las frecuencias asociadas a cada periodo.

## Configuración de formatos

Los formatos de conciliación determinan qué aspecto tendrán las conciliaciones y el tipo de información que pueden introducir los preparadores y revisores. El administrador del servicio selecciona o diseña formatos para las conciliaciones mediante la función Administrar formatos. Hay disponible una biblioteca de formatos estándar para utilizarla como punto de partida, pero los formatos se pueden personalizar completamente. Empiece con un conjunto inicial, que puede revisar y adaptar según sea necesario. Todos los formatos se basan en uno de estos tres métodos: Comparación de balances, Análisis de cuenta o Análisis de varianza.

Los formatos incluyen la siguiente información:

- Propiedades como el método
- Instrucciones y cualquier archivo de referencia asociado.
- Historial de cambios en el formato.
- Atributos como la entrada de número de diario, el proveedor o el número de póliza.
- Preguntas que contesta el usuario seleccionado al trabajar con una conciliación.
- Reglas seleccionadas para aplicarlas a la conciliación.

## Realización del análisis de varianza

Conformidad de conciliación soporta el proceso de análisis de varianza, que es un control clave en el proceso global de supervisión de cuentas para garantizar que se supervisan y explican las fluctuaciones de balances si se exceden determinados umbrales. El análisis de varianza automatiza el proceso mediante la comparación automática de los balances entre periodos; por ejemplo, periodo con periodo, periodo con trimestre, etc. El mismo potente motor de reglas utilizado en la conformidad de conciliación permite optimizar el proceso de conciliación y se puede utilizar en el proceso de análisis de varianza para procesar automáticamente las cuentas que no necesiten ninguna explicación del usuario o las que requieran una explicación de la varianza.

Las mejores prácticas sugeridas por los clientes más avanzados en su ejecución es que se complete el análisis de varianza en todas las cuentas que se desee antes del cierre de fin del periodo y, por supuesto, antes de la aprobación de la conciliación, de modo que las cuentas sean tan precisas como sea posible al cierre del libro para ese periodo.

El análisis de varianza utiliza el mismo concepto de perfil o formato que los métodos de conciliación Análisis de cuenta o Comparación de balances para crear registros de análisis de varianza que realicen comparaciones entre periodos. Esto implica que las compañías que ejecutan tanto conciliaciones como análisis de varianza puedan necesitar dos conjuntos de perfiles (uno para las conciliaciones y otro para los análisis de varianza). Esto permite a los usuarios realizar el análisis de varianza con un nivel de detalle diferente que la conciliación (más resumido o más detallado) si es necesario.

### Configuración de un análisis de varianza

Para configurar el análisis de varianza, debe configurar la Conformidad de conciliación de la misma forma que los métodos de conciliación Balance de cuentas o Comparación de balances, incluido el uso de los conceptos de formato y perfil. Sin embargo, debe crear un conjunto distinto de perfiles para el análisis de varianza.

Consulte los temas siguientes:

- Información sobre la configuración en la conformidad de conciliación
- Información acerca de los formatos
- Definición de perfiles para el análisis de varianza

## Creación de perfiles

Los perfiles son uno de los objetos más importantes en Account Reconciliation, ya que son los precursores de las conciliaciones. Perfiles es el término utilizado para la recopilación o grupo de cuentas que se concilian. Cada perfil representa una conciliación distinta y puede contener muchas cuentas de bajo nivel diferentes acumuladas.


Los perfiles se pueden crear manualmente o se pueden importar de una hoja de cálculo. Los perfiles contienen las asignaciones del preparador y el revisor, descripciones de las cuentas, instrucciones, asignaciones de formato y clasificaciones de riesgo. Existirá un perfil para cada conciliación realizada. Cada mes, los administradores crean conciliaciones a partir de los perfiles. El proceso de creación de conciliaciones a partir de perfiles provoca que se tome una instantánea de los perfiles y que se almacene junto con las conciliaciones. Con el paso del tiempo, las configuraciones de perfil pueden cambiar. Sin embargo, la información de perfil almacenada con las conciliaciones nunca se ve afectada por estos cambios.

Con el tiempo, las configuraciones de perfil cambiarán a medida que cambie el negocio. Estos cambios no afectan a las conciliaciones existentes, que deben permanecer intactas y ser representativas de la configuración que existía en la fecha en la que se crearon.

## Configuración de cargas de datos

A continuación, se debe crear una configuración de carga de datos. Puede utilizar una carga de datos preasignada (incluyendo tanto los balances como las transacciones) o llevar a cabo la configuración de la carga de datos en **Data Management**.

La importación de la preasignación requiere que el archivo se ajuste a una estructura especificada, y cada fila debe tener un identificador de cuenta asignado, para que sepa a qué conciliación se deben asignar los datos.



Para obtener más información sobre datos preasignados, consulte [Importación de datos preasignados](#)

Si desea obtener más información acerca de cómo utilizar **Data Management** con Oracle Account Reconciliation Cloud, consulte [Importación de datos mediante Data Management](#)

## Tareas específicas del periodo

El resto de las actividades que se deben realizar son específicas del periodo:

- Importación de tasas de cambio, si no se importan a través del proceso de carga de datos.
- Creación de conciliaciones para un periodo.
- Apertura del periodo.
- Ejecución de cargas de datos.

## Formación de usuarios, realización de la prueba de aceptación y migración a producción

Los usuarios deberán estar formados para gestionar el proceso de conciliación, así como para trabajar con las conciliaciones como preparadores, revisores y otros roles que tienen que interactuar con las conciliaciones para realizar sus funciones de trabajo. Hay tutoriales disponibles para formar a los usuarios.

Una vez que se ha formado a los usuarios, se debe realizar la prueba de aceptación para validar que las configuraciones son correctas.

Entre los elementos clave que se van a validar se incluyen:

- Garantizar que las asignaciones y agregaciones de balances de cada conciliación contienen los balances de cuenta correctos.
- Comprobar que todas las asignaciones del preparador y el revisor son correctas.
- Garantizar que cada conciliación contiene el formato correcto.

Al terminar la prueba, migre la configuración del entorno de prueba al entorno de producción.

# 3

## Información acerca de las mejores prácticas de configuración

La implantación de soluciones de conformidad de conciliación de cuentas como Account Reconciliation es más un arte que una ciencia. No hay una forma única de hacerlo. Esta sección contiene las sugerencias de mejores prácticas para dos retos de implantación: las metodologías de implantación y el diseño de formato.

### Metodologías de implantación

Las metodologías de implantación son opciones para la implementación de Account Reconciliation en toda la organización. Oracle recomienda que gestione su ámbito de forma exhaustiva para lograr un mayor éxito tan rápido como sea posible. Para la mayoría de las compañías, esto significa que todas las cuentas que requieran conciliación se concilien realmente. Puede conseguir este objetivo rápidamente, y con la mínima interrupción de su negocio, mediante una implantación "solo de seguimiento".

### Implantación solo de seguimiento

Con las implantaciones solo de seguimiento, no es necesario cambiar la forma en la que los usuarios realizan las conciliaciones. Se trata simplemente de realizar un seguimiento de que se están realizando. La clave está en el diseño del formato. En estas implantaciones, solo tendrá uno o dos formatos para el despliegue inicial. Estos formatos simples están diseñados para que los usuarios asocien las conciliaciones terminadas, normalmente realizadas en Excel. Oracle proporciona un formato de "seguimiento" de ejemplo con nuestros formatos estándar. La implantación de un enfoque de solo seguimiento proporciona una visibilidad completa del estado del proceso de conciliación y un acceso centralizado a las propias conciliaciones.

### Diseño del formato

Una vez que los usuarios se familiaricen con este proceso, podrá trabajar en objetivos secundarios, como, por ejemplo, asegurarse de que todas las conciliaciones realizadas cualifiquen como válidas. Podrá conseguir dicho objetivo gracias a un diseño del formato efectivo. Los formatos de conciliación se diseñan de forma óptima en el nivel de tipo de cuenta. Las cuentas soportadas por el libro auxiliar, como Cuentas por pagar, Cuentas a cobrar y Activos fijos, son las más fáciles de migrar de formatos de solo seguimiento a formatos personalizados. Lo ideal es programar la migración de estos tipos de cuentas para que coincida con la automatización de las cargas de balance del libro auxiliar. De este modo, los usuarios reconocerán inmediatamente la ventaja de la conciliación automática cuando los balances del subsistema y de origen coinciden.

Las cuentas que no están soportadas en el libro auxiliar y que requieren conciliación mediante un método de *análisis de cuenta*, como los pagos por adelantado, acumulaciones, provisiones y reservas, son más difíciles. Una práctica recomendada para estos tipos de cuentas es el diseño de formatos que garantizan una conciliación de alta calidad al guiar al usuario a través del análisis que debe realizar. Con el diseño de formato, puede personalizar exactamente qué información se debe incluir al introducir elementos de conciliación o explicaciones de balance.

También puede agregar reglas que validen los datos o que requieran datos adjuntos. Por ejemplo, para los activos intangibles, en lugar de solicitar una descripción general de los

---

elementos del balance, puede realizar preguntas para evaluar la calidad de los elementos, con el fin de asegurarse de que pertenecen al balance de cuenta. Al desplegar formatos personalizados en el nivel de tipo de cuenta, puede colocar las cuentas con mayor riesgo en primer lugar, minimizando así las interrupciones cuando no hay necesidades importantes.

**Ver el vídeo Mejores prácticas**

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



# 4

## Configuración de conformidad de conciliación

### Temas relacionados

- [Definición de atributos](#)
- [Definición de atributos del sistema](#)
- [Definición de moneda](#)
- [Definición de calendarios](#)
- [Definición de reglas de vacaciones](#)
- [Definición de unidades organizativas](#)
- [Definición de configuración del sistema](#)

## Definición de atributos

Account Reconciliation le permite definir atributos personalizados, atributos de grupo y atributos calculados.

### Temas relacionados

- [Acerca de los atributos de Account Reconciliation](#)
- [Definición de atributos personalizados](#)
- [Definición de atributos de grupo](#)

## Acerca de los atributos de Account Reconciliation

Los atributos los definen los administradores del servicio de forma centralizada y se pueden utilizar en varios lugares en Account Reconciliation.

Los atributos son campos definidos por el usuario y pueden ser:

- atributos personalizados (consulte [Acerca de los atributos personalizados](#))
- atributos de grupo (consulte [Acerca de los atributos de grupo en Reconciliation Compliance](#))
- atributos calculados (consulte [Acerca de los atributos calculados](#))

Además, Account Reconciliation también proporciona algunos atributos definidos por el sistema, que no son editables.

Los atributos se pueden utilizar en estos lugares:

- Perfiles

Los administradores y los usuarios avanzados pueden asignar atributos a los perfiles para capturar información que no está soportada en los atributos estándar.

- Formatos

Los administradores pueden asignar atributos a los formatos para que aparezcan en conciliaciones en dos lugares.

- En la sección de resumen de conciliación, con el fin de capturar la información de nivel de conciliación del preparador o revisor (Atributos de formato)
- En las transacciones asociadas a la conciliación, incluidos los ajustes y explicaciones de balances; los valores para estos atributos los proporciona el preparador y su objetivo es garantizar que la conciliación contiene información suficiente para justificar el balance (Atributos de transacción)

## Definición de atributos personalizados

Un atributo personalizado es un atributo definido por el usuario que contiene un único campo.

### Related Topics

- [Acerca de los atributos personalizados](#)  
Los atributos personalizados son atributos definidos por el usuario que constan de un único campo.
- [Acerca de los atributos calculados](#)  
Los atributos calculados son de solo lectura.
- [Ejemplos: uso de atributos calculados](#)  
Los administradores del servicio pueden utilizar atributos personalizados para implementar soluciones que se adhieran a la política de conciliación.
- [Creación de atributos](#)  
Cree atributos personalizados desde el separador **Atributos** al que se accede seleccionando **Aplicación** y, a continuación, **Configuración**.
- [Creación de atributos calculados](#)  
Los atributos calculados se crean mediante el separador **Atributos** de **Configuración**.
- [Importación de atributos de lista](#)  
Para los atributos del tipo Lista, puede importar los valores de lista desde un archivo TXT.

## Acerca de los atributos personalizados

Los atributos personalizados son atributos definidos por el usuario que constan de un único campo.

### Tipos de atributos

Account Reconciliation soporta los siguientes tipos de atributos:

- Fecha
- Fecha y hora
- Entero  
Cuando seleccione este tipo, seleccione un valor en **Total**. Las opciones disponibles son Ninguno, Media, Recuento y Suma.
- Lista  
Introduzca una lista de respuestas válidas para la pregunta. Para importar una lista de atributos, consulte [Importación de atributos de lista](#).
- Texto de varias líneas  
La longitud máxima es de 4000 caracteres.

Seleccione **Texto de varias líneas** y, a continuación, introduzca el **Número de líneas**, entre 3 y 50 líneas. Esto determina el número de líneas de texto que serán visibles, sin tener que desplazarse, en los cuadros de diálogo Acciones. Seleccione **Incluir datos**

**adjuntos** si desea que el atributo personalizado incluya la sección de datos adjuntos en el cuadro de diálogo Acciones de conciliación.

- Número
  - Si selecciona Número, elija las opciones de formato numérico en el separador Formato:
    - Para Posiciones decimales, introduzca un valor para el número de decimales que desea visualizar.
    - Seleccione Visualizar como porcentaje para mostrar un signo de porcentaje.
    - Seleccione la opción Separador de miles si desea que los números muestren un separador de miles (por ejemplo, 1,000.00)
    - En la lista Símbolo de moneda, seleccione un símbolo de moneda, por ejemplo, Dólares (\$).
    - En la lista Número negativo, seleccione cómo visualizar números negativos, por ejemplo, (123).
    - En la lista Escala, seleccione un valor de escala para los números, por ejemplo, 1000.

 **Note:**

El separador Formato no se muestra cuando se crean atributos de miembro en Transaction Matching. La precisión predeterminada que se utiliza para los atributos de número es de 2 posiciones decimales.

Para todos los atributos numéricos, puede introducir un valor en el campo **Total**. La visualización de grupos aparece en la lista de conciliaciones. Los valores para el método de agrupación pueden ser:

- Ninguno
  - Media
  - Recuento
  - Máximo
  - Mínimo
  - Suma
  - Texto
  - Verdadero o Falso
  - Usuario
  - Sí o No
  - Cálculo
- Consulte [Acerca de los atributos calculados](#)

## Acerca de los atributos calculados

Los atributos calculados son de solo lectura.

Los administradores pueden agregar atributos calculados a las secciones de atributos en los cuadros de diálogo Acciones, y los usuarios del flujo de trabajo pueden verlos en los cuadros de diálogo Acciones y en las transacciones. Los administradores pueden restringir el acceso a determinados roles mediante el establecimiento del acceso No visualizar. Por ejemplo, para el

atributo calculado XYZ, un administrador le puede agregar el acceso Visor: No visualizar, de este modo XYZ no se mostrará a los visores.

Cualquier rol de usuario puede agregar atributos calculados como columnas en las vistas y listas. También se pueden agregar como atributos filtrables en el Panel de filtros.

La siguiente tabla muestra los tipos de cálculo que cada tipo de atributo puede usar cuando se selecciona la opción de cálculo:

**Table 4-1 Tipos de cálculo que cada tipo de atributo puede usar cuando se selecciona la opción de cálculo**

Tipo de atributo	Asignar valor a lista	Condicional	Con scripts	Asignar lista a valor
Fecha			X	
Fecha/Hora			X	
Entero	X	X	X	
Lista		X		X
Texto de varias líneas	X	X	X	
Número	X	X	X	
Texto	X	X	X	
True/False		X		
Usuario				
Sí/No		X		

### Ejemplos de funciones con comandos

Para todas las funciones numéricas, todos los valores nulos de la entrada se ignoran mientras se calcula el resultado.

- Agregar mes:** Devuelve un desplazamiento de fecha de un número especificado de meses a partir de la fecha de inicio. La fecha siempre estará dentro del desplazamiento de mes especificado. Si la fecha de inicio tiene un valor de día que es posterior a los incluidos en el mes de desplazamiento, se utilizará el último día del mes de desplazamiento. Por ejemplo, EDate (31-Jan-2017, 1) devuelve (28-Feb-2017). En Meses, introduzca el número de meses anteriores o posteriores a la fecha de inicio. Un valor positivo para los meses genera una fecha en el futuro. Un valor negativo genera una fecha en el pasado.

EDATE( <Fecha de inicio>, <Meses>, <Duración>)

Ejemplo: EDate(DATE(2017, 2, 15) 3)

- Función de promedio anterior:** realiza un promedio de un importe numérico a lo largo de los X periodos anteriores.

AVERAGE\_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>, <To Currency\*>, <Rate Type\*>, <Rate Period\*>)

Ejemplo: AVERAGE\_PRIOR( {Balance del sistema de origen (Generación de informes)}, '2', 'EUR', 'REC')

#### Note:

Los parámetros con asterisco (\*) son necesarios si el valor es un atributo de tipo balance, como Sistema de origen. Si es un valor normal (como un atributo numérico), se deben omitir los parámetros con asterisco, \*.

 **Note:**

El Tipo de cambio debe ser un tipo de cambio válido en el sistema, o el valor "REC", que indica que se utiliza el tipo de cambio asignado a la conciliación. El parámetro Periodo de tipo de cambio debe ser "CURRENT" o "PRIOR", lo que significa que al convertir la moneda, se utilizan los tipos de cambio del periodo actual o del periodo anterior.

- **Fecha:** Devuelve un valor de fecha basado en valores enteros especificados para el año, mes y día. Por ejemplo, esta función crea un valor del tipo Fecha, por lo que DATE(2018, 5, 31) se convertiría en el 31 de mayo de 2018. Esto se puede utilizar en la función Diferencia de fecha para extraer la diferencia de días entre una fecha, como una fecha de finalización, y esta fecha específica.

DATE(<Año>, <Mes>, <Día>)

También puede usar las fechas PERIOD START, PERIOD END o PERIOD CLOSE al crear un atributo de datos calculados. Por ejemplo, si quisiera comparar la fecha cerrada en una transacción de ajuste con la fecha de fin de periodo.

- **Diferencia de fecha:** devuelve la diferencia en días, horas, minutos o segundos entre dos fechas. Para Fecha1 y Fecha2, se pueden usar los valores 'TODAY' y 'NOW', que indican la fecha actual (sin componente de tiempo) y fecha-hora, respectivamente.

Los tipos válidos son DAYS, HOURS, MINUTES, SECONDS.

DATE\_DIFF(<Fecha1>, <Fecha2>, <Tipo>)

Ejemplo: DATE\_DIFF('TODAY', {Fecha de finalización del preparador}, 'DAYS') o  
DATE\_DIFF({Fecha de finalización del preparador}, 'NOW', 'HOURS')

- **Día:** Devuelve el valor de día de una fecha como un número entero

DAY(<DATE>)

- **Extraer texto:** devuelve la subcadena en el valor, desde las posiciones especificadas. Extraer Texto/Ubicación del texto utiliza el valor 1 para el primer carácter.

SUBSTRING( <Valor>, <Ubicación>, <Duración>)

Ejemplo: SUBSTRING( {Name} , 5, 10)

- **If Then Else:** permite que el usuario inserte un cálculo condicional en el cálculo con scripts. Los cálculos IF\_THEN\_ELSE también se pueden anidar para soportar los cálculos de tipo "ELSE IF".

IF\_THEN\_ELSE(<Condición>, <Valor1>, <Valor2>)

Ejemplo:

```
IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Low', 'Good',
IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Medium', 'Better',
IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'High', 'Best', 'Bad')))
```

- **Instring:** devuelve el índice de la subcadena en el valor.

INSTRING(<Valor1>, <Valor que buscar>)

Ejemplo: INSTRING({Name}, 'a')

- **Longitud:** utiliza un valor de texto como parámetro y devuelve un número entero que es el número de caracteres en el texto.

LENGTH('Value') devuelve 5, mientras que LENGTH({Name}) devolvería el número de caracteres en el nombre del objeto. Si el valor está vacío o es nulo, el cálculo devolverá 0.

Utilice el cálculo con SUBSTRING para extraer los últimos 4 caracteres de un valor de texto.

Ejemplo: SUBSTRING( {MyString}, LENGTH ({MyString}) - 4

- **Minúscula:** devuelve el valor en minúsculas.

LOWERCASE(<Value>)

Ejemplo: LOWERCASE( {Description} )

- **Máximo:** devuelve el valor máximo de una lista de atributos. Puede haber cualquier cantidad de parámetros.

MAX( <Valor1>, <Valor2>, <ValorN>)

Ejemplo: MAX( TRANSLATE( {Balance del sistema de origen (Introducido)}, 'USD', 'Contabilidad'), TRANSLATE( {Balance del sistema de origen (Funcional)}, 'USD', 'Contabilidad'), TRANSLATE( {Balance del sistema de origen (Informes)}, 'USD', 'Contabilidad') )

- **Máximo anterior:** devuelve el valor máximo a lo largo de los X periodos anteriores.

MAX\_PRIOR (<Valor>, <Número de periodos>, <Moneda de destino\*>, <Tipo de cambio\*>, <Periodo de tipo de cambio\*>)

Ejemplo: MAX\_PRIOR( {Balance del sistema de origen (Funcional)}, '6', 'CAD', 'REC', 'CURRENT')

 **Note:**

Los parámetros con asterisco (\*) son necesarios si el valor es un atributo de tipo balance, como Sistema de origen. Si es un valor normal (como un atributo numérico), se deben omitir los parámetros con asterisco, \*.

 **Note:**

El Tipo de cambio debe ser un tipo de cambio válido en el sistema, o el valor "REC", que indica que se utiliza el tipo de cambio asignado a la conciliación. El parámetro Periodo de tipo de cambio debe ser "CURRENT" o "PRIOR", lo que significa que al convertir la moneda, se utilizan los tipos de cambio del periodo actual o del periodo anterior.

- **Mínimo:** devuelve el valor mínimo de una lista de atributos. Puede haber cualquier cantidad de parámetros.

MIN(<Valor1>, <Valor2>,<ValorN>)

Ejemplo: MIN( TRANSLATE( {Balance del sistema de origen (Introducido)}, 'CAD', 'REC'), TRANSLATE( {Balance del sistema de origen (Funcional)}, 'CAD', 'REC'), TRANSLATE( {Balance del sistema de origen (Generación de informes)}, 'CAD', 'REC') )

- **Mínimo anterior:** devuelve el valor mínimo a lo largo de los X periodos anteriores.

MIN\_PRIOR (<Valor>, <Número de periodos>, <Moneda de destino\*>, <Tipo de cambio\*>, <Periodo de tipo de cambio\*>)

Ejemplo: MIN\_PRIOR( {Balance del sistema de origen (Funcional)}, '6', 'EUR', 'Simplificado')

 **Note:**

Los parámetros con asterisco (\*) son necesarios si el valor es un atributo de tipo balance, como Sistema de origen. Si es un valor normal (como un atributo numérico), se deben omitir los parámetros con asterisco, \*.

 **Note:**

El Tipo de cambio debe ser un tipo de cambio válido en el sistema, o el valor "REC", que indica que se utiliza el tipo de cambio asignado a la conciliación. El parámetro Periodo de tipo de cambio debe ser "CURRENT" o "PRIOR", lo que significa que al convertir la moneda, se utilizan los tipos de cambio del periodo actual o del periodo anterior.

- **Mes:** Devuelve el valor de mes de una fecha como un número entero (1-12)

MONTH (<DATE>)

- **Potencia:** eleva un número a la potencia exponencial de otro.  
POWER(x,y) donde x=BASE NUMBER, e y=EXPONENT y x e y pueden ser atributos o cálculos, siempre y cuando sean valores numéricos.

Ejemplo: POWER(3,4)=81

 **Note:**

Los valores fraccionales reducirán el número hasta su raíz. Por ejemplo, POWER(27, 1/3) = 3 , que es la raíz cúbica.

 **Note:**

Los valores negativos realizarán un cálculo exponencial inverso. Por ejemplo, POWER(2, -2) = 1 / (2^2) = 1 / 4 = .25.

- **Anterior:** devuelve el valor del periodo anterior especificado. Si se omite el número de períodos anteriores, se asume que el valor es 1.

PRIOR(<Valor>, <Número de periodos anteriores\*>, <Moneda de destino\*>, <Tipo de cambio\*>, <Periodo de tipo de cambio\*>)

Ejemplo: PRIOR( {Balance del sistema de origen (Introducido)}, '1', 'EUR', 'rec', 'prior')

 **Note:**

Los parámetros con asterisco (\*) son necesarios si el valor es un atributo de tipo balance, como Sistema de origen. Si es un valor normal (como un atributo numérico), se deben omitir los parámetros con asterisco, \*.

 **Note:**

El Tipo de cambio debe ser un tipo de cambio válido en el sistema, o el valor "REC", que indica que se utiliza el tipo de cambio asignado a la conciliación. El parámetro Periodo de tipo de cambio debe ser "CURRENT" o "PRIOR", lo que significa que al convertir la moneda, se utilizan los tipos de cambio del periodo actual o del periodo anterior.

- **Redondear:** devuelve el valor redondeado a la posiciones decimales especificadas.

`ROUND(<Valor>, <Posiciones decimales>)`

Ejemplo: `ROUND( {{Convertir con scripts} /7}, 4)`

- **Suma anterior:** devuelve la suma de un valor a lo largo de los X periodos anteriores.

`SUM_PRIOR(<Valor>, <Número de periodos>, <Moneda de destino*>, <Tipo de cambio*>, <Periodo de tipo de cambio*>)`

Ejemplo: `SUM_PRIOR( {Balance del sistema de origen (Generación de informes)}, '3', 'EUR', 'REC')`

 **Note:**

Los parámetros con asterisco (\*) son necesarios si el valor es un atributo de tipo balance, como Sistema de origen. Si es un valor normal (como un atributo numérico), se deben omitir los parámetros con asterisco, \*.

 **Note:**

El Tipo de cambio debe ser un tipo de cambio válido en el sistema, o el valor "REC", que indica que se utiliza el tipo de cambio asignado a la conciliación. El parámetro Periodo de tipo de cambio debe ser "CURRENT" o "PRIOR", lo que significa que al convertir la moneda, se utilizan los tipos de cambio del periodo actual o del periodo anterior.

- **Ubicación del texto:** devuelve el índice de la subcadena comprendido en el valor, el 1 como primera posición.

`INSTRING(<Valor>, <Valor que buscar>)`

Ejemplo: `INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )`

- **Convertir:** convierte un atributo de moneda en un atributo numérico con la clase de tipo de cambio especificada.

`TRANSLATE(<Valor>, <Moneda de destino>, <Tipo de cambio>)`

Ejemplo: TRANSLATE( {Balance del sistema de origen (Introducido)}, 'EUR', 'Contabilidad')

 **Note:**

El Tipo de cambio debe ser un tipo de cambio válido en el sistema, o el valor "REC", que indica que se utiliza el tipo de cambio asignado a la conciliación.

- **Mayúsculas:** devuelve el valor en mayúsculas.

UPPERCASE (<Value>)

Ejemplo: UPPERCASE( {Name} )

- **Año:** Devuelve el valor de año de una fecha como un número entero.

YEAR (<DATE>)

## Ejemplos: uso de atributos calculados

Los administradores del servicio pueden utilizar atributos personalizados para implementar soluciones que se adhieran a la política de conciliación.

En este tema se describen algunos ejemplos comunes de creación de atributos calculados y su uso en reglas.

### Ejemplo: entrega de transacciones

El preparador necesita explicaciones de balance o ajustes para entregar conciliaciones en caso de que la fecha de cierre haya vencido. En este ejemplo se crea un atributo calculado y se aplica en una regla que entregará una transacción cuando el cálculo de atributo sea mayor que cero.

Si se introduce una fecha de cierre en la transacción, se puede crear el atributo *Entrega por fecha de cierre* mediante el uso de las funciones de cálculo Diferencia de fecha y Agregar mes. Este atributo adelantará la fecha de cierre en un mes y calculará la diferencia entre la fecha de cierre del nuevo atributo y la del periodo actual en días. Este atributo se aplica a una regla *Copiar transacciones de conciliación anterior* para asegurar que los ajustes no se distribuyen en el periodo en el que está la fecha de cierre.

El atributo calculado de *Entrega por fecha de cierre* tiene los valores siguientes:

- **Tipo:** número
- **Total:** suma
- **Tipo de cálculo:** con scripts
- Seleccione **Mostrar al usuario**.
- **Definición de cálculo:** DATE\_DIFF(EDATE({Close Date}, -1), {Period End Date}, 'DAYS')

Este atributo se puede aplicar al **Detalle de transacción** con formato sin acceso de vista a cualquier rol.

Balance Summary Balance Explanations **Adjustments**

Transaction Detail						
<input type="checkbox"/> Enable Amortization/Accretion						
+ ✎ ✕ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵						
Name	Type	Value	Editable By	Do Not Display - Anywhere	Do Not Display - Reconciliation	Rules
Short Description	Text		Preparer (Required)			
Transaction Date	Date		Preparer (Required)			
Close Date	Date		Preparer			
Long Description	Multi-Line Text		Preparer			
Item Class	List		Preparer			
Item Sub-Type	List		Preparer			
Close Date Drop Off	Number					Preparer, Reviewer 1, Viewer, Commentator

A continuación, se puede crear una regla *Copiar transacciones de conciliación anterior* que entregará la transacción si el cálculo de diferencia de días del atributo es mayor que 0.

Balance Summary Balance Explanations **Adjustments**

Transaction Detail		
Action Plan		
Rules		
+ ✎ ⚙ ✕ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ View ▼		
Order	Rule	Conditions
1	Copy Transactions from Prior Reconciliation	Close Date Drop Off less than 0

### Ejemplo: detención de la conciliación automática

El administrador del servicio desea detener la conciliación automática en caso de que una conciliación se haya realizado de forma automática durante dos meses seguidos. Esto se puede implementar mediante la creación de un atributo personalizado y su aplicación a la regla necesaria.

Cree un atributo calculado denominado AutoRecCheck con los valores siguientes:

- **Tipo:** texto
- **Tipo de cálculo:** con scripts
- Seleccione **Mostrar al usuario**.
- **Definición de cálculo:** `SUM_PRIOR(IF_THEN_ELSE({Auto Reconciled} = 'Yes', 1, IF_THEN_ELSE({Auto Submitted} = 'Yes', 1, 0)),2)`

A continuación, aplique el atributo calculado a una regla con criterios que cumplan sus requisitos. En este ejemplo, el atributo calculado se utiliza en los criterios de filtro de una regla, como se muestra en la captura de pantalla siguiente.

**Edit Rule**

\* Rule: Auto Submit Reconciliation

Description: Preparers to check-in every quarter.

Create Filter  Use Saved Filter

\* Filter Name: AutoRecCheck

**Filter Definition**

Filter Criteria

- Period Activity (Functional) equals 0 USD
- And AutoRecCheck less than 2

### Ejemplo: cálculo de varianza de periodo y solicitud de explicación

El administrador del servicio desea que los preparadores introduzcan una explicación cuando la varianza entre periodos fluctúe sobre un porcentaje especificado.

En este ejemplo, se crea un atributo de personalizado de tipo Número y un atributo calculado que calcula la varianza entre dos periodos. Aunque en este ejemplo se utilizan análisis de varianza, los valores también se pueden intercambiar para métodos de análisis de cuenta.

Cree un porcentaje de varianza de atributo calculado con los valores siguientes:

- **Tipo:** número
- **Total:** ninguno
- **Tipo de cálculo:** con scripts
- Seleccione **Mostrar al usuario**.
- **Definición de cálculo:** `(TRANSLATE({Source System Balance (Functional)}, 'USD', 'Accounting') - TRANSLATE({Variance Period Balance (Functional)}, 'USD', 'Accounting'))/TRANSLATE({Source System Balance (Functional)}, 'USD', 'Accounting')`

A continuación, cree un atributo personalizado de descripción de varianza con **Tipo** establecido en Texto.

Cree una regla tanto con el atributo calculado como con el atributo de texto. En Definición de filtro, establezca los criterios de filtro como se muestra en la captura de pantalla siguiente.

**Edit Rule** OK Cancel

\* Rule: Prevent Reconciliation Submission

Description:

Message to Preparer:

Create Filter  Use Saved Filter

**Filter Definition**

**Filter Criteria**

- Variance % not between -5 and 5
- And Variance Description is blank

### Ejemplo: seguimiento de una puntuación de RAG

En este ejemplo, se crea una regla para cambiar la puntuación de RAG (rojo, ámbar, verde) de la conciliación en función de la puntuación de RAG de la transacción.

Cree dos atributos personalizados, LineRAG y RecRAG, de tipo Texto. LineRAG se debe incluir en las transacciones de formato, mientras que RecRAG debe incluirse en el separador de atributos de formato.

A continuación, las reglas se integran en el siguiente orden para establecer el atributo RecRAG según el atributo LineRAG de transacción. El orden de los colores de las reglas es importante. El color rojo debe ser la última regla, de manera que si alguna de las transacciones del conjunto de elementos tiene el color rojo, RecRAG será rojo. Por ejemplo, si tiene tres transacciones y todos los LineRAG son de color verde, RecRAG será verde. Sin embargo, si tiene dos LineRAG verdes y un LineRAG rojo, la tercera regla se ejecutará en último lugar y se aplicará un RecRAG rojo, ya que una de esas transacciones tiene un LineRAG rojo.

**Edit Format [Zero Balance Accounts]** Save Save and Close Cancel

Properties Instructions Attributes Questions **Rules** History

Order	Rule	Conditions
1	Set Attribute Value	LineRAG equals Green
2	Set Attribute Value	LineRAG equals Amber
3	Set Attribute Value	LineRAG equals Red

En el ejemplo siguiente, se crea una regla para establecer RecRAG en verde, ámbar o rojo. Se deben crear tres reglas para verde, ámbar y rojo.

**Edit Rule** OK Cancel

\* Rule: Set Attribute Value

Description:

Source: Profile

\* Attribute: RecRAG

\* Value: Green

Run When: Before Profile is copied to

Create Filter  Use Saved Filter

Filter Criteria

LineRAG equals Green

Create Condition Create Condition Group Delete

Condition

Conjunction:

\* Source: Transaction

\* Period: Currently Displayed Period

\* Attribute: LineRAG

\* Operator: Equals

\* Value: Green

Las reglas se deben ejecutar periódicamente a lo largo del día para asegurarse de que RecRAG está actualizado con la información más reciente sobre la conciliación. Eso se puede hacer manualmente, o bien mediante el comando de EPM Automate `importReconciliationAttributes` con `Rules = SET_ATTR_VAL`.

Consulte `importReconciliationAttributes` en *Trabajar con EPM Automate*.

### Ejemplo: envío automático y aprobación de una conciliación si no hay actividad del sistema de origen y ni del subsistema

El administrador del servicio desea configurar una regla que envíe automáticamente las conciliaciones en caso de que no haya actividad del sistema de origen ni del subsistema.

Para implementarlo, cree un atributo calculado para calcular el cambio en el balance del subsistema entre periodos. El atributo calculado de actividad del subsistema tiene los valores siguientes:

- **Tipo:** número
- **Total:** suma
- **Tipo de cálculo:** con scripts

- Seleccione **Mostrar al usuario**.
- **Definición de cálculo:** TRANSLATE({Subsystem Balance (Functional)}, 'USD', 'REC')  
- PRIOR( {Subsystem Balance (Functional)}, 1, 'USD', 'REC', 'PRIOR')

A continuación, aplique el atributo calculado a una regla con criterios que cumplan sus requisitos. En la siguiente captura de pantalla se aplica el atributo calculado para filtrar criterios de una regla.

**Edit Rule** OK Cancel

\* Rule: Auto Submit Reconciliation

Description:

Create Filter  Use Saved Filter

**Filter Definition**

Filter Criteria

- Period Activity (Functional) equals 0 (All)
- And Subsystem Activity equals 0

Create Condition Create Condition Group Delete

### Ejemplo: cálculo del mes actual en el trimestre

El administrador del servicio desea que las conciliaciones muestren el mes actual del trimestre, como M1, M2 y M3.

Cree un atributo calculado de número de periodo con los valores siguientes:

- **Tipo:** texto
- **Tipo de cálculo:** con scripts
- Seleccione **Mostrar al usuario**.
- **Definición de cálculo:**

```
IF_THEN_ELSE(MONTH ({Period End Date})=1, 'M1',
(IF_THEN_ELSE(MONTH ({Period End Date})=2, 'M2',
(IF_THEN_ELSE(MONTH ({Period End Date})=3, 'M3',
(IF_THEN_ELSE(MONTH ({Period End Date})=4, 'M1',
(IF_THEN_ELSE(MONTH ({Period End Date})=5, 'M2',
(IF_THEN_ELSE(MONTH ({Period End Date})=6, 'M3',
(IF_THEN_ELSE(MONTH ({Period End Date})=7, 'M1',
(IF_THEN_ELSE(MONTH ({Period End Date})=8, 'M2',
(IF_THEN_ELSE(MONTH ({Period End Date})=9, 'M3',
(IF_THEN_ELSE(MONTH ({Period End Date})=10, 'M1',
(IF_THEN_ELSE(MONTH ({Period End Date})=11, 'M2',
(IF_THEN_ELSE(MONTH ({Period End Date})=12, 'M3',
'recon not found'))))))))))))))))))))
```

### Ejemplo: solicitud de un plan de acción si la transacción tiene más de 90 días

El administrador del servicio desea que los preparadores creen un plan de acción si una transacción tiene una antigüedad de más de 90 días. En la regla, cree criterios de filtro como se muestra en la captura de pantalla siguiente.

**Edit Rule** OK Cancel

\* Rule: Prevent Reconciliation Submission

Description:

Message to Preparer:

Create Filter  Use Saved Filter

**Filter Definition**

- Filter Criteria
  - Group
    - Age greater than 89
    - And Action Plan is blank

**Condition**

Conjunction:

\* Source: Transaction

\* Attribute: Age

\* Operator: Greater than

\* Value: 89

### Ejemplo: evitar la introducción de fechas de transacción de un periodo futuro

Los administradores del servicio desean que los preparadores introduzcan únicamente fechas de transacción, como explicaciones de balance, del periodo actual. Cree una regla con un formato que tenga en cuenta la antigüedad de la transacción.

\* Rule: Prevent Transaction Save

Description: Negative Age

Message to Preparer: Check your Transaction Date / Action Plan Close Date

Create Filter  Use Saved Filter

Filter Definition

Filter Criteria

Age less than 0

Create Condition Create Condition Group Delete

Condition

Conjunction

\* Source: Transaction

\* Attribute: Age

\* Operator: Less than

\* Value: 0

El ejemplo anterior no funcionará si se utilizan planes de acción, ya que una fecha de plan de acción calcula la antigüedad de otra forma. Si se utilizan planes de acción, cree un atributo personalizado de antigüedad de la transacción con los valores siguientes:

- **Tipo:** número
- **Total:** suma
- **Tipo de cálculo:** con scripts
- Seleccione **Mostrar al usuario**.
- **Definición de cálculo:** DATE\_DIFF({Transaction Date}, {Period End Date}, 'DAYS')

A continuación, aplique el atributo calculado a una regla después de agregarla al detalle de la transacción.

Transaction Detail

Action Plan

Rules

+ / / / / View

Order	Rule	Conditions
1	Prevent Transaction Save	Transaction Age less than 0

## Creación de atributos

Cree atributos personalizados desde el separador **Atributos** al que se accede seleccionando **Aplicación** y, a continuación, **Configuración**.

Hay varios separadores que se muestran en función de sus entradas para guiarle por el proceso de creación de atributos.

- **Propiedades:** contiene las propiedades básicas del atributo
- **Formato:** este separador solo se muestra para los atributos del tipo Número
- **Lista:** solo aparece para los atributos de tipo Lista
- **Cálculo:** el contenido de este separador depende del tipo de cálculo seleccionado.

Algunos de los separadores solo se muestran si crea un determinado tipo de atributo. Por ejemplo, si selecciona **Cálculo** en el separador **Propiedades**, verá el separador Definición de cálculo y se le guiará por las entradas necesarias en función de lo que introduzca.

Para crear atributos:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Atributos**.
2. Haga clic en **Nuevo (+)**. Se muestra el cuadro de diálogo **Nuevo atributo personalizado**.
3. En **Nombre**, introduzca un nombre de atributo.

Tenga en cuenta que puede crear un atributo utilizando el mismo nombre que usó anteriormente y que luego suprimió por algún motivo. Cualquier objeto que se encontrara previamente enlazado al objeto suprimido se asociará al nuevo objeto.

4. En **Tipo**, seleccione una opción para el tipo de atributo.

Consulte [Acerca de los atributos personalizados](#).

5. Para determinados tipos de atributos se muestran un separador adicional o campos adicionales.

Consulte [Acerca de los atributos personalizados](#) para obtener información detallada sobre la información adicional que se debe proporcionar.

6. Haga clic en **Aceptar**.

## Creación de atributos calculados

Los atributos calculados se crean mediante el separador **Atributos** de **Configuración**.

Para crear un atributo calculado:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Atributos**.
2. Haga clic en **Nuevo (+)**. Se muestra el cuadro de diálogo **Nuevo atributo personalizado**.
3. En **Nombre**, introduzca un nombre de atributo.

Tenga en cuenta que puede crear un atributo calculado utilizando el mismo nombre que usó anteriormente y que luego suprimió por algún motivo. Cualquier objeto que se encontrara previamente enlazado al objeto suprimido se asociará al nuevo objeto.

4. En **Tipo**, seleccione un tipo para el atributo calculado.

Consulte [Acerca de los atributos personalizados](#).

5. Seleccione **Cálculo**.

Se agregará un nuevo separador Cálculo al cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado.

6. En **Tipo de cálculo**, seleccione el tipo de cálculo. La lista de valores mostrados está determinada por el tipo de atributo.

- **Asignar valor a lista:** asigna un valor a un atributo de tipo de lista.
- **Asignar lista a valor:** asigna un valor de lista al valor de un atributo diferente. Solo está disponible para los atributos de tipo Lista.
- **Condicional:** cálculo condicional (If – Then – Else)
- **Con scripts:** cálculo con scripts en formato libre. La opción Con scripts está disponible para los atributos de tipo Fecha, Texto, Número o Entero.

Consulte [Acerca de los atributos calculados](#) para conocer los tipos de cálculo que puede utilizar cada atributo.

7. Si ha seleccionado **Con scripts** en **Tipo de cálculo**, utilice **Agregar atributo** y **Agregar función** para introducir una ecuación de cálculo con formato libre que se utilizará para calcular el valor del atributo calculado.

**Edit Custom Attribute [Amount]** OK Cancel

Properties    Format    Calculation

Calculation Type: Scripted

Display To User:

**Calculation Definition**

(TRANSLATE({Source System Balance (Functional)}, 'USD', 'Accounting') - TRANSLATE({Variance Period Balance (Functional)}, 'USD', 'Accounting'))/TRANSLATE({Source System Balance (Functional)}, 'USD', 'Accounting')

Add Attribute  +

Add Function  +

- **Agregar atributo:** seleccione un atributo y haga clic en **Agregar** para insertar el atributo en el cuadro Definición de cálculo en la ubicación del cursor. Si el cursor está

en medio de una palabra o un atributo, la palabra/el atributo se sustituirá en la definición. El nombre de los atributos agregados estará entre corchetes {}, de acuerdo con el formato de scripts.

- **Agregar función:** seleccione una función y haga clic en **Agregar** para agregar la función a la definición de cálculo. La función se agregará con marcadores de posición para cada parámetro.

Por ejemplo:

Inserte la función TRANSLATE en la definición de cálculo:

```
TRANSLATE( <Valor>, <Moneda de destino>) - TRANSLATE( <Valor>, <Moneda de destino>&lt;Tipo de cambio*>
```

A continuación, reemplace los marcadores de posición por atributos:

```
TRANSLATE({Balance del sistema de origen (Introducido)}, 'USD') -  
TRANSLATE({Balance del subsistema (Introducido)}, 'USD')
```

8. Seleccione **Mostrar al usuario** para que los usuarios puedan incluir este atributo calculado como una columna en listas y vistas, y filtrar los datos utilizando este atributo.
9. Haga clic en **Aceptar**.

## Importación de atributos de lista

Para los atributos del tipo Lista, puede importar los valores de lista desde un archivo TXT.

Para importar atributos del tipo Lista:

1. Cree un archivo de importación del tipo Lista en un formato de archivo TXT, con cada uno de los valores en una línea independiente.

Por ejemplo:

```
Blue  
Yellow  
Red  
Green
```

La opción de importación siempre es "Reemplazar todo".

2. En la página de inicio, seleccione **Aplicación**, a continuación, **Configuración** y, después, **Atributos**.
3. Seleccione un atributo del tipo Lista, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Editar**.
4. En el separador **Valores de lista**, haga clic en **Importar**.
5. En el diálogo **Importar valores de lista**, busque y seleccione un archivo de texto.
6. Haga clic en **Importar**.

Se mostrarán los valores siguientes: Valores de lista totales, Completados, Con errores, Valores de lista creados y Valores de lista actualizados.

Si el **Estado** muestra **Completado correctamente**, haga clic en **Aceptar**.

Si el **Estado** muestra **Completo con errores**, se muestran los errores. Para exportar la lista de errores, haga clic en **Exportar a Excel**.

## Definición de atributos de grupo

Los atributos de grupo proporcionan un mecanismo para gestionar fácilmente un conjunto de atributos dependientes que están relacionados con una única entidad.

### Related Topics

- [Acerca de los atributos de grupo en Reconciliation Compliance](#)  
Un atributo de grupo es un atributo definido por el usuario que consiste en uno o más atributos de miembro.
- [Creación de atributos de grupo](#)  
En Reconciliation Compliance, los administradores del servicio pueden crear atributos de grupo. En Transaction Matching, los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Gestionar pueden crear atributos de grupo.
- [Exportación de valores de miembro de atributo de grupo](#)  
La exportación de un atributo de grupo permite reutilizar los valores de atributo de miembro en un entorno diferente.
- [Importación de atributos de grupo](#)  
La importación de un atributo de grupo le permite utilizar el atributo de grupo incluido en el archivo .csv de importación en su entorno.
- [Edición de atributos de grupo](#)  
Los administradores de servicio pueden modificar los atributos de miembro y los valores de atributo de miembro.
- [Supresión de atributos de grupo](#)  
Los administradores del servicio pueden suprimir un atributo de grupo, atributos de miembro, o valores de atributo de miembro en función de determinadas condiciones.

## Acerca de los atributos de grupo en Reconciliation Compliance

Un atributo de grupo es un atributo definido por el usuario que consiste en uno o más atributos de miembro.

Los atributos de grupo pueden almacenar varios valores para un conjunto de atributos de miembro. Se debe asignar un atributo de miembro del atributo de grupo como atributo de miembro de clave.

Un ejemplo de atributo de grupo es Cuenta padre, con atributos de miembro como Cuenta padre, Descripción padre y Departamento. Los detalles de varias cuentas padre se pueden almacenar en este atributo de grupo. El dato de cada atributo de miembro se denomina valor. Los datos almacenados en el atributo de grupo se pueden mostrar en la siguiente tabla.

**Table 4-2 Ejemplo de atributo de grupo: Cuenta padre**

Cuenta padre	Descripción padre	Departamento
P10000	Comercio bruto de efectivo	1100
P12000	Cuentas a cobrar fijo	1200
P14000	Cuentas de activo	1400
P20000	Cuenta a pagar	2000
P30000	Patrimonio	1000

 **Note:**

Los atributos de grupo definidos en Reconciliation Compliance son diferentes de los definidos en Transaction Matching. No puede utilizar los atributos de grupo de Reconciliation Compliance en Transaction Matching ni viceversa.

### Beneficios de utilizar atributos de grupo

- Se define una vez y se utiliza en varios objetos
- Evita las discrepancias en el valor de un atributo que se utiliza en varios objetos
  - Cuando hay un cambio en cualquier valor de miembro, solo tiene que actualizar el valor en el atributo de grupo. Este cambio se puede ver en todos los objetos dentro de la aplicación que hacen referencia al valor de clave del atributo de grupo.
  - Cuando selecciona un miembro de clave de un atributo de grupo en una conciliación o una transacción, automáticamente obtiene los valores de todos los atributos de miembro.
- Reduce el esfuerzo asociado a la configuración de varios atributos relacionados en la aplicación  
 Normalmente, un subconjunto de miembros de atributo de grupo está incluido en un formato, una conciliación o una transacción. Así pues, una conciliación puede utilizar ID de tienda, Gerente de tienda y Correo electrónico de tienda, y una transacción puede utilizar ID de tienda, Ubicación de tienda y Número de teléfono. Cuando se utilizan atributos de grupo, no es necesario configurar todos estos atributos individualmente. En su lugar, puede seleccionar ID de tienda (atributo de clave) y se rellenarán los valores de los miembros de atributo restantes.

### ¿Dónde se pueden utilizar los atributos de grupo de Reconciliation Compliance?

Al utilizar un atributo de grupo de Reconciliation Compliance en un objeto, puede utilizar algunos o todos los atributos de miembro. Por ejemplo, en **Seleccionar columnas** de la lista de conciliación, solo puede incluir los atributos de miembro Nombre de tienda y Ubicación de tienda.

Los atributos de grupo definidos para Reconciliation Compliance se pueden utilizar en los siguiente:

- Formatos
- Icono Conciliaciones
  - Buscar
  - Seleccionar columnas
  - Filtros
- Tarjeta Confrontación
  - Buscar
  - Seleccionar columnas
  - Filtros
- Vistas
  - Vistas de lista: Seleccionar columnas
  - Vistas dinámicas: como atributo en el separador Diseño

- Vistas de gráfico: como atributo en el separador Diseño
- Paneles: para los tipos de objeto: Conciliaciones, Transacciones, Alertas, Balances de detalle y Perfiles

## Creación de atributos de grupo

En Reconciliation Compliance, los administradores del servicio pueden crear atributos de grupo. En Transaction Matching, los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Gestionar pueden crear atributos de grupo.

Para crear atributos de grupo en Reconciliation Compliance:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación**, a continuación, **Configuración** y, por último, **Atributos**. El separador Atributos muestra todos los atributos personalizados, incluidos los atributos de grupo, que se definen en Reconciliation Compliance.
2. Haga clic en **Agregar** para mostrar el cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado.
3. Especifique las propiedades de atributo de grupo. Consulte [Especificación de propiedades de atributo de grupo](#).
4. Defina los miembros de atributo de grupo. Consulte [Definición de atributos de miembro](#).
5. Especifique los valores para los miembros de atributo de grupo. Consulte [Especificación de valores para atributos de miembro de grupo](#).
6. Haga clic en **Aceptar** para guardar el atributo de grupo.

Para crear atributos de grupo en Transaction Matching:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. Seleccione el separador **Atributos de grupo**. Este separador muestra todos los atributos de grupo definidos en Transaction Matching.
3. Haga clic en **Agregar** para mostrar el cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado.
4. Especifique las propiedades de atributo de grupo. Consulte [Especificación de propiedades de atributo de grupo](#).
5. Defina los miembros de atributo de grupo. Consulte [Definición de atributos de miembro](#).
6. Especifique los valores para los miembros de atributo de grupo. Consulte [Especificación de valores para atributos de miembro de grupo](#).
7. Haga clic en **Aceptar** para guardar el atributo de grupo.

## Especificación de propiedades de atributo de grupo

Las propiedades de atributo de grupo incluyen el nombre y el tipo.

Para especificar las propiedades del atributo de grupo:

1. Haga clic en el separador **Propiedades** del cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado.
2. En **Nombre**, introduzca un nombre para el atributo de grupo. El nombre debe ser único en todos los atributos personalizados de la aplicación.
3. En **Tipo**, seleccione Grupo.

**Nota:** La opción Cálculo está desactivada cuando se crean atributos de grupo.

## Definición de atributos de miembro

Para cada atributo de miembro de un atributo de grupo, debe especificar un nombre y un tipo.

Para definir los atributos de miembro de un atributo de grupo:

1. Haga clic en el separador **Miembros** del cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado.
2. Cree uno o más atributos de miembro utilizando los siguientes pasos:
  - a. Haga clic en **Agregar**. Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo miembro de atributo.
  - b. En **Nombre**, introduzca un nombre único para el atributo de miembro.  
El nombre debe ser único en todos los atributos personalizados y atributos del sistema de la aplicación.
  - c. En **Tipo**, seleccione el tipo de atributo de miembro. Consulte [Acerca de los atributos personalizados](#).  
Si selecciona Lista, debe especificar una lista de valores para este atributo de miembro. No puede seleccionar Grupo como tipo para un atributo de miembro.

 **Note:**

En Reconciliation Compliance, no puede agregar datos adjuntos para atributos de texto de varias líneas.

- d. Si es un atributo de cálculo, seleccione **Cálculo**. Consulte [Acerca de los atributos calculados](#) y [Creación de atributos calculados](#).  
Solo puede utilizar los atributos de miembro de este atributo de grupo al especificar la definición de cálculo.

 **Note:**

Esta opción está desactivada para los atributos de miembro creados en Transaction Matching.

3. Seleccione **Clave** para el atributo de miembro que se debe utilizar como clave para este atributo de grupo. Un atributo de grupo debe tener un atributo de clave.

## Especificación de valores para atributos de miembro de grupo

Es posible especificar varios valores para cada atributo de miembro de un atributo de grupo.

Puede introducir los valores para los atributos de miembro o importarlos de un archivo .CSV. Consulte [Importación de atributos de grupo](#).

Para especificar valores para los atributos de miembro en un atributo de grupo:

1. Haga clic en el separador **Valores** del cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado.  
La cuadrícula muestra una columna para cada atributo de miembro definido en el separador Miembros.
2. Cree uno o más conjuntos de valores para los atributos de miembro definidos.
  - a. Haga clic en **Agregar** para mostrar una nueva fila.

- b. Introduzca valores para cada atributo de miembro.

 **Note:**

Los valores del atributo de clave deben ser único en el atributo de grupo.

## Exportación de valores de miembro de atributo de grupo

La exportación de un atributo de grupo permite reutilizar los valores de atributo de miembro en un entorno diferente.

Para exportar un atributo de grupo:

1. Abra el cuadro de diálogo Editar atributo personalizado del atributo de grupo que se debe actualizar.
  - En Reconciliation Compliance: en la página Inicio, haga clic en **Aplicación**, después, en **Configuración** y, por último, en **Atributos**. Haga clic en el nombre del atributo de grupo que se debe exportar.
  - En Transaction Matching, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**. Seleccione el separador **Atributos de grupo** y, a continuación, haga clic en el nombre del atributo de grupo que se debe exportar.
2. Haga clic en el separador **Valores** y seleccione **Exportar**.

Los valores de atributo de miembro se exportan a un archivo denominado `Members.csv`, con los nombres de atributo de miembro como columnas. Si ya existe un archivo con este nombre, se utiliza un entero como sufijo y el nombre de archivo es `Members (n).csv`.

## Importación de atributos de grupo

La importación de un atributo de grupo le permite utilizar el atributo de grupo incluido en el archivo `.csv` de importación en su entorno.

Si el archivo de importación contiene un valor no válido (es decir, un valor que no está presente en el atributo de grupo), ese atributo se deja en blanco y se puede actualizar posteriormente.

Para importar un atributo de grupo:

1. Abra el cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado o el cuadro de diálogo Editar atributo personalizado. Consulte el primer paso en [Creación de atributos de grupo](#) o en [Edición de atributos de grupo](#).
2. Haga clic en el separador **Valores** y, a continuación, haga clic en **Importar**.  
Aparecerá el separador Importar valores de miembro.
3. Haga clic en **Elegir archivo** para seleccionar el archivo `.csv` que contiene los valores de miembro.
4. En **Tipo de importación**, seleccione una opción que indique la acción que se debe realizar cuando hay valores existentes para uno o más miembros.

Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Reemplazar:** todos los valores del archivo de importación se agregarán o reemplazarán los valores de atributo existentes. Los valores de atributo existentes que

no estén en el archivo de importación no se modificarán. No obstante, todos los datos de atributo de un valor de clave en particular se reemplazarán por el contenido del archivo o se borrarán.

Utilice este tipo de importación cuando solo desee mover los cambios más recientes desde un sistema de origen. Por ejemplo, la adición de nuevos datos de almacenamiento desde una adquisición.

- **Reemplazar todo:** todos los valores del archivo de importación reemplazarán completamente los valores de atributo existentes. Los valores de atributo existentes que no estén en el archivo de importación se suprimirán.  
Utilice este tipo de importación cuando cree un reflejo de los valores de un sistema de origen con una actualización completa. Por ejemplo, las actualizaciones semanales para sincronizar con los datos de almacenamiento del sistema ERP.
- **Actualizar:** compara el uso del atributo de clave y actualiza los valores de atributo de miembro con los del archivo que va a importar. No tiene ningún efecto en los valores de los atributos de clave que no están especificados en el archivo de importación. Todos los valores del archivo de importación se agregarán o reemplazarán los valores de atributo existentes. Los valores de atributo existentes que no estén en el archivo de importación no se modificarán. Solo los datos de atributo de un valor de clave en particular se reemplazarán por el contenido del archivo. Los datos de atributo de los atributos que no estén en el archivo no se modificarán. Los valores de clave del archivo de importación que no estén en el atributo generarán un error.

Utilice este tipo de importación cuando desee actualizar unos pocos atributos en todos los valores de atributo. Por ejemplo, la actualización de los gerentes de tienda después de una reorganización sin que afecte al resto de los datos de tienda.

5. En **Formato de fecha**, seleccione el formato de fecha necesario.
6. En **Delimitador de archivo**, seleccione el carácter que se utiliza como delimitador de archivo en el archivo de importación `.csv`.
7. Haga clic en **Importar**.

## Edición de atributos de grupo

Los administradores de servicio pueden modificar los atributos de miembro y los valores de atributo de miembro.

Para editar un atributo de grupo:

1. Abra el cuadro de diálogo Editar atributo personalizado del atributo de grupo que se debe actualizar.
  - En Reconciliation Compliance: en la página Inicio, haga clic en **Aplicación**, después, en **Configuración** y, por último, en **Atributos**. Haga clic en el nombre del atributo de grupo que se debe actualizar.
  - En Transaction Matching, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**. Seleccione el separador **Atributos de grupo** y, a continuación, haga clic en el nombre del atributo de grupo que se debe actualizar.
2. (Opcional) En **Nombre**, modifique el nombre del atributo de grupo.
3. Para editar un atributo de miembro, haga clic en el separador **Miembros**.

Seleccione el atributo de miembro que se va a editar y haga clic en el icono Editar. Puede editar el nombre de atributo de miembro y la lista de valores proporcionados para un atributo de lista. Para agregar un nuevo atributo de miembro, haga clic en el icono Agregar.

No puede cambiar el atributo de clave ni modificar el tipo de un atributo de miembro.

 **Note:**

Si el valor de un atributo de miembro se actualiza tras la creación de una confrontación, el cambio no afectará a las confrontaciones existentes.

4. Para editar un valor del atributo de miembro, haga clic en el separador **Valores**.

Haga clic en la celda necesaria y modifique el valor. Después de guardar los cambios, todas las conciliaciones o transacciones que utilizan este atributo de miembro se actualizarán para que utilicen el nuevo valor.

Puede agregar nuevos valores haciendo clic en el icono Agregar. Tenga en cuenta que no puede modificar estos valores del atributo de clave.

## Supresión de atributos de grupo

Los administradores del servicio pueden suprimir un atributo de grupo, atributos de miembro, o valores de atributo de miembro en función de determinadas condiciones.

 **Note:**

En Reconciliation Compliance, los atributos de grupo y los atributos de miembro solo se pueden suprimir si no se están utilizando en ningún formato, perfil o conciliación dentro de un período que no esté bloqueado.

Cuando se suprime un atributo de grupo o un atributo de miembro, todas las conciliaciones o transacciones que los utilizan continuarán conservando la información suprimida.

Para suprimir un atributo de grupo:

1. Acceda a la lista de atributos de grupo existentes.
  - En Reconciliation Compliance: en la página Inicio, haga clic en **Aplicación**, después, en **Configuración** y, por último, en **Atributos**.
  - En Transaction Matching, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**. Seleccione el separador **Atributos de grupo**.
2. Para suprimir el atributo de grupo, haga clic en el menú Acciones y seleccione **Suprimir**.
3. En el cuadro de diálogo Confirmación de supresión, haga clic en **Sí**.

Para suprimir un atributo de miembro:

1. Abra el cuadro de diálogo Editar atributo personalizado del atributo de grupo que se debe actualizar.
  - En Reconciliation Compliance: en la página Inicio, haga clic en **Aplicación**, después, en **Configuración** y, por último, en **Atributos**. Haga clic en el nombre del atributo de grupo cuyo atributo de miembro se debe suprimir.
  - En Transaction Matching, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**. Seleccione el separador **Atributos de grupo** y, a continuación, haga clic en el nombre del atributo de grupo cuyo atributo de miembro se debe suprimir.

2. Haga clic en el separador **Miembros**.
3. Seleccione el atributo de miembro que se va a suprimir y haga clic en el icono Suprimir.
4. En el cuadro de diálogo Confirmación de supresión, haga clic en **Sí**.

Para suprimir un valor de atributo de miembro:

1. Abra el cuadro de diálogo Editar atributo personalizado del atributo de grupo que se debe actualizar.
  - En Reconciliation Compliance: en la página Inicio, haga clic en **Aplicación**, después, en **Configuración** y, por último, en **Atributos**. Haga clic en el nombre del atributo de miembro cuyos valores de atributo de miembro se deben suprimir.
  - En Transaction Matching, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**. Seleccione el separador **Atributos de grupo** y, a continuación, haga clic en el nombre del atributo de grupo cuyos valores de atributo de miembro se deben suprimir.
2. Haga clic en el separador **Valores**.
3. Para suprimir una fila completa, seleccione la fila y, a continuación, haga clic en el icono Suprimir.
4. Para suprimir un valor en particular, haga clic en esa celda y presione la tecla **Suprimir**. El valor de este atributo de miembro se vuelve nulo. Todas las conciliaciones que utilizan el valor suprimido también mostrarán un valor nulo para este valor de atributo de miembro.

## Definición de atributos del sistema

### Consulte también:

- [Acerca de los atributos del sistema](#)  
Entre los atributos del sistema se incluyen los siguientes: segmentos de perfil, procesos, clasificación de riesgo, frecuencias, tipos de cuenta, perfiles de validez y símbolos de integración global.
- [Definición de segmentos de perfil](#)
- [Definición del atributo del sistema de proceso](#)  
Proceso distingue entre conciliaciones para distintos fines.
- [Definición del atributo del sistema de clasificaciones de riesgo](#)  
Las clasificaciones de riesgo se asocian a perfiles y conciliaciones, y permiten la clasificación de perfiles y conciliaciones según el nivel de riesgo.
- [Definición de frecuencias](#)  
Frecuencias: determina la frecuencia con la que se preparan las conciliaciones. **Mensual** y **Trimestral** son frecuencias típicas.
- [Definición del atributo del sistema de tipo de cuenta](#)  
Los tipos de cuenta están asociados a perfiles y conciliaciones.
- [Definición de perfiles de validez](#)  
Los **perfiles de validez** se utilizan en los informes para clasificar las transacciones en los "depósitos de validez" que defina.
- [Definición de símbolos de integración global](#)

## Acerca de los atributos del sistema

Entre los atributos del sistema se incluyen los siguientes: segmentos de perfil, procesos, clasificación de riesgo, frecuencias, tipos de cuenta, perfiles de validez y símbolos de integración global.

En **Atributos del sistema** debe definir los valores de:

- Los **Segmentos de perfil** son los componentes del ID de cuenta utilizados para identificar de forma única los perfiles y las conciliaciones. Por ejemplo, si normalmente concilia las cuentas en el nivel de compañía-cuenta, debe definir dos segmentos: uno para la **compañía** y otro para la **cuenta**. Consulte [Definición de segmentos de perfil](#).
- **Proceso** distingue entre conciliaciones para distintos fines. Los procesos comunes incluyen los procesos de conciliación de la hoja de balance, el proceso de conciliación del sistema de consolidación y el proceso de conciliación de GAAP local. Puede eliminar esta opción si prefiere otra terminología. Consulte [Definición del atributo del sistema de proceso](#).
- **Calificación de riesgo** se asocia con perfiles y conciliaciones y activa la clasificación de perfiles y conciliaciones según el nivel de riesgo. Las clasificaciones de riesgo se pueden utilizar para seleccionar cuentas para la generación de informes o para facilitar la asignación de preparadores, frecuencias u otros atributos. Consulte [Definición del atributo del sistema de clasificaciones de riesgo](#).
- **Frecuencias**: determina la frecuencia con la que se preparan las conciliaciones. **Mensual** y **Trimestral** son frecuencias típicas. Consulte [Definición de frecuencias](#).
- El **tipo de cuenta** está asociado a perfiles y conciliaciones, y permite la clasificación de perfiles, conciliaciones y ajustes según una estructura jerárquica que define:
  - La naturaleza de la cuenta (por ejemplo, activo, pasivo o equidad)
  - Subclasificaciones (por ejemplo, activos actuales y no actuales)
  - Tipos de cuenta específicos (por ejemplo, de efectivo)Para conseguir el máximo beneficio, configure los tipos de cuenta para que coincidan con la estructura utilizada para Financial Reporting.

Consulte [Definición del atributo del sistema de tipo de cuenta](#).

- Los **perfiles de validez** se utilizan en los informes para clasificar las transacciones en los "depósitos de validez" que defina. Por ejemplo, puede definir un perfil de validez que conste de los siguientes depósitos: 0-15 días, 16-30, 31-60, 61-90 y superior a 90 días. Consulte [Definición de perfiles de validez](#).
- Los **símbolos de integración global** se utilizan cuando se debe poder acceder a informes parametrizados desde la conciliación. Por ejemplo, si está utilizando un programa para generar programaciones de aplicación de transacciones pendientes de activos fijos, puede utilizar los símbolos de integración global para transferir parámetros como ID de cuenta o Periodo al informe, de modo que muestre los datos correctos. Consulte [Definición de símbolos de integración global](#).

## Definición de segmentos de perfil

**Consulte también:**

- [Acerca de los segmentos de perfil](#)  
Los Segmentos de perfil son los componentes del identificador de cuenta utilizado para identificar de forma única los perfiles y las conciliaciones.

- **Creación de segmentos de perfil**  
Puede crear varios tipos de segmentos de perfil.
- **Importación de segmentos de perfil**  
Cree un archivo de importación del tipo Lista en un formato de archivo TXT, con cada uno de los valores en una línea independiente.

## Acerca de los segmentos de perfil

Los Segmentos de perfil son los componentes del identificador de cuenta utilizado para identificar de forma única los perfiles y las conciliaciones.

Por ejemplo, si normalmente concilia las cuentas en el nivel de compañía-cuenta, debe definir dos segmentos: uno para la **compañía** y otro para la **cuenta**.

Al definir los perfiles, el ID de cuenta del perfil se almacena en los segmentos para facilitar el filtrado y la generación de informes sobre los valores. El número de segmentos de perfil se puede configurar y es ilimitado. Por ejemplo, el ID de cuenta 100-1200-ABC contiene tres segmentos de perfil. Los valores de segmentos de perfil son etiquetas. No controlan la asignación de los balances en las conciliaciones que se producen en las reglas de asignación agregadas en las definiciones de carga de datos o asignando previamente los balances antes de la importación.

Los segmentos de perfil también se visualizan en **Atributos**, bajo **Configuración**. No obstante, los segmentos de perfil solo se pueden editar desde el separador **Segmentos de perfil**. Para acceder a este separador, seleccione, desde la página de inicio, **Aplicación**, a continuación, **Configuración** y, por último, **Configuración del sistema**.

### Tipos de segmentos de perfil

Puede especificar distintos tipos de segmentos de perfil:

#### Entero

Los valores oscilan entre 0 y 9. Utilice segmentos de número para los segmentos que requieran solo valores numéricos.

#### Lista

Los valores introducidos en el segmento de perfil están predefinidos; restrínjalos a un conjunto de valores autorizado.

#### Texto

Números, letras y la mayoría de caracteres especiales. Utilice guiones ( - ) para delimitar los segmentos de perfil, de modo que no se puedan utilizar como valor de segmento. Utilice segmentos de texto cuando los valores de los segmentos no estén limitados a una lista definida y puedan contener una amplia variedad de valores.

#### Note:

Account Reconciliation considera los valores del segmento NULL en medio de un ACCOUNT ID como tres espacios en blanco y recorta los segmentos NULL finales. El ACCOUNT ID en Data Management para una carga de datos debe asignarse al ACCOUNT exacto en Account Reconciliation, de modo que pueda ver tres espacios en blanco. Por ejemplo, un perfil con los siguientes valores para cinco segmentos de perfil: 001, NULL, NULL, NULL y 1925 XXX (NULL carece completamente de caracteres) tendrá el ACCOUNT ID "001 - - - 1925 XXX" en Account Reconciliation.

## Directrices para el diseño de segmentos de perfil

Diseñe sus segmentos de perfil con precaución, ya que, una vez creados, solo se pueden editar para ajustar la configuración de los subsegmentos en las siguientes condiciones:

- No se ha cargado ningún balance mientras que hay uno o varios subsegmentos activados.

### Note:

Si se ha realizado esto, la única forma de eliminar todos los balances es suprimir el período O cargar cualquier archivo vacío mediante cada ubicación de gestión de datos para cada período y categoría que tenga balances previamente cargados.

- Ningún formato tiene la casilla de verificación Conciliación de grupo activada.
- No existían conciliaciones que tuvieran la opción Conciliación de grupo activada al crearla.

### Note:

Oracle recomienda limitar a 10 o menos los segmentos de perfil, si bien se admiten hasta 20. El total de etiquetas de segmento (y divisores ) puede llegar a un máximo de 1.000 caracteres, si bien este valor puede ser inferior en el caso de caracteres de doble byte.

## Definición de subsegmentos para conciliaciones de grupo

Para obtener información sobre la configuración de subsegmentos de perfil para conciliaciones de grupo, consulte [Tareas de configuración del administrador para conciliaciones de grupo](#).

## Creación de segmentos de perfil

Puede crear varios tipos de segmentos de perfil.

Para crear segmentos de perfil:

1. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Configuración**.
2. Haga clic en **Atributos del sistema** y, a continuación, en el separador **Segmentos de perfil**.
3. Haga clic en **Nuevo (+)** para crear un **nuevo segmento de perfil**.
4. Introduzca el **nombre** para el nuevo segmento de perfil.
5. Seleccione el **tipo** para el nuevo segmento de perfil.  
Para Lista, introduzca los valores de lista. Se muestran las secciones maestra y de detalles. El administrador agrega valores para el segmento de lista.

## Importación de segmentos de perfil

Cree un archivo de importación del tipo Lista en un formato de archivo TXT, con cada uno de los valores en una línea independiente.

Para importar segmentos de perfil del tipo Lista:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Segmentos de perfil**.
2. Haga clic en **Atributos del sistema** y, a continuación, en **Segmentos de perfil**.
3. Seleccione **Segmentos de perfil**, y, a continuación, seleccione un segmento de perfil de la lista de tipos.
4. En la sección de detalle, seleccione **Acciones** y, a continuación, **Importar**.
5. Haga clic en **Examinar**, navegue al archivo de importación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

Una vez completada la importación, los valores de lista de importación muestran el estado, el total de valores de lista y valores de lista completados, creados y actualizados.

6. Haga clic en **Aceptar** para aceptar la importación o en **Restablecer** para rechazar las importaciones y volver a **Importar valores de lista**.

## Definición del atributo del sistema de proceso

Proceso distingue entre conciliaciones para distintos fines.

Los procesos comunes incluyen los procesos de conciliación de la hoja de balance, el proceso de conciliación del sistema de consolidación y el proceso de conciliación de GAAP local. Puede eliminar esta opción si prefiere otra terminología.

Para editar el atributo del sistema del proceso:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Atributos del sistema**.
2. Seleccione **Proceso**.
3. Para agregar un atributo, haga clic en **Nuevo (+)** y escriba un nombre (por ejemplo, Hoja de balance)
4. Haga clic en **Guardar**.

## Definición del atributo del sistema de clasificaciones de riesgo

Las clasificaciones de riesgo se asocian a perfiles y conciliaciones, y permiten la clasificación de perfiles y conciliaciones según el nivel de riesgo.

Las clasificaciones de riesgo se pueden utilizar para seleccionar cuentas para la generación de informes o para facilitar la asignación de preparadores, frecuencias u otros atributos.

Para editar el atributo del sistema del proceso:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Atributos del sistema**.
2. Para agregar una clasificación, haga clic en **Nueva (+)** e introduzca el nombre (por ejemplo, Media).
3. Para editar una clasificación, resalte el valor e introduzca un nombre nuevo.
4. Haga clic en **Guardar**.

## Definición de frecuencias

Frecuencias: determina la frecuencia con la que se preparan las conciliaciones. **Mensual** y **Trimestral** son frecuencias típicas.

**Consulte también:**

- [Creación de frecuencias](#)  
Debe crear y, a continuación, asignar frecuencias a perfiles y periodos.
- [Supresión de frecuencias](#)  
Las frecuencias que no se están utilizando en ningún elemento se pueden suprimir.

## Creación de frecuencias

Debe crear y, a continuación, asignar frecuencias a perfiles y periodos.

Las conciliaciones solo se crean cuando la frecuencia asignada al perfil coincide con la frecuencia asignada al periodo.

Puede especificar las frecuencias en las que es posible realizar amortizaciones e incrementos para las conciliaciones. La columna **Bloqueado** indica si se puede editar la frecuencia. Las frecuencias asignadas a uno o varios periodos están bloqueadas. No puede actualizar el nombre ni el orden de las frecuencias bloqueadas, pero puede activar o desactivar la amortización o el incremento. Desactivar la amortización o el incremento en una frecuencia existente solo afecta a las nuevas transacciones y no tiene ninguna repercusión sobre las que ya existen.

Para crear frecuencias:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y seleccione el separador **Atributos del sistema**.
2. Seleccione **Frecuencias**.
3. Seleccione **Nuevo**.
4. Introduzca el nombre de la frecuencia. Por ejemplo: Mensual, Trimestral.

Los nombres de las frecuencias no importan, se pueden cambiar en cualquier momento y no afectan al procesamiento de las conciliaciones.

5. Seleccione **Activar amortización/incremento** si desea que se ejecuten amortizaciones o incrementos con esta frecuencia.

Esta opción se encuentra activada de forma predeterminada para las nuevas frecuencias.

## Supresión de frecuencias

Las frecuencias que no se están utilizando en ningún elemento se pueden suprimir.

Para suprimir frecuencias:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y seleccione el separador **Atributos del sistema**.
2. Seleccione **Frecuencias**.
3. Seleccione una frecuencia, **Acciones** y, a continuación, **Suprimir (X)**.

Si la frecuencia está en uso por parte de otros elementos, aparece un mensaje: "Uno o varios de los elementos seleccionados para su modificación están siendo utilizados por otros elementos y no se pueden modificar en este momento. Seleccione un elemento para ver la lista de elementos que lo utilizan."

## Definición del atributo del sistema de tipo de cuenta

Los tipos de cuenta están asociados a perfiles y conciliaciones.

Los tipos de cuenta permiten la clasificación de perfiles, conciliaciones y ajustes según una estructura jerárquica que define: - La naturaleza de la cuenta (por ejemplo, activo, pasivo o activo neto) - Subclasificaciones (por ejemplo, activos actuales y activos no actuales) - Tipos de cuenta específicos (por ejemplo, dinero en efectivo) Para conseguir el máximo beneficio, configure los tipos de cuenta para coincidan con la estructura que se utiliza para generar informes financieros.

Para editar el atributo del sistema del proceso:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Atributos del sistema**.
2. Seleccione **Tipo de cuenta**.
3. Para agregar un nuevo tipo de cuenta, haga clic en **Nuevo (+)** e introduzca el nombre (por ejemplo, Activos).
4. Para editar un tipo de cuenta, resáltelo y escriba un nuevo valor en el campo.
5. Haga clic en **Guardar**.

## Definición de perfiles de validez

Los **perfiles de validez** se utilizan en los informes para clasificar las transacciones en los "depósitos de validez" que defina.

**Consulte también:**

- [Creación de perfiles de validez](#)  
Puede definir perfiles de validez adicionales para soportar políticas de validez.

## Creación de perfiles de validez

Puede definir perfiles de validez adicionales para soportar políticas de validez.

Por ejemplo, puede definir un perfil de validez que conste de los siguientes depósitos: 0-15 días, 16-30, 31-60, 61-90 y superior a 90 días.

Puede revisar los informes que muestran el recuento o valor de las transacciones dentro de cada depósito de validez.

Para crear perfiles de validez:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Atributos del sistema**.
2. Seleccione **Perfiles de validez**.
3. Haga clic en **Nuevo (+)** y, a continuación, en **Nuevo**.
4. Introduzca un **nombre de perfil de validez**.
5. Para cada depósito de validez del perfil de validez:
  - a. Haga clic en **Agregar (+)**.
  - b. Introduzca estos campos:
    - **Etiqueta:** introduzca una etiqueta para cada rango de días, por ejemplo, 0–30 días, 31–60 días, 61–90 días.
    - **Día de inicio:** introduzca el primer día del rango, por ejemplo, 0.
    - **Día de finalización:** introduzca el último día del rango, por ejemplo, 30.

## Definición de símbolos de integración global

### Consulte también:

- [Acerca de los símbolos de integración global](#)  
Los símbolos de integración global se diseñan como mecanismo general para sustituir los parámetros de enlaces URL (normalmente de las instrucciones) con información de la conciliación actual (como el ID de conciliación).
- [Creación de símbolos de integración global](#)

## Acerca de los símbolos de integración global

Los símbolos de integración global se diseñan como mecanismo general para sustituir los parámetros de enlaces URL (normalmente de las instrucciones) con información de la conciliación actual (como el ID de conciliación).

Estos símbolos:

- Deben ser únicos
- No se pueden modificar
- No se deben suprimir. Al intentar suprimirlos, se muestra un mensaje de advertencia: "La supresión de un símbolo de integración global invalidará las URL que hacen referencia a él. ¿Seguro que desea continuar?"

Al crear la URL, los parámetros se insertan en la URL. Al hacer clic en la URL, los parámetros se reemplazan por los valores de otro programa.

En Account Reconciliation, se configuran parámetros a partir de:

- Parámetros estáticos
- Atributos de tipo Texto y Lista asignados a perfiles o conciliaciones y formatos
- Atributos nativos de perfil o conciliación de tipo Texto y Lista asignados a perfiles o conciliaciones y formatos

Puede acceder a las URL desde las siguientes ubicaciones en la sección Instrucciones:

- Cuadro de diálogo **Perfil**, después de que un administrador agregue una URL de referencia a un perfil en la sección Instrucciones.
- Cuadro de diálogo **Formato**, después de que un administrador agregue una URL de referencia a un formato en la sección Instrucciones.
- Cuadro de diálogo **Acciones**.

## Creación de símbolos de integración global

Para crear un símbolo:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y seleccione el separador **Atributos del sistema**.
2. Haga clic en **Símbolos de integración global** y, a continuación, seleccione **Agregar (+)**.
3. Para definir el nuevo símbolo de integración, introduzca:
  - **Nombre:** introduzca un nombre de símbolo exclusivo
  - **Tipo:** Atributo de conciliación o Atributo estático

- **Valor:**
  - Si se selecciona **Atributo de conciliación** como tipo, seleccione los atributos de conciliación y de balance.
  - Si se selecciona **Atributo estático** como tipo, introduzca el valor que se transfiere cuando se procesa la URL.

## Definición de moneda

En esta sección, puede configurar:

- [Definición de tasas de cambio](#)
- [Depósitos de monedas](#)
- [Monedas](#)
- [Tipos de cambio](#)

## Definición de tasas de cambio

Las tasas de cambio se pueden configurar inicialmente mediante la importación de un archivo CSV existente o se pueden crear de forma manual.

Para la importación, consulte [Importación de tasas de cambio](#).

Para crear manualmente tasas de cambio, consulte [Creación de tasas de cambio](#).



### Nota:

No se puede suprimir una moneda que está en uso

## Importación de tasas de cambio

Para importar tasas de cambio:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**.
2. Seleccione el separador **Monedas** y, a continuación, seleccione **Tasas de cambio**.
3. Seleccione un **Período** y los **Tipos de cambio**.
4. Seleccione **Nuevo (+)** y, a continuación, el icono **Importar**.
  - Introduzca el nombre de archivo o haga clic en **Examinar** para navegar hasta una carpeta de tasas de cambio.



### Nota:

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de importación:

```
FromCurrency,ToCurrency,Rate
```

```
USD,CAD,1.3
```

- Para **Tipo de importación**, haga clic en **Reemplazar** o **Reemplazar todo**.

5. Seleccione un delimitador de archivo para el archivo de importación (por ejemplo, coma o tabulador). O bien, seleccione **Otro** para especificar cualquier carácter como delimitador.
6. Haga clic en **Importar**.

## Creación manual de tasas de cambio

Para crear manualmente tasas de cambio:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Monedas**.
2. Haga clic en el separador **Tasas de cambio**.
3. Seleccione el **periodo**.
4. Seleccione los **tipos de tasa**.
5. Haga clic en **Nuevo (+)**.
6. En el cuadro de diálogo Nueva tasa de cambio, introduzca la siguiente información:
  - Seleccione la **moneda de origen**
  - Seleccione una opción de **A la moneda**
  - Introduzca la nueva **tasa** de cambio

### **Nota:**

Si realiza algún cambio en una tasa tras su creación, el sistema no recalcula automáticamente las monedas.

## Definición de depósitos de monedas

Las opciones de configuración de los depósitos de monedas determinan cuántos depósitos se han configurado para su empresa. Puede tener hasta tres depósitos de monedas. Por ejemplo: Introducido, Funcional y Generación de informes.

Depósitos de monedas debe definirse para cada depósito que deba certificarse en las conciliaciones y para cualquier depósito adicional que facilite la preparación de conciliaciones.

Por ejemplo, es muy común que se requiera conciliación en el depósito de monedas **FUNCIONAL**. Si éste es el caso de su compañía, se debe activar el depósito de monedas Funcional.

Este depósito debería activarse también si ello ayuda a los preparadores a realizar la conciliación introduciendo valores en el valor de moneda **INTRODUCIDO** o Contabilizado.

El depósito de monedas de **GENERACIÓN DE INFORMES** está normalmente activado solo cuando existe un requisito de certificación para este depósito. Tenga en cuenta que se pueden configurar todas las etiquetas de depósito para activar el cambio de nombre, de modo que coincidan con la convención de la compañía.

 **Nota:**

Si necesita desactivar un depósito de monedas, asegúrese de que las vistas de lista (incluidas las vistas de lista guardadas) que hagan referencia a dicho depósito se actualicen para que, en su lugar, se haga referencia a los depósitos de moneda activados. Esta acción puede implicar la eliminación y la sustitución del atributo de moneda para sincronizarlo con el depósito activado recientemente.

Para definir depósitos de moneda:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Monedas**.
2. Seleccione **Depósitos de monedas**.
3. Seleccione una etiqueta para el depósito de monedas múltiples de datos de balances y transacciones. Por ejemplo:
  - **INTRODUCIDO**: se informa de los balances y transacciones en la moneda con la que se realizaron.
  - **FUNCIONAL**: se informa de los balances y transacciones en la moneda asociada a la entidad que posee la cuenta.
  - **GENERACIÓN DE INFORMES**: se informa de los balances y transacciones en la moneda utilizada para los informes del sistema.
4. Seleccione si desea **activar** el depósito de monedas que se va a mostrar en la aplicación.
5. Seleccione una **Moneda predeterminada**, por ejemplo, dólar estadounidense (USD).
6. Revise **Posiciones decimales**
7. Seleccione **Atributos de balance con todas las monedas** para incluir los atributos que contengan todos los importes del depósito con el código de moneda correspondiente.

Estos atributos no se pueden ordenar ni utilizar en los paneles, dado que es posible que haya varios importes y monedas en cada atributo, por lo que se necesitaría un formato adicional para la exportación a Microsoft Excel. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada para todos los depósitos de monedas.

8. Seleccione **Atributos de balance con la moneda predeterminada** para incluir los atributos que contengan un único importe para el depósito, solo en la moneda predeterminada de la conciliación. Si hay más de una moneda para un depósito, el atributo utiliza los tipos de cambio proporcionados para calcular un importe único. Dado que estos atributos constituyen un importe único, se pueden ordenar y utilizar en los paneles y no se necesita un formato adicional para exportarlos a Microsoft Excel.

Si se seleccionan tanto **Atributos de balance con todas las monedas** y **tributos de balance con la moneda predeterminada**, estarán disponibles todas las opciones de atributo de balance para el filtrado y los cálculos. Si no se selecciona ninguna opción, o el depósito de monedas está desactivado, no habrá disponible ningún atributo de balance para seleccionarse para el depósito.

 **Nota:**

Las organizaciones que utilizan una única moneda (por ejemplo, solo dólares estadounidenses) normalmente seleccionarán solo **Atributos de balance con la moneda predeterminada** para el depósito activo. Las organizaciones que utilicen varias monedas o varios depósitos seleccionarán normalmente **Atributos de balance con la moneda predeterminada** para todos los depósitos activos y **Atributos de balance con la moneda predeterminada** para el depósito máximo activado (por ejemplo, solo para el depósito Generación de informes).

Todos los atributos de balance posibles se crean siempre en Account Reconciliation. Por tanto, la posibilidad de seleccionar **Atributos de balance con todas las monedas**, **Atributos de balance con la moneda predeterminada** o ambas opciones solo afecta a los atributos que se mostrarán a los usuarios. Seleccionar las opciones y anular su selección para determinar la configuración predeterminada no causará ningún daño. Si una opción no está seleccionada, pero ya se están usando algunos de los atributos, seguirán funcionando como antes. Sin embargo, los usuarios ya no podrán seleccionarlas para las nuevas listas, filtros o cálculos.

## Control de monedas

El separador **Monedas** permite controlar los códigos de moneda que están activos en el sistema. Las monedas estándar se instalan con el producto. Para ocultar monedas no utilizadas en las listas de monedas disponibles, ocúltelas en la configuración del sistema de monedas.

Para deshabilitar monedas estándar:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Monedas**.
2. Seleccione el separador **Moneda**.
3. Seleccione una moneda y, a continuación, borre el campo **Habilitada**. Consulte [Creación de monedas personalizadas](#).

## Creación de monedas personalizadas

Para crear monedas personalizadas:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**.
2. Seleccione el separador **Monedas**.
3. Seleccione la pestaña **Moneda**.
4. Seleccione **Nuevo (+)**.
5. Especifique la siguiente información:
  - Introduzca el **código de moneda**
  - Introduzca el **símbolo de moneda**
  - Seleccione el número de **Posiciones decimales** que desea mostrar
  - Introduzca una **descripción** de la moneda seleccionada
  - **Activado**

Si la moneda está habilitada, se muestra en la lista de monedas.

 **Nota:**

Los balances del sistema de origen y del subsistema se redondean automáticamente a las "Posiciones decimales" de la moneda correspondiente durante el proceso de carga de los balances. No se recomienda cambiar las "Posiciones decimales" y luego volver a cargar los balances de un período cuyos balances ya se han cargado con un valor de "Posiciones decimales" distinto. Esto puede hacer que las conciliaciones que ya se han completado vuelvan a abrirse debido a los cambios en los balances.

## Definición de tipos de cambio

Los tipos de tasa están asociados a tipos de cambio extranjero para su uso con perfiles o conciliaciones. Debe definir los **tipos de cambio** cuando requiera la conversión de las transacciones introducidas en la conciliación. Configure solo los tipos de cambio utilizados para la conversión del balance final del periodo en los sistemas de origen que se van a conciliar.

Por ejemplo, si los preparadores agregan transacciones en el depósito de monedas Introducido, el sistema puede convertir estos valores en el depósito de monedas Funcional mediante las tasas importadas. Cada tasa está asociada a un tipo de cambio.

Cuando las tasas de tipo de cambio se importan desde sistemas de origen, éstos se asocian a un tipo de tasa. Asigne a los perfiles y las conciliaciones que requieran conversión de tipo de cambio una clase de tipo que coincida con la clase de tipo utilizada para la conversión de los balances en el sistema de origen. Cuando Conciliación de cuentas calcula los valores de las transacciones en moneda extranjera, utiliza los tipos asociados a la clase de tipo asignada a la conciliación.

## Creación de tipos de cambio

Cuando las tasas de tipo de cambio se importan desde sistemas de origen, éstos se asocian a un tipo de tasa. Asigne a los perfiles y las conciliaciones que requieran conversión de tipo de cambio una clase de tipo que coincida con la clase de tipo utilizada para la conversión de los balances en el sistema de origen. Cuando Conciliación de cuentas calcula los valores de las transacciones en moneda extranjera, utiliza los tipos asociados a la clase de tipo asignada a la conciliación.

Para crear tipos de tasa:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Configuración**.
2. Seleccione **Monedas** y, a continuación, **Tipos de tasa**.
3. Seleccione **Agregar (+)**.
4. Especifique la siguiente información
  - **Tipo de cambio:** introduzca un nombre único para el tipo de cambio.
  - **Sistema de origen:** se introduce el nombre del sistema de origen. Por ejemplo, si se importan tasas de cambio de Oracle GL como sistema de origen, introduzca Oracle GL.
  - **Tipo de cambio del sistema de origen:** se introduce el tipo de cambio del sistema de origen. Por ejemplo, si se importan tasas de cambio de Data Management, seleccione el tipo de tasa; por ejemplo, Oracle GL Corporate.

- **Data Management:** si los datos proceden de Data Management, en esta columna se muestra una marca de verificación.

## Definición de calendarios

Los **calendarios** se utilizan para establecer las fechas y frecuencias de cada periodo. Cada calendario permite organizaciones diferentes para trabajar en distintas fechas y frecuencias durante el mismo periodo.

### Consulte también:

- [Acerca de los calendarios](#)
- [Adición de calendarios](#)
- [Supresión de calendarios](#)

## Acerca de los calendarios

Los administradores definen calendarios que están asociados a periodos y unidades organizativas. Un periodo puede tener varios calendarios para reflejar configuraciones de diferentes fechas para el periodo. A una unidad organizativa se le asigna un único calendario que determina las fechas utilizadas para dicha unidad organizativa. Los calendarios deben existir primero; en Configuración del sistema, un administrador asigna un calendario a un periodo o a una unidad organizativa.

Tanto las reglas de vacaciones como las de calendarios se pueden aplicar por separado a organizaciones. Por último, las reglas de vacaciones y calendario asociadas a un perfil (mediante su unidad organizativa) interactúan con el calendario asociado a un periodo a fin de determinar las fechas de inicio y finalización del flujo de trabajo de los usuarios en la conciliación desplegada. Por ejemplo, una empresa puede conciliar sus operaciones en Europa y Norteamérica con distintas fechas financieras.

Veamos este ejemplo en el que se explica cómo interactúan los calendarios y periodos y cómo funcionan las reglas de vacaciones con distintas organizaciones:

- Calendarios y periodos
  - Para el calendario de Norteamérica, mayo tiene como fecha de inicio el día 1 y de finalización el 31. Además, hay una fecha de cierre el 4 de junio con una frecuencia mensual, trimestral y anual.
  - Para el calendario de Europa, mayo tiene como fecha de inicio el día 1 y de finalización el 31. Además, hay una fecha de cierre el 10 de junio con una frecuencia mensual.
  - Para el calendario de Norteamérica, diciembre tiene como fecha de inicio el día 1 y de finalización el 31. Además, hay una fecha de cierre el 5 de enero con una frecuencia mensual.
  - Para el calendario de Europa, diciembre tiene como fecha de inicio el día 1 y de finalización el 31. Además, hay una fecha de cierre el 10 de enero con una frecuencia mensual, trimestral y anual.
- Reglas de vacaciones
  - La regla de vacaciones de EE. UU. tiene el día 4 de julio como festivo
  - La regla de vacaciones de Reino Unido tiene el día 27 de mayo (puente de la primavera) como festivo
  - La regla de vacaciones francesa tiene el día 1 de mayo (día del trabajo) como festivo

- Organizaciones
  - En EE. UU., una organización utilizaría el calendario de Norteamérica y la regla de vacaciones de EE. UU.
  - En Inglaterra, una organización utilizaría el calendario europeo y la regla de vacaciones de Reino Unido
  - En Francia, una organización utilizaría el calendario europeo y la regla de vacaciones francesa

## Adición de calendarios

Para agregar un calendario:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**.
2. Haga clic en el separador **Organizaciones**.
3. Haga clic en **Calendarios**.
4. Haga clic en **Nuevo (+)**.
5. Rellene estos campos:
  - **ID de calendario**  
Necesario como identificador y debe ser único.
  - **Nombre**  
Necesario.

## Supresión de calendarios



### Note:

El calendario **Base** no se puede suprimir.

Para suprimir calendarios:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**.
2. Haga clic en el separador **Organizaciones**.
3. Haga clic en **Calendarios**.
4. Seleccione un calendario y, a continuación, **Suprimir**.

## Definición de reglas de vacaciones

Las **reglas de vacaciones** solo se definen si los programas de conciliación se ven afectados por vacaciones de la compañía o reglamentarias o si está trabajando con la tolerancia de fechas en **Confrontación de transacciones** y desea usar un calendario de negocio en lugar de un calendario base para la confrontación.

Para crear reglas de vacaciones:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Organizaciones**.

2. Seleccione el separador **Reglas de vacaciones**.
3. Haga clic en **Nuevo (+)**.
4. Introduzca:
  - **ID de regla de vacaciones**  
Identifica el registro, es obligatorio y debe ser único.
  - **Nombre**  
Obligatorio, puede tener hasta 50 caracteres y no es preciso que sea único.
  - **Año**  
El atributo Año se comporta como un filtro. Los usuarios no tienen que seleccionar un valor, pero si lo hacen, en la tabla deben aparecer las fechas asociadas al año.

## Importación de fechas de vacaciones

Puede importar fechas en una regla de vacaciones existente.

Para importar fechas de vacaciones:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Organizaciones**.
2. Seleccione el separador **Reglas de vacaciones**.
3. Cree o seleccione una regla de vacaciones.
4. En la sección inferior de Regla de vacaciones, seleccione **Nuevo (+)** y, a continuación, **Importar**.
  - Introduzca el nombre de archivo o haga clic en **Examinar** para navegar hasta el archivo de importación CSV.

Ejemplo:

```
"Date", "Name"  
"Jan 1, 2014", "New Years Day"  
"May 26, 2014", "Memorial Day"
```

- En **Tipo de importación**, haga clic en una de las opciones:
    - **Reemplazar**: reemplaza las fechas de vacaciones por las fechas de vacaciones del archivo que se está importando. No afecta a otras unidades que no se especifican en el archivo de importación.
    - **Reemplazar todo**: importa un nuevo conjunto de fechas de vacaciones que reemplaza a las fechas de vacaciones existentes. Utilice esta opción para reemplazar una unidad de un sistema por una definición actualizada de otro sistema. Las fechas de vacaciones que no se especifican en el archivo de importación se suprimen.
5. **Formato de fecha**  
Seleccione un formato de fecha de la lista desplegable de los formatos de fecha permitidos. Los formatos de fecha no se convierten. De forma predeterminada, el formato de fecha está establecido en el formato de fecha de configuración regional de la ubicación del archivo exportado.

Por ejemplo:

- MM/dd/aaaa

- dd/MM/aaaa
  - dd-MMM-aa
  - d, MMM, aaaa
6. Haga clic en **Importar**.

## Definición de unidades organizativas

Las unidades organizativas proporcionan un mecanismo para asignar una estructura de unidad organizativa jerárquica a los perfiles y las conciliaciones. Aportan valor al aplicar filtros, generar informes y confrontar transacciones, y son los medios que se utilizan para que se apliquen las reglas de vacaciones a los perfiles.

### Consulte también:

- [Creación de unidades organizativas](#)
- [Importación de unidades organizativas](#)
- [Selección de una unidad organizativa](#)

## Creación de unidades organizativas

En el procedimiento para agregar una organización se describe cómo agregar una organización única y asociarla a determinados metadatos (como calendarios, visores, etc.)



### Note:

Puede crear una unidad organizativa utilizando el mismo nombre que utilizó anteriormente y que luego suprimió. Cualquier objeto que se encontrara previamente enlazado al objeto suprimido se asociará al nuevo objeto.

Para agregar una unidad organizativa:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Organizaciones**.
2. Seleccione el separador **Unidades organizativas**.
3. Expanda la jerarquía a la ubicación en la que desee agregar un hijo o hermano.
4. Haga clic en **Agregar hijo** o **Agregar hermano**, según sea necesario. Se abre el separador Propiedades.
5. En el separador **Propiedades**, introduzca la siguiente información:
  - **Nombre**  
Obligatoriamente, no puede superar los 50 caracteres y el nombre no tiene que ser único. Los administradores pueden cambiar el nombre en cualquier momento.
  - **ID de unidad organizativa**  
Se utiliza un ID único para identificar la transacción para la migración. El ID de unidad organizativa es obligatorio y no se puede cambiar cuando se establece una unidad organizativa.
  - **Calendario**

Permite a los administradores asociar una unidad organizativa a un calendario del periodo. La selección de un calendario es opcional; si no se selecciona, la unidad organizativa utilizará el calendario base para cada periodo.

Los administradores pueden cambiar el calendario asociado a una unidad organizativa. Sin embargo, ese cambio será condicional. Por ejemplo, si se cambia el calendario de forma que el periodo actual ya no es un periodo mensual, las conciliaciones mensuales existentes permanecerán en el periodo, incluso aunque esa frecuencia ya no coincida con la frecuencia del calendario asociado a la unidad organizativa. Las conciliaciones no se verán afectadas por cambios en la fecha de inicio, fecha de finalización y la fecha de cierre del periodo como resultado de un cambio en el calendario de ARM asignado a la unidad organizativa.

- **Organización padre**

Permite a los administradores cambiar la jerarquía.

- **Descripción**

Opcional.

- **Regla de vacaciones**

Opcional. Determina qué lista de vacaciones se aplica a la unidad organizativa.

 **Note:**

Configurar una regla de vacaciones es necesario si desea usar un calendario de negocio en lugar de un calendario base al trabajar con los rangos de tolerancia de fechas para la confrontación de transacciones en Confrontación de transacciones.

- **Días laborables**

Determina qué días de la semana son días laborables.

 **Note:**

Configurar días de la semana laboral para su organización es necesario si desea usar un calendario de negocio en lugar de un calendario base al trabajar con los rangos de tolerancia de fechas para la confrontación de transacciones en Confrontación de transacciones.

6. El separador **Acceso** permite a los administradores asignar acceso de visor y comentarista en una ubicación centralizada, en lugar de tener que asignarlo a cada tarea o conciliación.

Para seleccionar un usuario:

- a. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Agregar (+)**.
- b. En **Seleccionar visores**, escriba el nombre y apellido, o haga clic en el icono **Buscar usuarios**, seleccione **Usuarios** o **Equipos** y, a continuación, introduzca el nombre o haga clic en **Buscar**.
- c. En **Resultados de la búsqueda**, seleccione **Usuarios** o **Equipos**, y agréguelos a la columna **Disponibles**.
- d. Haga clic en **Aceptar**.

## Importación de unidades organizativas

### Formato de archivo de importación

Para importar unidades organizativas, crea un archivo de importación CSV.

La lista de cabeceras disponibles son:

OrganizationalUnitID, Name, ParentOrganization, Description, HolidayRule, Calendar, Workdays, Viewer1, Viewer2, Commentator1, Commentator2, Viewer3 donde:

Para especificar los **días laborables** se introducen números del 1 al 7 a partir del lunes, que representa al número 1. Los números se separan con un guion.

Aquí se muestra un ejemplo de un archivo de importación. Se asume que ha configurado vacaciones en una lista denominada **US Holidays** y un calendario denominado **US Calendar**.

A	B	C	D	E	F	G
OrganizationalUnitID	Name	ParentOrganization	Description	HolidayRule	Calendar	Workdays
"US"	"United States"	""	"US Description"	"US Holidays"	"US Calendar"	"1-2-3-4-5"

### Para importar unidades organizativas

Para importar unidades organizativas:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Organizaciones**.
2. Seleccione el separador **Unidades organizativas**.
3. Haga clic en **Importar**.
  - Introduzca el nombre de archivo o haga clic en **Examinar** para navegar hasta el archivo de importación CSV.
  - En **Tipo de importación**, haga clic en una de las opciones:
    - **Reemplazar**: reemplaza el detalle de la unidad organizativa por la unidad organizativa que se encuentra en el archivo que se está importando. No afecta a otras unidades que no se especifican en el archivo de importación.
    - **Reemplazar todo**: importa un conjunto de unidades organizativas que reemplaza a las unidades existentes. Utilice esta opción para reemplazar una unidad de un sistema por una definición actualizada de otro sistema. Las unidades organizativas que no se especifican en el archivo de importación se suprimen.
  - Seleccione un delimitador de archivo para el archivo de importación (por ejemplo, coma o tabulador). O bien, seleccione **Otro** para especificar cualquier carácter como delimitador.
4. Haga clic en **Importar**.

## Selección de una unidad organizativa


Los administradores definen las unidades organizativas en la configuración del sistema. La lista de unidades organizativas se muestra en los cuadros de diálogo funcionales.

Para seleccionar una organización:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Organizaciones**.
2. Seleccione el separador **Unidades organizativas**.
3. Seleccione una organización. Una flecha indica que existe una organización secundaria. Expanda el padre para seleccionar una organización secundaria.
4. Haga clic en **Aceptar**.

## Definición de configuración del sistema

La configuración del sistema contiene ajustes técnicos adicionales que influyen en el comportamiento del sistema, entre los que se incluyen el permiso para suprimir comentarios o las actualizaciones masivas por parte de los usuarios, el establecimiento del periodo de tiempo permitido para los tiempos de espera de carga de datos, la configuración de Digital Assistant, los recordatorios por correo electrónico de las fechas de vencimiento, si las notificaciones de correo electrónico están activas, el número de filas que se deben mostrar en las vistas de lista, el tamaño máximo para los archivos adjuntos, el permiso a los usuarios para reasignar las conciliaciones directamente, el número de niveles de revisor que el sistema debe permitir y la hora de inicio de apertura del servicio de conciliación y la omisión de la siguiente ejecución del proceso de mantenimiento del sistema.



## Permiso de supresiones de comentarios

Un administrador de servicio puede decidir permitir supresiones de comentarios en Conformidad de conciliación mediante la opción de configuración **Permitir supresión de comentarios**. De manera predeterminada, esta opción es **DESACTIVADO**.

Para la realización de auditorías, una vez creado un comentario, no se puede suprimir sin activar esta opción. Los usuarios con el mismo rol de flujo de trabajo en una conciliación pueden suprimir los comentarios de los demás. Por ejemplo, un preparador puede suprimir los comentarios de otros preparadores en una conciliación. Sin embargo, el preparador no puede suprimir los comentarios que haya agregado un revisor. Los comentaristas pueden suprimir sus propios comentarios. Los usuarios con el rol de administrador pueden suprimir cualquier comentario.

Para permitir a los usuarios suprimir comentarios:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Configuración**.
2. En **Configuración del sistema**, seleccione **Permitir supresión de comentarios**.
3. Seleccione **Activar** para activar las supresiones.

## Permiso de actualizaciones masivas por usuarios

Un administrador de servicio puede utilizar un valor de configuración en Conformidad de conciliación para permitir a los usuarios ejecutar Enviar, Aprobar, Rechazar, Reclamar o Liberar en varias conciliaciones a la vez.

Para permitir las actualizaciones masivas:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Configuración**.
2. En **Configuración del sistema**, seleccione **Actualizaciones masivas**.
3. Decida si desea permitir a los usuarios realizar algunas o todas estas acciones en varias conciliaciones a la vez:
  - **Enviar**
  - **Aprobar**
  - **Rechazar**
  - **Reclamar**
  - **Publicar**
4. Haga clic en **Guardar**

## Tiempo de espera de carga de datos

Para habilitar el tiempo de espera de carga de datos:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración** y, a continuación, seleccione el separador **Configuración del sistema**.
2. Seleccione **Carga de datos**.
3. En **Número de horas que esperar para que finalice la regla de carga de datos de Data Management**, introduzca el número de horas.

## Configuración de los valores de fecha y hora

Utilice los valores de configuración de **Fecha y hora** para definir una zona horaria global para el servicio, las fechas de vencimiento, el tiempo de corte de los ajustes de Transaction Matching y otros valores de fecha y hora.

Las notificaciones de recordatorio de fecha de vencimiento se envían por correo electrónico a los preparadores y revisores en estas condiciones:

1. La responsabilidad de las conciliaciones cambia al revisor o preparador.
2. Falta una fecha de vencimiento.
3. Se acerca la fecha de vencimiento para las conciliaciones. (Debe configurar el número de días de antelación de la fecha de vencimiento. Consulte el siguiente procedimiento).

### **Nota:**

Al seleccionar una zona horaria que siga el horario de verano, el sistema incluirá una hora adicional a la hora configurada durante el horario de verano. Si prefiere no agregarla, el administrador del servicio puede establecer la hora de vencimiento de la conciliación y/o la hora de corte de ajuste de la confrontación de transacciones una hora antes durante el horario de verano.

Las notificaciones correspondientes a las condiciones 1 y 2 no requieren configuración adicional y se envían según la información contenida en las conciliaciones.

Para definir los valores de fecha y hora:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación, Configuración y Valores**.
2. En **Valores del sistema**, seleccione **Fecha y hora**.
3. En **Zona horaria de servicio**, seleccione la zona horaria del servicio. Este valor global determina la zona horaria utilizada para valores como la hora de apertura de la conciliación, la hora de vencimiento y el tiempo de corte de ajuste de la confrontación de transacciones. Por ejemplo, si define **Zona horaria de servicio** en (UTC-08:00) Los Ángeles: Hora del Pacífico (PT) y define **Fecha de vencimiento de conciliación** en 8:00 PM, las conciliaciones vencerán a las 8:00 PM (hora del Pacífico) del día en el que vence la conciliación.

Nota: A la ventana Mantenimiento automatizado no le afecta el valor **Zona horaria de servicio**. Esta ventana utiliza su propio valor de zona horaria en **Herramientas > Mantenimiento diario**.

4. En **Hora de apertura de conciliación**, seleccione la hora del día a la que el servicio debe realizar la tarea diaria de abrir conciliaciones.

La hora seleccionada está en la zona horaria definida por la **Zona horaria de servicio**. Si define la hora de apertura en Medianoche, la conciliación se abre a las 12 a. m. del día definido. Si la zona horaria del usuario es distinta a la del servicio, la hora correspondiente en la zona horaria del usuario se muestra a la derecha de este campo.

5. Seleccione el final del día para las conciliaciones tardías en **Hora de vencimiento de conciliación**. La hora seleccionada está en la zona horaria definida en **Zona horaria del servicio**. Por ejemplo, si define la zona horaria del servicio en Hora del Pacífico y Hora de vencimiento de conciliación en 6:00 p. m., una conciliación cuya fecha de vencimiento sea 16 de junio vencerá a las 6:00 p. m. hora del Pacífico del 16 de junio. Si define la hora de vencimiento en medianoche, la fecha de vencimiento será a las 11:59:59 PM de ese día.

Si la zona horaria del usuario es distinta a la del servicio, la hora correspondiente en la zona horaria del usuario se muestra a la derecha de este campo.

6. En **Recordatorio de vencimiento de conciliación**, introduzca el número de días que deben transcurrir hasta enviar notificaciones de recordatorio.

Si la zona horaria del usuario es distinta a la del servicio, la hora correspondiente en la zona horaria del usuario se muestra a la derecha de este campo.

7. En **Tiempo de corte de ajuste de confrontación de transacciones**, seleccione la hora del día a la que como máximo se tienen que haber creado los ajustes de confrontación de transacciones de forma que su fecha contable de ajuste esté definida en la fecha actual. Los ajustes creados después del tiempo de corte se crearán con una Fecha contable de ajuste definida en el día siguiente. Esto se aplica a los ajustes creados manual y automáticamente.

Este ajuste funciona junto con **Zona horaria de servicio**.

Por ejemplo, si **Zona horaria de servicio** está definida en Hora oriental y **Tiempo de corte de ajuste de conciliación de transacciones** está definido en las 8:00 p. m., cualquier ajuste creado antes de las 8 p. m. hora oriental en un día tendrán la fecha contable de ajuste definida en la fecha actual. Los ajustes creados después de las 8 p. m., hora oriental en un día tendrán la fecha contable de ajuste definida en el día siguiente.

8. En **Formato de fecha de exportación de asientos de Transaction Matching**, seleccione el formato que utilizó para las columnas de fecha al crear un trabajo Exportar asientos para exportar ajustes o transacciones como asientos.

Si no se realiza ninguna selección para este valor, se utilizará de manera predeterminada el formato MM/dd/aaaa.

## Ajustes del asistente digital de EPM

Hay valores que se necesitan como parte de la configuración de **EPM Digital Assistant** para su uso en **Conciliación de cuentas**. Estos valores están disponibles en **Conciliación de cuentas** si se hace clic en **Aplicación** y, a continuación, **Configuración** y **Ajustes de asistente digital**.

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación**, **Configuración** y, a continuación, **Configuración del sistema**.
2. En **Configuración del sistema**, seleccione **Ajustes de asistente digital**.
3. En **URI de servicio** (identificador uniforme de recursos), introduzca la **URL de Digital Assistant**, que es la URL del servicio Oracle Digital Assistant que ve al conectarse al servicio. Se debe introducir el URI sin `http://` o `https://` delante.
4. En **ID de canal**, introduzca el ID de canal anotado al crear el canal de Oracle Web.
5. El **asistente de conciliación de cuentas** ya se puede usar y verá un icono en **Inicio**.



Para obtener detalles sobre la configuración de **EPM Digital Assistant** para su uso en **Conciliación de cuentas**, consulte [Introducción a Digital Assistant](#).

## Activación de notificaciones de correo electrónico

Utilice los valores de configuración de **Notificaciones por correo electrónico** para activar/desactivar las notificaciones por correo electrónico para definir los valores de las preferencias de notificación por correo electrónico.



### Nota:

De forma predeterminada, **Desactivar** está seleccionada.

Para habilitar las notificaciones de correo electrónico:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Configuración**.
2. En el separador **Configuración del sistema**, seleccione **Notificaciones de correo electrónico**.
3. Para **Notificaciones por correo electrónico**, seleccione **Activar** o **Desactivar**.  
Este valor actúa como conmutador de activación/desactivación maestro para todas las notificaciones de todos los usuarios. Cuando se selecciona **Activar**, se generan notificaciones por lotes.
4. Si la **Dirección de origen** se puede editar, introduzca un identificador de correo electrónico. En caso contrario, se muestra el valor predeterminado de **no.reply@oraclecloud.com** y no se puede editar.
5. El administrador de servicio puede seleccionar **Especificado por el usuario** para que los usuarios puedan personalizar sus valores de notificación por correo electrónico. Para evitar que el usuario pueda personalizar sus valores de notificación por correo electrónico, el administrador de servicio puede anular la selección de **Especificado por el usuario**. En este caso, los usuarios heredarán los valores predeterminados definidos por el administrador de servicio.
6. Utilice **Hora de inicio de correo electrónico** y **Hora de finalización de correo electrónico** para especificar el período de tiempo en el día en el que se enviarán los correos electrónicos programados. Este valor se aplicará a la zona horaria concreta de cada usuario.
7. Defina los valores de notificación de los distintos tipos de notificaciones en **Notificarme**. Esto incluye las notificaciones de vencimiento pasado, de cambio de estado y recordatorios de fecha de vencimiento. Consulte [Referencia de valores de notificación por correo electrónico](#) para obtener información sobre los valores de notificación.

## Referencia de valores de notificación por correo electrónico

Los administradores de servicio pueden definir valores predeterminados para todas las notificaciones por correo electrónico y para todos los usuarios. Los tipos de notificaciones incluyen lo siguiente: notificaciones de vencimiento pasado, de cambio de estado y recordatorios de fecha de vencimiento. Si el administrador de servicio ha permitido a los usuarios para personalizar los valores de notificación por correo electrónico, los usuarios podrán definir sus propios valores de notificación.

**Table 4-3 Valores de notificaciones de vencimiento pasado**

Notificación	Valores válidos
Usted es el preparador de la conciliación y la preparación va tarde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Usted es el revisor de la conciliación y la revisión va tarde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>

**Table 4-4 Valores de notificación de cambio de estado**

Notificación	Valores válidos
Usted es el preparador sustituto y el preparador principal no está disponible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Usted es el revisor sustituto y el revisor principal no está disponible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Usted es el preparador de la conciliación y el estado cambia a abierta con preparador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• De forma inmediata</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Usted es el revisor de la conciliación y el estado cambia a abierta con el revisor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• De forma inmediata</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Usted es el aprobador de la alerta y el estado de la alerta cambia a abierta con aprobador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• De forma inmediata</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>

**Table 4-4 (Cont.) Valores de notificación de cambio de estado**

Notificación	Valores válidos
Es el usuario asignado a la alerta y el estado de la alerta cambia a abierta con usuario asignado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• De forma inmediata</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Es el propietario de la alerta y el estado de la alerta cambia a abierta con propietario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• De forma inmediata</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Es el propietario de la alerta y el estado de la alerta cambia a abierta con persona asignada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• De forma inmediata</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Es el propietario de la alerta y el estado de la alerta cambia a abierta con aprobador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• De forma inmediata</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Es el propietario de la alerta y el estado de alerta cambia a finalizada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• De forma inmediata</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Es el visor de la alerta y el estado de la alerta cambia a abierta con propietario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• De forma inmediata</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>

**Table 4-4 (Cont.) Valores de notificación de cambio de estado**

Notificación	Valores válidos
Es el visor de la alerta y el estado de la alerta cambia a abierta con persona asignada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• De forma inmediata</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Es el visor de la alerta y el estado de la alerta cambia a abierta con aprobador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• De forma inmediata</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Es el visor de la alerta y el estado de alerta cambia a finalizada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• De forma inmediata</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>

**Table 4-5 Valores de recordatorio de fecha de vencimiento**

Notificación	Valores válidos
Usted es el preparador de la conciliación y la fecha de vencimiento de preparador es en 1 día	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>
Usted es el revisor de la conciliación y la fecha de vencimiento de revisor es en 1 día	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca</li> <li>• Cada dos horas</li> <li>• Cada tres horas</li> <li>• Cada cuatro horas</li> <li>• Cada seis horas</li> <li>• Una vez por día</li> </ul>



**Note:**

Al seleccionar una opción distinta de De forma inmediata, las alertas asociadas a periodos pendientes o bloqueados no se enviarán por correo electrónico.

## Configuración de las conexiones a los asientos de Enterprise

Para enlazar Account Reconciliation con Enterprise Journals:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación, Configuración, Configuración del sistema** y, a continuación, seleccione **Conexión a Enterprise Journals**.
2. Introduzca la URL de Financial Consolidation and Close Enterprise Journals.
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para Financial Consolidation and Close Enterprise Journals. Tenga en cuenta que este usuario debe tener privilegio para diseñar asientos.
4. Haga clic en **Validar** y **Guardar**.

Haga clic en **Restablecer** para revertir a la última información de conexión guardada. Si esta es la primera vez que introduce la información de conexión y no hay ninguna información de conexión guardada, la opción **Restablecer** borra la información que se ha introducido.

## Configuración de los límites del regulador en Account Reconciliation

Account Reconciliation proporciona tanto límites de regulador predefinidos como personalizables.

### Related Topics

- [Acerca de los límites de regulador predefinidos](#)  
Account Reconciliation configura límites de regulador predefinidos para determinados valores del sistema.
- [Configuración de límites de regulador personalizables](#)  
Se definen límites de regulador predeterminados para distintos valores del sistema. El administrador del servicio puede modificar estos valores predeterminados en función de las necesidades de su empresa.

## Acerca de los límites de regulador predefinidos

Account Reconciliation configura límites de regulador predefinidos para determinados valores del sistema.

Los límites de regulador predefinidos se pueden aumentar mediante el proceso que se describe en [Solicitud de un aumento de los límites de regulador de Account Reconciliation](#) en la *Guía de operaciones*.

### Acerca de los límites predefinidos del regulador en Reconciliation Compliance

El proceso de carga de transacciones previamente asignadas tiene un regulador que limita el máximo de transacciones por archivo a 500 000.

### Acerca de los límites del regulador predefinidos en Transaction Matching

El sistema establece límites del regulador para determinadas opciones de Transaction Matching.

**Table 4-6 Límites del regulador predefinidos para Transaction Matching**

Regulador	Máximo permitido
Número de tipos de confrontación en una aplicación	300
Número orígenes de datos en un tipo de confrontación	20
Número de orígenes de datos en una aplicación	750

**Table 4-6 (Cont.) Límites del regulador predefinidos para Transaction Matching**

Regulador	Máximo permitido
Número de atributos en un origen de datos	200
Número de procesos de confrontación en un tipo de confrontación	20
Número de reglas en un tipo de confrontación	500

## Configuración de límites de regulador personalizables

Se definen límites de regulador predeterminados para distintos valores del sistema. El administrador del servicio puede modificar estos valores predeterminados en función de las necesidades de su empresa.

Entre los límites de regulador que se pueden actualizar se incluyen los siguientes:

- Número máximo de filas que mostrar en las listas Conciliaciones, Transacciones, Perfiles y Confrontación, y en el cuadro de diálogo Acciones de conciliación, así como el número máximo de registros de auditoría que se pueden exportar
- Tamaño de archivo individual máximo para cargar archivos

Para establecer los reguladores de Account Reconciliation:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación, Configuración y Valores**.
2. En **Configuración del sistema**, haga clic en **Reguladores**.
3. En **Número máximo de elementos mostrados en una lista**, utilice la lista desplegable para definir un valor para el número máximo de filas que mostrar en las listas Conciliaciones, Transacciones, Perfiles y Confrontación, y en el cuadro de diálogo Acciones de conciliación, y el número máximo de registros de auditoría que se pueden exportar. El valor predeterminado es 10000 y el valor máximo es 500000.
4. En **Seleccione el tamaño de carga de archivos máximo**, elija un valor para el tamaño máximo de un archivo individual que pueden cargar los usuarios. El valor predeterminado es 5 MB.  
El tamaño máximo para archivos individuales es de 20 MB. No hay un número máximo de archivos que puede almacenar. No obstante, no puede cargar archivos con las extensiones siguientes: exe, com, cmd, bin, bat, msi, vbs, sh, class, jsp, js, ear, war, py, rpm, so, properties y config. Account Reconciliation impide que se actualicen los archivos que contienen Zip Slip.

### Note:

Puede ampliarlo hasta 100 MB si utiliza **Object Storage** para archivos adjuntos en lugar del almacenamiento en base de datos directo predeterminado, que tiene un tamaño máximo de 20 MB para archivos individuales. Consulte [Uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos](#)

5. En la sección **Paneles**, defina **Ejecutar consultas en paralelo** en **Activar** para habilitar la ejecución paralela en consultas de paneles personalizadas. El valor predeterminado es **Desactivar**.
6. En la sección **Informes**, establezca lo siguiente:

- En **Generar informes como procesos independientes**, seleccione **Activar** o **Desactivar**.
- En **Número de informes que se pueden ejecutar en paralelo**, utilice la lista desplegable para seleccionar el número de informes que se pueden ejecutar en paralelo.

 **Note:**

No actualice los límites del regulador predeterminados en la sección Informes, a menos que así se lo recomienden los Servicios de Soporte Oracle.

## Uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos

### Consulte también:

- [Acerca del uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos](#)
- [Descripción del contenido almacenado en OCI Object Storage](#)  
Conciliación de cuentas gestiona de forma automática el desplazamiento de los archivos a y desde OCI Object Storage, de forma que los usuarios puedan cargar y ver los datos adjuntos sin problemas.
- [Pasos para usar OCI Object Storage con Conciliación de cuentas](#)
- [Uso de replicaciones para el cubo de Object Storage](#)

## Acerca del uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos

Los clientes que tengan una base de datos de Account Reconciliation de gran tamaño principalmente debido al número de datos adjuntos cargados deberían usar **Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage** para almacenar los datos adjuntos. El uso de una opción de almacenamiento distinta permitirá una mayor reducción del tamaño de la instantánea de LCM, por lo que los pasos de copia de seguridad, descarga y restauración serán más eficientes (por ejemplo, al restaurar una instantánea de prueba a producción, o bien al descargar una instantánea para su almacenamiento fuera de línea). Otra ventaja es que el uso de OCI Object Storage permite aumentar el tamaño máximo de almacenamiento de 20 a 100 MB. Una mejor práctica muy recomendada es utilizar OCI Object Storage.

OCI Object Storage necesita una suscripción y configuración propias, por lo que esta función es opcional. Si decide configurarlo, los datos adjuntos se guardan en OCI Object Storage de ahí en adelante y los datos adjuntos existentes se moverán a OCI Object Storage cuando se hayan configurado.

Si crea una aplicación utilizando una instantánea o la clonación y la aplicación de origen utiliza OCI Object Storage para almacenar archivos adjuntos, la contraseña requerida para acceder al cubo de OCI Object Storage no se exportará a la nueva aplicación por motivos de seguridad. Se recomienda clonar por separado el cubo de OCI Object Storage de origen y configurar el nuevo cubo en la nueva aplicación. Consulte [Configuración de OCI Object Storage en Conciliación de cuentas](#).

 **Note:**

Cuando haya empezado a usar OCI Object Storage, no podrá volver a usar la base de datos de Conciliación de cuentas para estos datos adjuntos.

## Descripción del contenido almacenado en OCI Object Storage

Conciliación de cuentas gestiona de forma automática el desplazamiento de los archivos a y desde OCI Object Storage, de forma que los usuarios puedan cargar y ver los datos adjuntos sin problemas.

Algunos ejemplos de lo que Account Reconciliation almacena en OCI Object Storage son:

- Conformidad de conciliación: datos adjuntos para conciliaciones, transacciones y alertas
- Confrontación de transacciones: datos adjuntos para ajustes, soporte y alertas

Se genera un ID único para cada anexo que se crea en Account Reconciliation. El ID se utiliza como nombre de archivo si el anexo se almacena en OCI Object Storage. El nombre real del archivo anexo se almacena como propiedad del archivo de almacenamiento de objetos. Por ejemplo, asuma que agrega un anexo con el nombre de archivo `fx_translations.xlsx` a una conciliación. Se genera un ID único, digamos `fpbh-2765`, para este adjunto. Este anexo se almacena en OCI Object Storage con el nombre `fpbh-2765` y el nombre real del archivo anexo, `fx_translations.xlsx`, se almacena como propiedad de `fpbh-2765` en OCI Object Storage. Para determinar el nombre real de un archivo anexo, utilice **Ver detalles** para el archivo en OCI Object Storage.



### Note:

Conciliación de cuentas no suprime ningún archivo de OCI Object Storage. En su lugar, los datos adjuntos de OCI Object Storage se depuran en función de la política de retención establecida en OCI Object Storage. Consulte [Uso de reglas de retención para conservar datos](#).

## Pasos para usar OCI Object Storage con Account Reconciliation

Estos son los pasos de alto nivel para usar OCI Object Storage con Account Reconciliation.

1. Suscríbase a OCI Object Storage. Consulte [Oracle Cloud Infrastructure - Almacenamiento en la nube](#).

Para revisar la ayuda del usuario para OCI Object Storage, consulte [Descripción general de Object Storage](#).

2. Cree el entorno necesario para almacenar archivos adjuntos en OCI Object Storage. Esto incluye la configuración del depósito (ubicación de almacenamiento lógico en OCI Object Storage) en el que se almacenarán los archivos adjuntos.

Consulte [Configuración de OCI Object Storage](#).

3. Configure Account Reconciliation para almacenar anexos en OCI Object Storage.

Consulte [Configuración de OCI Object Storage en Conciliación de cuentas](#).

## Configuración de OCI Object Storage

Se necesita una suscripción independiente a **OCI Object Storage** para poder usar esta función. Tenga en cuenta que un depósito es un contenedor lógico en **OCI Object Storage** donde se almacenan objetos. En el contexto de **Conciliación de cuentas**, sus datos adjuntos se consideran objetos.


Aquí se muestran los pasos de nivel superior en **OCI Object Storage**:

1. Cree un depósito en **OCI Object Storage** para almacenar los datos adjuntos de **Account Reconciliation**. Para obtener instrucciones, consulte [Creación de un cubo](#) .

 **Note:**

Puede crear un depósito en un compartimento existente o crear un compartimento nuevo para los datos adjuntos de Account Reconciliation.

A continuación se muestra un ejemplo de la configuración de un depósito.



Para poder probar el acceso al cubo y moverse sin problemas de un entorno de prueba a un entorno de producción, se recomienda crear dos carpetas en el cubo: una para el entorno de prueba y otra para el entorno de producción. Si, por ejemplo, crea un cubo con el nombre `account_rec_data` para almacenar los archivos adjuntos, cree las carpetas `test` (prueba) y `prod` (producción) en el cubo. Durante la fase de implementación, utilice la carpeta `test` especificando la URL del cubo como `<URL_cubo>/test`. Cuando pase al entorno de producción, cambie la configuración del cubo a `<URL_cubo>/prod`. La carpeta `test` se puede suprimir más adelante sin que afecte al entorno de producción.

2. Asegúrese de que la opción Asignación automática de niveles esté desactivada para el depósito. Consulte [Gestión de la asignación automática de niveles en un cubo de Object Storage](#).
3. Debe mantener las **reglas de las políticas de ciclo de vida** tal cual en **OCI Object Storage**. No cambie esto.
4. Opcional: Las **reglas de retención** de **OCI Object Storage** respetan los requisitos de auditoría de su compañía (por ejemplo, entre cinco y siete años).
5. En **Oracle Cloud Infrastructure (OCI)**, debe crear un usuario para **Account Reconciliation** y otorgar a ese usuario al menos acceso READ y WRITE, pero no acceso DELETE. El usuario puede ser de **Identity and Access Management (IAM)** o un usuario federado.

Recomendamos crear un usuario independiente para acceder a Object Storage para Account Reconciliation. Es necesario conceder privilegios a este usuario para acceder al cubo de almacenamiento de datos adjuntos y administrar objetos en el depósito.

6. Debe crear un grupo para asignar políticas.

El acceso a Object Storage se administra a través de políticas de **Identity and Access Management (IAM)**. Las políticas de almacenamiento de objetos comunes pueden encontrarse en <https://docs.oracle.com/es-ww/iaas/Content/Identity/Concepts/commonpolicias.htm#write-objects-to-buckets>

Para crear políticas de **IAM**, consulte esta guía <https://docs.oracle.com/es-ww/iaas/Content/Identity/Concepts/policygetstarted.htm>

A continuación se muestra un ejemplo de la política que se requiere.

- Permitir al grupo ArcsAttachmentWriters leer cubos en el compartimento ABC
- Permitir al grupo ArcsAttachmentWriters gestionar objetos en el compartimento ABC si todos {target.bucket.name='ArcsAttachments', cualquier {request.permission='OBJECT\_CREATE', request.permission='OBJECT\_INSPECT', request.permission='OBJECT\_READ'}}

7. Se debe crear un token de autenticación para el usuario. Para obtener información detallada, consulte <https://docs.oracle.com/es-ww/iaas/Content/Identity/Tasks/managingcredentials.htm#Working>

 **Note:**

El token de autenticación no se mostrará después de que haya sido creado, así que anótelos, ya que es necesario más adelante en el proceso de configuración.

8. Una vez que haya creado el depósito y el usuario, tendrá que configurar **OCI Object Storage en Conciliación de cuentas** para que la conexión se realice con la **URL de depósito**, así como el **nombre de usuario** y la **contraseña**. Consulte [Configuración de OCI Object Storage en Conciliación de cuentas](#).

### Ejemplos: configuración de políticas

A la hora de crear una política, asegúrese de seleccionar el compartimento o el arrendamiento en el que se almacena el depósito. Por ejemplo, si el depósito se crea en el compartimento ABC, la política también se debe ubicar en el compartimento ABC.

#### Depósito en el arrendamiento raíz y usuario creado en el proveedor de identidades federado

Si el depósito está en el arrendamiento raíz, está utilizando un grupo y el usuario se crea en el proveedor de identidades federado, el formato de la política debe ser el siguiente:

```
Allow group 'OracleIdentityCloudService'/'GROUP_NAME' to read buckets in
tenancy
Allow group 'OracleIdentityCloudService'/'GROUP_NAME' to manage objects in
tenancy where all {target.bucket.name='BUCKET_NAME', any
{request.permission='OBJECT_CREATE', request.permission='OBJECT_INSPECT',
request.permission='OBJECT_READ'}}
```

Por ejemplo, si el nombre del grupo es arcs\_attachments y el nombre del depósito es arcs\_bucket:

```
Allow group 'OracleIdentityCloudService'/'arcs_attachments' to read buckets
in tenancy
Allow group 'OracleIdentityCloudService'/'arcs_attachments' to manage objects
in tenancy where all {target.bucket.name='arcs_bucket', any
{request.permission='OBJECT_CREATE', request.permission='OBJECT_INSPECT',
request.permission='OBJECT_READ'}}
```

#### Depósito en el arrendamiento raíz, grupo normal (proveedor de identidades no federado) y usuario

Si el depósito está en el arrendamiento raíz y está utilizando un grupo y usuario normales (proveedor de identidades no federado), el formato de la política debe ser el siguiente:

```
Allow group GROUP_NAME to read buckets in tenancy
Allow group GROUP_NAME to manage objects in tenancy where all
{target.bucket.name='BUCKET_NAME', any {request.permission='OBJECT_CREATE',
request.permission='OBJECT_INSPECT', request.permission='OBJECT_READ'}}
```

Por ejemplo, si el nombre del grupo es `arcs_attachments` y el nombre del depósito es `arcs_bucket`:

```
Allow group arcs_attachments to read buckets in tenancy
Allow group arcs_attachments to manage objects in tenancy where all
{target.bucket.name='arcs_bucket', any {request.permission='OBJECT_CREATE',
request.permission='OBJECT_INSPECT', request.permission='OBJECT_READ'}}
```

### Depósito en el nivel de compartimento y grupo y usuario creados en un proveedor de identidades federado

Si el depósito está en el nivel de compartimento y está utilizando un grupo y un usuario creados en el proveedor de identidades federado, el formato de la política debe ser el siguiente:

```
Allow group 'OracleIdentityCloudService'/'GROUP_NAME' to read buckets in
compartment COMPARTMENT_NAME
Allow group 'OracleIdentityCloudService'/'GROUP_NAME' to manage objects in
compartment COMPARTMENT_NAME where all {target.bucket.name='BUCKET_NAME', any
{request.permission='OBJECT_CREATE', request.permission='OBJECT_INSPECT',
request.permission='OBJECT_READ'}}
```

Por ejemplo, si el nombre del grupo es `arcs_attachments` y el nombre del compartimento es `arcs_compartment`:

```
Allow group 'OracleIdentityCloudService'/arcs_attachments' to read buckets in
compartment ABC
Allow group 'OracleIdentityCloudService'/arcs_attachments' to manage objects
in compartment arcs_compartment where all {target.bucket.name='arcs_bucket',
any {request.permission='OBJECT_CREATE', request.permission='OBJECT_INSPECT',
request.permission='OBJECT_READ'}}
```

### Depósito en el nivel de compartimento y grupo y usuario normales (proveedor de identidades no federado)

Si el depósito está en el nivel de compartimento y está utilizando un grupo y usuario normales (proveedor de identidades no federado), el formato de la política debe ser el siguiente:

```
Allow group GROUP_NAME to read buckets in compartment COMPARTMENT_NAME
Allow group GROUP_NAME to manage objects in compartment COMPARTMENT_NAME
where all {target.bucket.name='BUCKET_NAME', any
{request.permission='OBJECT_CREATE', request.permission='OBJECT_INSPECT',
request.permission='OBJECT_READ'}}
```

Por ejemplo, si el nombre del grupo es `arcs_attachments` y el nombre del compartimento es `arcs_compartment`:

```
Allow group arcs_attachments to read buckets in compartment arcs_compartment
Allow group arcs_attachments to manage objects in compartment
arcs_compartment where all {target.bucket.name='arcs_bucket', any
{request.permission='OBJECT_CREATE', request.permission='OBJECT_INSPECT',
request.permission='OBJECT_READ'}}
```

## Configuración de OCI Object Storage en Conciliación de cuentas

Para configurar **OCI Object Storage** en **Conciliación de cuentas**:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación, Configuración** y seleccione el separador **Ajustes**.
2. En **Configuración del sistema**, seleccione **Object Storage**.
3. Introduzca la **URL de depósito** de la configuración de **OCI Object Storage**. La **URL de cubo** es la URL del depósito de Oracle Object Storage Cloud. El formato de la URL es el siguiente:

```
https://swiftobjectstorage.region_identifier.oraclecloud.com/v1/namespace/
bucket_name donde:
```

- `region_identifier` representa el alojamiento en Oracle Cloud Infrastructure (OCI)
- `region.namespace` es el contenedor de nivel superior para todos los depósitos y objetos. A cada inquilino de Oracle Cloud Infrastructure se le asigna un nombre de espacio de nombre de Object Storage inmutable, generado por el sistema y único durante la creación de la cuenta. El nombre del espacio de nombres del arrendamiento, por ejemplo, `axaxnpcrorw5`, se aplica a todas las regiones
- `bucket_name` es el nombre de un contenedor lógico donde se almacenan los datos y archivos. Los cubos se organizan y mantienen en compartimentos.

Este es un ejemplo de URL: `https://swiftobjectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/v1/epmcloud/arcsAttachments`

Si crea carpetas en el cubo, el formato de URL será `https://swiftobjectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/v1/epmcloud/bucket_name/folder_name`, donde `folder_name` es el nombre de la carpeta que contiene los datos.

### Note:

Si la URL del cubo cambia, los archivos adjuntos antiguos dejarán de estar disponibles. Debe copiar o mover los archivos adjuntos del cubo anterior al nuevo.

4. Introduzca el **nombre de usuario** y la **contraseña** que haya creado para **Conciliación de cuentas** en **Oracle Cloud Infrastructure**.

 **Note:**

Si el usuario se ha creado en un proveedor de identidades federado, entonces debe incluir un prefijo con el nombre del proveedor. Por ejemplo: `oracleidentitycloudservice/username`. En lo que respecta a la contraseña, debe usar el token de autenticación, no la contraseña de inicio de sesión.

- Haga clic en **Validar y guardar**. El sistema valida que la conexión funciona correctamente y crea y lee un archivo de prueba.
- Las estadísticas se muestran en función de si usted es un cliente existente de **Conciliación de cuentas** o uno nuevo que configura por primera vez **OCI Object Storage** y **Conciliación de cuentas**:

[Refresh](#)

<b>Object Storage</b>	
Total file attachments and references transferred	19 (20.23 MB)
New file attachments and references	0 (0 MB)
Total file attachments and references	40 (46.36 MB)
<b>Attachments and References Before Transfer</b>	
Total Reconciliation and Transaction attachments	12
Total other file attachments and references	14
Total Reconciliation and Transaction URL attachments	0
Total duplicate attachments and references	0
Total Transaction Matching attachments	14
Total attachments and references to transfer	40 (46.36 MB)
<b>Transfer Status</b>	
Total pending attachments and references	21 (26.14 MB)
Transfer started on	Nov 21, 2024 3:55 PM
Transfer completed on	
Transfer status	Running

- Total de adjuntos de conciliaciones y transacciones
- Número de datos adjuntos migrados: cuántos datos adjuntos se han migrado.
- Tamaño de datos adjuntos migrados (MB): el tamaño de los datos adjuntos que se han migrado.
- Número de datos adjuntos pendientes: cuántos datos adjuntos todavía están pendientes de migración.
- Tamaño de datos adjuntos pendientes (MB): el tamaño de los datos adjuntos que están pendientes de migración.
- Número de todos los datos adjuntos: cuántos datos adjuntos hay en total en el sistema (se incluyen los datos adjuntos migrados, aquellos pendientes de migración y los que se han agregado recientemente).

- Tamaño de todos los datos adjuntos (MB): el tamaño de todos los datos adjuntos del sistema.
- Si ya es cliente de **Conciliación de cuentas**, verá estadísticas relacionadas con la migración de los datos adjuntos de la base de datos de **Conciliación de cuentas** a **OCI Object Storage**. Observará un incremento de las estadísticas conforme se muevan los datos adjuntos.  
**Conciliación de cuentas** toma los datos adjuntos de la base de datos y mueve los archivos a **OCI Object Storage** en el depósito que haya configurado. Esto se realiza en función de la **URL del depósito**, junto con el nombre de usuario y la contraseña que haya creado para **Conciliación de cuentas** en **Oracle Cloud Infrastructure**. Los datos adjuntos se mueven de la base de datos a **OCI Object Storage** y, a continuación, se eliminan de la base de datos.  
Tras la primera migración, las cargas y descargas de datos adjuntos se almacenan y recuperan de **OCI Object Storage**.
- Si es un cliente que no está familiarizado con **Conciliación de cuentas**, gran parte de las estadísticas mostradas aparecerán como cero, ya que no está moviendo los datos adjuntos existentes a **OCI Object Storage**.

### Solución de problemas de configuración

Al configurar **OCI Object Storage**, si ve el siguiente error, puede existir un problema con la URL o las credenciales del depósito:

```
Error: Unable to connect to the Object Storage service using the specified URL and credentials.
```

Use cualquier cliente de REST como cURL o Postman para probar la URL y las credenciales del depósito.

El formato del comando cURL es el siguiente: `curl <bucket URL> -u "<username>:<password>"`

A continuación se muestra un ejemplo de un comando cURL para probar su URL y credenciales:

```
curl https://swiftobjectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/v1/epmcloud/arcsAttachments -u "username:password"
```

## Uso de replicaciones para el cubo de Object Storage

Si no se puede acceder temporalmente al cubo configurado, puede almacenar anexos en el cubo replicado. Aun así, el cubo replicado es de solo lectura. Como tal, deberá crear un nuevo cubo, copiar los datos del cubo replicado en el nuevo y configurar Account Reconciliation para usar el nuevo cubo.

Para obtener información adicional, consulte [Uso de replicaciones](#) y [Copia de objetos](#).

## Permitir a los usuarios de flujo de trabajo realizar y aprobar solicitudes de reasignación

Un administrador puede activar una función que permita a los usuarios de flujo de trabajo realizar y aprobar directamente la reasignación de conciliaciones, en lugar de tener que enviar solicitudes al administrador o usuario avanzado para su aprobación. El administrador permite esta capacidad a los usuarios de flujo de trabajo mediante **Solicitudes de reasignación** en **Configuración del sistema**, en **Configuración**.

Una vez que los usuarios puedan realizar reasignaciones, los usuarios de flujo de trabajo verán el icono **Perfiles** en **Aplicaciones**, donde pueden solicitar que se les asignen perfiles. Los usuarios pueden aprobar solicitudes de reasignación desde su lista de trabajos.

Para permitir a los usuarios de flujo de trabajo realizar reasignaciones:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**.
2. En el separador **Configuración del sistema**, seleccione **Solicitudes de reasignación**.
3. Seleccione **Activar** en **Permitir a los usuarios de flujo de trabajo reasignar perfiles de conciliación**.

 **Nota:**

La configuración predeterminada es **Desactivar**.

4. Seleccione la casilla de verificación **Usuarios** en **Permitir aprobación de solicitud de reasignación por**.

 **Nota:**

La configuración predeterminada permite que el **Administrador** y el **Usuario avanzado** realicen la reasignación.

Para obtener más información sobre cómo los usuarios realizan solicitudes de reasignación, consulte *Solicitud de reasignaciones en Conciliación de cuentas con Oracle Account Reconciliation Cloud*.

## Reapertura de conciliaciones

Puede ocurrir que dentro de la organización, los usuarios necesiten volver a abrir una conciliación o anular su certificación en el transcurso del ciclo de negocio. Un administrador puede permitirlo llevando a cabo las acciones que se describen en **Configuración del sistema**.

Para permitir la reapertura de conciliaciones:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**.
2. En el separador **Configuración del sistema**, seleccione **Volver a abrir**.

### Reopen Reconciliation Options

**Reconciliation is Open**  Not Allowed  
 Allowed for all reviewers  
 Allowed for all preparers and reviewers

**Reconciliation is Closed**  Not Allowed  
 Allowed for final reviewer  
 Allowed for all reviewers  
 Allowed for all preparers and reviewers

- Defina las condiciones para permitir la reapertura de conciliaciones abiertas:
  - No está permitido:** esta es la opción predeterminada y ni los preparadores ni los revisores pueden cambiar el flujo de trabajo de una conciliación abierta una vez que se ha enviado o aprobado.
  - Permitido para todos los revisores:** permite a los revisores que han aprobado una conciliación devolverse a sí mismos el flujo de trabajo. Los preparadores no pueden realizar esta acción.
  - Permitido para todos los preparadores y revisores:** permite a los preparadores que han enviado una conciliación o a los revisores que han aprobado una conciliación devolverse a sí mismos el flujo de trabajo.
- Defina las condiciones para permitir la reapertura de conciliaciones cerradas:
  - No está permitido:** esta es la opción predeterminada y ni los preparadores ni los revisores podrán volver a abrir una conciliación cerrada.
  - Permitido para el revisor final:** solo permite al revisor final la reapertura y devolverse a sí mismo el flujo de trabajo. Si solo hay un revisor, ese usuario será de forma predeterminada el revisor final.
  - Permitido para todos los revisores:** permite a cualquier revisor asociado a la conciliación la reapertura y devolverse a sí mismo el flujo de trabajo.
  - Permitido para todos los preparadores y revisores:** permite a los preparadores o revisores de la conciliación la reapertura y devolverse a sí mismos el flujo de trabajo.

## Configuración de Oracle Guided Learning

Oracle Guided Learning (OGL) se puede integrar con Account Reconciliation.

Para configurar OGL:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Configuración**.
2. En el separador **Configuración del sistema**, seleccione **Oracle Guided Learning**.
3. En **ID de aplicación**, introduzca el identificador de aplicación asociado a su cuenta de Oracle Guided Learning.  
El ID de aplicación puede contener un máximo de 100 caracteres y no debe contener espacios.
4. En **URL del servidor**, introduzca la URL de la aplicación de Oracle Guided Learning.  
La longitud máxima de la URL es de 300 caracteres y debe ser una URL válida que empiece por http o https.

En función del arrendamiento de la región de datos, la URL es:

- NA: <https://guidedlearning.oracle.com>
- EMEA: <https://guidedlearning-emea.oracle.com>
- APAC: <https://guidedlearning-apac.oracle.com>

Quando defina o actualice los valores de Oracle Guided Learning, deberá cerrar la sesión en la aplicación y volver a iniciarla para que los cambios entren en vigor.

Para obtener información sobre la integración de Oracle Fusion Cloud EPM con OGL, consulte Integración de Cloud EPM con Oracle Guided Learning en *Guía de introducción para administradores*. Para obtener información sobre cómo crear una aplicación de OGL, consulte [Introducción a Oracle Guided Learning](#).

## Configuración para informes

Los administradores pueden configurar los valores que controlan la generación de informes y su formato.

### Manejo de filas que abarcan varias líneas

Tras la actualización mensual 23.05, al generar informes en formato Microsoft Excel, una fila que abarque varias líneas puede provocar que aparezcan filas vacías tras la fila que contiene los datos. Esto puede provocar un problema si tiene scripts que realicen cálculos en un valor de fila. Account Reconciliation proporciona una configuración para controlar la visualización de estas filas adicionales.

Para resolver esta incidencia, debe modificar el archivo de plantilla del informe realizando lo siguiente:

- Elimine cualquier línea vacía de la fila de la tabla
- Cambie la altura de la fila a 0

Asimismo, Account Reconciliation proporciona una configuración para controlar la visualización de estas filas adicionales. Esta configuración se aplica a todos los informes.

### Especificación de la configuración para informes

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración** y, a continuación, seleccione el separador **Configuración del sistema**.
2. Seleccione **Informes**.
3. Anule la sección de **Activar división de fila** para asegurarse de que no se muestren varias filas para cada fila de datos en Microsoft Excel.

4. En **Formato de exportación de Excel**, seleccione el formato de Excel que se va a utilizar al exportar los datos de Account Reconciliation. Las opciones son:
  - **Excel 97 – 2003 (.xls)**: crea archivos con el formato .xls.
  - **Excel (.xlsx)**: crea archivos con el formato .xlsx. Es el valor predeterminado.

## Establecimiento de los niveles de revisor

Los niveles de revisor determinan el número de niveles que se puede revisar una conciliación.

Para cambiar el nivel de revisor:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**.
2. En el separador **Configuración del sistema**, seleccione **Niveles de revisor**.
3. En **Niveles de revisor**, seleccione un valor entre 1 y 10.

## Gestión del mantenimiento del sistema

Los valores de configuración de **Servicios** en Valores del sistema permite gestionar los valores de mantenimiento del sistema.

### Omisión de la siguiente ejecución del proceso de mantenimiento del sistema

El **proceso de mantenimiento del sistema** hace referencia a las acciones que se realizan de forma rutinaria en Account Reconciliation, como el proceso de sincronización del usuario, y no es lo mismo que las acciones realizadas en el nivel de nube, que se denominan **Mantenimiento diario**.

El proceso de mantenimiento del sistema se inicializa para ejecutarse diariamente y no se puede desactivar. Aun así, podrá decidir si omitir o no la siguiente ejecución del proceso de mantenimiento del sistema. El proceso de mantenimiento del sistema se ejecuta automáticamente tras el mantenimiento diario (ventana de mantenimiento automático), normalmente entre 30 y 60 minutos después del inicio de la ventana de mantenimiento automático.

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**.
2. En el separador **Configuración del sistema**, seleccione **Servicios**.
3. Junto a **Proceso de mantenimiento del sistema**, seleccione **Omitir siguiente ejecución** para omitir la siguiente ejecución del proceso de mantenimiento del sistema.

#### **Nota:**

**Mantenimiento diario** hace referencia a las acciones como el mantenimiento operativo e instantáneas de copia de seguridad en la nube en entornos de prueba o de producción y está disponible si se hace clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Mantenimiento diario**. Para obtener más información sobre el mantenimiento diario, consulte Establecimiento del mantenimiento diario en *Guía de introducción para administradores*.

## Sincronización de la caché de atributos

### Nota:

Refresque la caché de atributos únicamente si los Servicios de Soporte Oracle recomiendan que lo haga.

Para que los datos se muestren de forma rápida y eficiente, Account Reconciliation mantiene una caché que contiene valores de atributos y otros datos de tiempo de ejecución. Es posible que aparezcan inconsistencias en los valores de atributos que se muestran en la lista Conciliación y los que aparecen en las Acciones de conciliación si los datos almacenados en caché no están sincronizados con los datos reales. Junto a **Proceso de mantenimiento del sistema**, seleccione **Refrescar caché de atributos en la siguiente ejecución** para refrescar la caché y sincronizarla con los datos de conciliación reales. El refrescamiento se realiza durante el próximo período de mantenimiento.

### Refrescar valores de atributo para ajustes

Pueden darse incoherencias entre los datos de ajuste actuales y los almacenados en la tabla `TM_ADJ_ATTRIBUTE_VAL_COL`. Junto a **Proceso de mantenimiento del sistema**, seleccione **Refrescar tabla de atributos de confrontación de transacciones en la siguiente ejecución** para refrescar los valores de atributo en la tabla `TM_ADJ_ATTRIBUTE_VAL_COL`. El refrescamiento se realiza durante el próximo período de mantenimiento.

### Activación del modo Administración para aplicaciones

Puede que el administrador de servicio quiera evitar que otros usuarios puedan acceder a la aplicación mientras se estén realizando determinadas tareas administrativas. Si se define **Permitir el uso de la aplicación a** en **Administradores**, el acceso a la aplicación estará restringido únicamente a administradores. Para que todos los usuarios puedan acceder, defina **Permitir el uso de la aplicación a** en **Todos los usuarios**.

## Configuración de la confrontación de transacciones

Los administradores pueden configurar parámetros que mejoren el rendimiento y faciliten el uso de la confrontación de transacciones.

Los parámetros que se pueden configurar son el modo de búsqueda, la activación o desactivación de las ediciones en línea para las transacciones no confrontadas y el tamaño de lote para depurar las transacciones.

Para configurar los parámetros de confrontación de transacciones:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**.
2. En el separador **Configuración del sistema**, seleccione **Confrontación de transacciones**.
3. Establezca el **modo de búsqueda** para ajustar el rendimiento de la búsqueda de transacciones. Seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Normal:** utiliza la optimización de consulta de base de datos predeterminada.
  - **Modo paralelo:** utiliza la optimización de consulta de base de datos en modo paralelo. Seleccione este modo cuando la búsqueda habitual sea entre todas las cuentas de un tipo de confrontación. Es el valor predeterminado.

- **Modo de exploración completa:** utiliza la optimización de consulta de base de datos de exploración completa. Seleccione este modo cuando la búsqueda habitual requiera la selección de una sola cuenta.
4. Para activar la edición en línea de los valores de los atributos editables en el cuadro de diálogo Transacciones no confrontadas, seleccione **Activar edición en línea**. Esto actúa como un conmutador principal activado/desactivado para todos los atributos editables y para todas las transacciones no confrontadas. Para nuevas aplicaciones, el valor predeterminado para **Activar edición en línea** será ACTIVADO. Para aplicaciones existentes, si este valor no se ha configurado nunca, el valor predeterminado será DESACTIVADO.
  5. En **Tamaño de lote** en la sección **Depurar transacciones**, especifique el tamaño del lote que se debe utilizar al depurar las transacciones. El valor predeterminado es 200000. El valor mínimo es 1000 y el máximo 200000.
  6. En **Tamaño de lote** en la sección **Archivar transacciones**, introduzca el número de transacciones confrontadas que se deben almacenar en un único .csv dentro del archivo. El valor predeterminado es 500000. El valor mínimo es 10000 y el máximo 1000000.
  7. En **Importar transacciones**, seleccione **Ignorar cuentas no válidas** para ignorar, durante la carga de datos, las transacciones con cuentas no válidas, no asignadas o inaccesibles. Los datos se cargarán correctamente y el archivo log de importación contendrá advertencias para las transacciones que no se han cargado.  
  
Si no se marca este valor, la importación fallará cuando el archivo que se va a cargar contenga transacciones con ID de cuenta no válidos o cuentas no asignadas.
  8. En la sección **Confrontación automática**:
    - **Tamaño de pool de subprocesos:** especifique el número de cuentas que pueden ejecutar en paralelo los sistemas en todos los procesos de confrontación automática. El valor mínimo es 1 y el máximo 32. El valor predeterminado es de 10 para entornos distintos a OCI y 24 para entornos de OCI. El valor predeterminado es adecuado para la mayoría de los escenarios. Cambie el valor predeterminado únicamente si los servicios de soporte de Oracle le recomiendan hacerlo. Si se actualiza este valor, el cambio tendrá efecto cuando se reinicie el servicio.
    - **Optimización:** seleccione una de las opciones siguientes:
      - Normal: utiliza la optimización de consulta de base de datos predeterminada.
      - Modo de exploración completa: utiliza la optimización de consulta de base de datos de exploración completa.

Cambie el valor predeterminado únicamente si los Servicios de Soporte de Oracle recomiendan que lo haga.
  9. En la sección **Resumen de balance**:
    - **Tamaño de pool de subprocesos** (solo entornos de OCI): especifique el número de tareas que se pueden ejecutar en paralelo para los nuevos cálculos de resumen de balance. El valor mínimo es 16 y el máximo 32. El valor predeterminado 16 es adecuado para la mayoría de los escenarios. Cambie el valor predeterminado únicamente si los Servicios de Soporte de Oracle recomiendan que lo haga. Si se actualiza este valor, el cambio tendrá efecto cuando se reinicie el servicio.
    - **Optimización en cola:** optimiza el envío de tareas de nuevo cálculo de resumen de balance. Esta opción se encuentra activada de forma predeterminada. Si se actualiza este valor, el cambio tendrá efecto cuando se reinicie el servicio.

# 5

## Configuración de periodos

Configure períodos antes de crear perfiles y conciliaciones.

### Temas relacionados

- [Visión general de la configuración de períodos](#)
- [Creación de periodos](#)
- [Cambio de estado de un periodo](#)
- [Visualización del historial de periodos](#)
- [Edición de periodos](#)
- [Supresión de periodos](#)

## Visión general de la configuración de períodos

Los periodos están asociados a conciliaciones y determinan la fecha de inicio de la conciliación.

Cada periodo tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización y una fecha de cierre. Los periodos también tienen frecuencias asociadas. Cuando se agregan perfiles a los periodos, solo se agregan al periodo como conciliación aquellos cuya frecuencia coincide con una frecuencia asociada al periodo.

Si es necesario realizar cambios en las conciliaciones o los administradores deben importar balances actualizados, los administradores pueden volver a abrir periodos.

Un período se puede asociar a varios calendarios, uno de base y uno o más personalizados. Si se configuran varios calendarios para un período, las fechas de inicio y de finalización de los períodos en un calendario concreto no se pueden solapar. Sí se podrán solapar entre calendarios.

### Métodos de definición de períodos

Utilice uno de los siguientes métodos para definir períodos:

- Configuración manual de períodos (consulte [Creación de periodos](#))
- Importación en bloque de períodos con un archivo (consulte [Importación de varios periodos desde un archivo](#)). Este método es útil al definir grandes números de períodos, incluidos los diarios.

### Trabajar con listas de periodos extensas o periodos diarios

Puede que necesite crear y gestionar listas de periodos extensas o periodos diarios en Account Reconciliation. Así es cómo Account Reconciliation consigue que trabajar con varios periodos sea más sencillo:

- Crea listas de periodos extensas (por ejemplo, para 5 o 10 años) y utiliza la capacidad de filtrado de periodos para filtrar por fecha, estado o frecuencia
- Soporta conciliaciones diarias al permitir una creación de periodos diarios sencilla

- Permite cargas masivas de periodos en lugar de necesitar una configuración manual

## Creación de periodos

Puede crear períodos de forma manual o crear varios períodos utilizando un archivo de importación.

Consulte [Importación de varios periodos desde un archivo](#)

Se asigna un calendario a periodos y unidades organizativas. Cada periodo tiene un calendario base de manera predeterminada; sin embargo, los administradores pueden agregar calendarios para admitir distintas configuraciones de fecha de inicio, fecha de apertura, fecha de cierre y frecuencia.

Para crear un periodo:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**, y seleccione el separador **Periodos**.
2. Haga clic en **Nuevo (+)** para abrir el cuadro de diálogo **Nuevo periodo**.
3. En el separador **Propiedades**, introduzca lo siguiente:
  - **Nombre de periodo**
  - **Periodo anterior**

Especifique el periodo que se debe utilizar como periodo anterior.

### Nota:

Una vez abierto un periodo, no se puede cambiar el periodo anterior.

No se pueden guardar periodos si el periodo anterior contiene un periodo al que se ha hecho referencia como periodo anterior para otro periodo. Un periodo solo debe existir una vez como periodo anterior.

- **Calendarios**

Un calendario incluye fecha de inicio, fecha de finalización, fecha de cierre y frecuencias. Los calendarios se asignan a unidades organizativas en el cuadro de diálogo Unidad organizativa.

A cada periodo se le agrega una fila de calendario base en la tabla de manera predeterminada y esta fila tiene un icono de bloqueo que aparece en la columna bloqueada.

El icono de bloqueo indica que la fila no se puede suprimir.

El periodo no se puede guardar a menos que el administrador seleccione las fechas de inicio, finalización y cierre del calendario. El administrador debe seleccionar al menos una frecuencia.

## Importación de varios periodos desde un archivo

Para crear periodos que abarquen un intervalo de tiempo extenso o para crear periodos diarios, puede importar varios periodos a partir de un archivo plano en lugar de establecer una configuración manual.

### Formato del archivo de importación de periodos

El formato del archivo de importación es el siguiente:

- Nombre: nombre del periodo. Necesario para ambos modos de importación, Reemplazar y Actualizar.
- Periodo anterior: nombre del periodo anterior (opcional).
- Fecha de inicio: fecha de inicio del calendario base predeterminado (necesario para el modo de importación Reemplazar).
- Fecha de finalización: fecha de finalización del calendario base predeterminado (necesario para el modo de importación Reemplazar).
- Frecuencia: frecuencia del calendario base predeterminado. Puede tener varias frecuencias separadas por un punto y coma, por ejemplo: Mensual; Anual (necesario para el modo de importación Reemplazar).
- Nombre del calendario 1: nombre del calendario si se están agregando calendarios adicionales. (Opcional)
- Fecha de inicio 1: fecha de inicio para el calendario 1 (opcional).
- Fecha de finalización 1: fecha de finalización para el calendario 1 (opcional).
- Frecuencia 1: frecuencia para el calendario 1. Puede tener varias frecuencias separadas por un punto y coma, por ejemplo: Diario; Mensual (opcional).



#### Nota:

Para empezar a crear un archivo de importación, puede exportar un periodo o dos a fin de obtener un archivo de ejemplo con cabeceras correctas. A continuación, agregue a ese archivo lo que desee e impórtelo.

A continuación, se muestra un ejemplo de un archivo de importación para periodos diarios:

```

1 Name, PriorPeriod, StartDate, EndDate, CloseDate, Frequency
2 "January 1 2019", "", "01/01/2019", "01/01/2019", "01/01/2019", "Monthly;Daily"
3 "January 2 2019", "January 1 2019", "01/02/2019", "01/02/2019", "01/02/2019", "Monthly;Daily"
4 "January 3 2019", "January 2 2019", "01/03/2019", "01/03/2019", "01/03/2019", "Monthly;Daily"
5 "January 4 2019", "January 3 2019", "01/04/2019", "01/04/2019", "01/04/2019", "Monthly;Daily"
6 "January 5 2019", "January 4 2019", "01/05/2019", "01/05/2019", "01/05/2019", "Monthly;Daily"
7 "January 6 2019", "January 5 2019", "01/06/2019", "01/06/2019", "01/06/2019", "Monthly;Daily"
8 "January 7 2019", "January 6 2019", "01/07/2019", "01/07/2019", "01/07/2019", "Monthly;Daily"
9 "January 8 2019", "January 7 2019", "01/08/2019", "01/08/2019", "01/08/2019", "Monthly;Daily"
10 "January 9 2019", "January 8 2019", "01/09/2019", "01/09/2019", "01/09/2019", "Monthly;Daily"
11 "January 10 2019", "January 9 2019", "01/10/2019", "01/10/2019", "01/10/2019", "Monthly;Daily"
12 "January 11 2019", "January 10 2019", "01/11/2019", "01/11/2019", "01/11/2019", "Monthly;Daily"
13 "January 12 2019", "January 11 2019", "01/12/2019", "01/12/2019", "01/12/2019", "Monthly;Daily"
14 "January 13 2019", "January 12 2019", "01/13/2019", "01/13/2019", "01/13/2019", "Monthly;Daily"
15 "January 14 2019", "January 13 2019", "01/14/2019", "01/14/2019", "01/14/2019", "Monthly;Daily"
16 "January 15 2019", "January 14 2019", "01/15/2019", "01/15/2019", "01/15/2019", "Monthly;Daily"
17 "January 16 2019", "January 15 2019", "01/16/2019", "01/16/2019", "01/16/2019", "Monthly;Daily"
18 "January 17 2019", "January 16 2019", "01/17/2019", "01/17/2019", "01/17/2019", "Monthly;Daily"
19 "January 18 2019", "January 17 2019", "01/18/2019", "01/18/2019", "01/18/2019", "Monthly;Daily"
20 "January 19 2019", "January 18 2019", "01/19/2019", "01/19/2019", "01/19/2019", "Monthly;Daily"
21 "January 20 2019", "January 19 2019", "01/20/2019", "01/20/2019", "01/20/2019", "Monthly;Daily"
22 "January 21 2019", "January 20 2019", "01/21/2019", "01/21/2019", "01/21/2019", "Monthly;Daily"
23 "January 22 2019", "January 21 2019", "01/22/2019", "01/22/2019", "01/22/2019", "Monthly;Daily"
24 "January 23 2019", "January 22 2019", "01/23/2019", "01/23/2019", "01/23/2019", "Monthly;Daily"
25 "January 24 2019", "January 23 2019", "01/24/2019", "01/24/2019", "01/24/2019", "Monthly;Daily"
26 "January 25 2019", "January 24 2019", "01/25/2019", "01/25/2019", "01/25/2019", "Monthly;Daily"
27 "January 26 2019", "January 25 2019", "01/26/2019", "01/26/2019", "01/26/2019", "Monthly;Daily"
28 "January 27 2019", "January 26 2019", "01/27/2019", "01/27/2019", "01/27/2019", "Monthly;Daily"
29 "January 28 2019", "January 27 2019", "01/28/2019", "01/28/2019", "01/28/2019", "Monthly;Daily"
30 "January 29 2019", "January 28 2019", "01/29/2019", "01/29/2019", "01/29/2019", "Monthly;Daily"
31 "January 30 2019", "January 29 2019", "01/30/2019", "01/30/2019", "01/30/2019", "Monthly;Daily"
32 "January 31 2019", "January 30 2019", "01/31/2019", "01/31/2019", "01/31/2019", "Monthly;Daily"
33 "February 1 2019", "January 31 2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "Monthly;Daily"
34 "February 2 2019", "February 1 2019", "02/02/2019", "02/02/2019", "02/02/2019", "Monthly;Daily"
35 "February 3 2019", "February 2 2019", "02/03/2019", "02/03/2019", "02/03/2019", "Monthly;Daily"
36 "February 4 2019", "February 3 2019", "02/04/2019", "02/04/2019", "02/04/2019", "Monthly;Daily"
37 "February 5 2019", "February 4 2019", "02/05/2019", "02/05/2019", "02/05/2019", "Monthly;Daily"
38 "February 6 2019", "February 5 2019", "02/06/2019", "02/06/2019", "02/06/2019", "Monthly;Daily"
39 "February 7 2019", "February 6 2019", "02/07/2019", "02/07/2019", "02/07/2019", "Monthly;Daily"
40 "February 8 2019", "February 7 2019", "02/08/2019", "02/08/2019", "02/08/2019", "Monthly;Daily"

```

A continuación, se muestra un ejemplo de un archivo de importación de periodos para un calendario diferente.

```

1 Name, PriorPeriod, StartDate, EndDate, CloseDate, Frequency, CalendarName1, StartDate1, EndDate1, CloseDate1, Frequency1
2 January 1 2022, December 31 2022, 01/01/2022, 01/01/2022, 01/01/2022, Quarterly;Monthly;Daily, APAC, 01/01/2022, 01/01/2022, 01/01/2022, Quarterly;Monthly;Daily
3 BadFreq, January 1 2023, 01/02/2022, 01/02/2022, 01/02/2022, Quarterly;Monthly;BadFreq, APAC, 01/02/2022, 01/02/2022, 01/02/2022, Quarterly;Monthly;Daily
4 January 3 2023, BadFreq, 01/03/2022, 01/03/2022, 01/03/2022, Quarterly;Monthly;Daily, APAC, 01/03/2022, 01/03/2022, 01/03/2022, Quarterly;Monthly;Daily
5 BadEndDate, January 3 2023, 01/04/2022, 01/03/2022, 01/04/2022, Quarterly;Monthly;Daily, APAC, 01/03/2022, 01/03/2022, 01/03/2022, Quarterly;Monthly;Daily
6 BadCloseDate, January 3 2023, 01/04/2022, 01/04/2022, 01/03/2022, Quarterly;Monthly;Daily, APAC, 01/03/2022, 01/03/2022, 01/03/2022, Quarterly;Monthly;Daily
7 Overlapping, January 3 2023, 01/02/2022, 01/03/2022, 01/03/2022, Quarterly;Monthly;Daily, APAC, 01/03/2022, 01/03/2022, 01/03/2022, Quarterly;Monthly;Daily
8 MissingFreq, January 3 2023, 01/02/2022, 01/03/2022, 01/03/2022, , APAC, 01/03/2022, 01/03/2022, 01/03/2022, Quarterly;Monthly;Daily
9 BadCalendar, 02/01/2023, 02/01/2023, 01/01/2023, Quarterly;Monthly;Daily, BadCalendar, 02/01/2023, 02/01/2023, 01/01/2023, Quarterly;Monthly;Daily
10 BadCloseDate Cal2, 01/05/2023, 01/05/2023, 01/05/2023, Quarterly;Monthly;Daily, APAC, 01/05/2022, 01/05/2022, 01/04/2022, Quarterly;Monthly;Daily
11 February 31 2022, February 31 2022, 02/31/2022, 02/31/2022, 02/31/2022, Quarterly;Monthly;Daily, APAC, 01/01/2022, 01/01/2022, 01/01/2022, Quarterly;Monthly;Daily

```

## Importación de periodos desde un archivo

Para importar períodos desde un archivo:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Periodos**. Se muestra el cuadro de diálogo Periodos.

2. Haga clic en **Importar**



para mostrar el cuadro de diálogo Importar periodos.

3. En **Archivo**, busque y seleccione el archivo de importación.
4. Seleccione una de las siguientes opciones de **Tipo de importación**:

- **Reemplazar**: cree nuevos períodos o actualice los períodos existentes. Se deben especificar las siguientes columnas necesarias: **Nombre**, **Fecha de inicio**, **Fecha de finalización** y **Frecuencia**.
- **Actualizar**: introduzca solo las columnas que se deben actualizar. Solo se necesita el **Nombre** para los periodos existentes. Si utiliza actualizar e incluye nuevos periodos, se deben especificar las columnas necesarias (**Nombre**, **Fecha de inicio**, **Fecha de finalización** y **Frecuencia**).


 **Nota:**


Se modificará cualquier periodo existente que coincida con el **Nombre de periodo**.







5. Seleccione un **Formato de fecha** de la lista desplegable.
6. Seleccione un delimitador de archivo para el archivo de importación (por ejemplo, coma o tabulador). O bien, seleccione **Otro** para especificar cualquier carácter como delimitador.
7. Haga clic en **Importar**.  
Se le notificará si hay algún error.
8. Al hacer clic en **Aceptar**, el sistema muestra un cuadro de diálogo de progreso mientras se genera la estructura de periodos anteriores y actuales. No cierre el explorador mientras se generan los periodos.  
A continuación, se muestra un ejemplo de la lista de periodos tras haber generado los periodos.

Periods Refresh

Search

Name	Start Date	End Date	Close Date	Status	Prior Period	Frequency	 Add a Filter
No Condition	No Condition	No Condition	No Condition	All	All	No Condition	***



Name	Status	Prior Period	Start Date (Base)	End Date (Base)	Close Date (Base)	Frequencies
December 2023		November 2023	Dec 1, 2023	Dec 31, 2023	Jan 5, 2024	Monthly
November 2023		October 2023	Nov 1, 2023	Nov 30, 2023	Dec 5, 2023	Monthly
October 2023		September 2023	Oct 1, 2023	Oct 31, 2023	Nov 5, 2023	Monthly
September 2023		August 2023	Sep 1, 2023	Sep 30, 2023	Oct 5, 2023	Monthly
August 2023		July 2023	Aug 1, 2023	Aug 31, 2023	Sep 5, 2023	Monthly
July 2023		June 2023	Jul 1, 2023	Jul 31, 2023	Aug 5, 2023	Monthly

### Actualización de varios periodos mediante Exportar

También puede utilizar la función **Exportar** para exportar todos los periodos o los periodos seleccionados. Se crea un archivo .CSV que se puede abrir o guardar en Excel. Esto le permite actualizar los periodos y, a continuación, volver a importarlos.

Para exportar todos los periodos o los periodos seleccionados:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación**; a continuación, en **Configuración**; y, por último, en **Periodos**.
2. Haga clic en **Exportar**



y, a continuación, se muestra el cuadro de diálogo **Exportar**.



3. Seleccione **Todos los periodos** o **Periodos seleccionados** y elija los periodos que desea exportar.

4. Haga clic en **Exportar**.

Se le pedirá que abra o guarde el archivo .csv.

## Filtrado de la lista de periodos

Utilice filtros en el cuadro de diálogo **Períodos** para restringir la lista de períodos de modo que solo se muestren los períodos con los que desee trabajar.

Esto resulta especialmente útil cuando esté trabajando con un gran número de periodos a lo largo de varios años o con periodos diarios.

Periods

Name	Start Date	End Date	Close Date	Status	Prior Period	Frequency
No Condition	No Condition	No Condition	No Condition	All	All	No Condition

Entre los filtros disponibles se incluyen:

- Nombre
- Fecha de inicio (se define de forma predeterminada en el calendario base)
- Fecha de finalización (se define de forma predeterminada en el calendario base)
- Fecha de cierre (se define de forma predeterminada en el calendario base)
- Estado
- Última actualización el
- Última actualización por
- Creado el
- Creado por
- Periodo anterior
- Frecuencia
- Nombre

## Cambio de estado de un periodo

Puede cambiar el estado de uno o varios periodos al mismo tiempo.

El estado de un periodo cambia a lo largo del proceso de conciliación:

- Los periodos se establecen inicialmente con un estado de *Pendiente* y se impide que continúe el trabajo en las conciliaciones.
- Los administradores deben cambiar el estado a *Abierto*, lo que permite que el trabajo comience en las conciliaciones después de que se haya alcanzado su fecha de inicio.
- Una vez finalizado el periodo, los administradores lo cambian a *Cerrado*, lo que impide agregar nuevas conciliaciones al periodo. Sin embargo, el trabajo puede continuar en las conciliaciones y los usuarios pueden importar balances actualizados. El estado *Cerrado* simplemente ayuda a los usuarios a saber cuál es el periodo actual. Sin embargo, no impide que lleven a cabo acciones.
- Una vez terminado el trabajo, los periodos pueden estar *bloqueados*, lo que impide realizar cambios en las conciliaciones. Los usuarios no pueden agregar conciliaciones al periodo, no se pueden realizar cambios en las conciliaciones y los balances no se pueden importar.

Para cambiar el estado de uno o varios periodos:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Periodos**.
2. Seleccione uno o varios periodos.
3. Utilice la lista desplegable **Establecer estado** y, a continuación, seleccione **Abierto**, **Cerrado** o **Bloqueado**.

**Ver el vídeo Cambio del estado de un periodo**

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



## Apertura de periodos

Puede abrir uno o varios períodos desde la lista Períodos:

Las conciliaciones de un periodo están en *Pendiente* hasta que se cambia el estado del periodo a *Abierto*. Cuando un administrador cambia el estado a *Abierto*, se ejecutan las conciliaciones automáticas que cumplen su fecha de inicio.

Si no se han cargado los balances para una conciliación, o si la conciliación contiene transacciones, se omite la conciliación automática para dicha conciliación, el estado de la conciliación cambia a *Abierto con preparador* y se envía una notificación al preparador.

Si se produce un error en la conciliación automática para una conciliación (por ejemplo, el balance de cuenta no es cero para una cuenta autorizada para la conciliación automática de balance cero), el estado de conciliación cambia a *Abierto con preparador* y se envía una notificación al preparador.

Para conciliaciones manuales que han cumplido la fecha de inicio, el estado se convierte en *Abierto con preparador* y se envían notificaciones a los preparadores.

Para abrir uno o varios periodos:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación**; a continuación, en **Configuración**; y, por último, en **Periodos**.
2. Seleccione uno o varios periodos.

 **Nota:**

Puede utilizar la barra de filtro para reducir la lista de periodos si está trabajando con listas de periodos extensas. Consulte [Filtrado de la lista de periodos](#)

3. Utilice la lista desplegable **Establecer estado** y, a continuación, seleccione **Abierto**.

## Bloqueo de periodos

El bloqueo de un periodo evita que se produzcan cambios en las conciliaciones para el periodo.

Puede bloquear uno o varios periodos al mismo tiempo. Al bloquear un periodo, no se cancelan las acciones que se estén ejecutando para dicho periodo. Las notificaciones se continúan ejecutando cuando se cierra un periodo, pero no continúan cuando se bloquea. Esto también impide que se carguen transacciones de confrontación de transacciones que tienen una fecha contable menor o igual a la fecha de finalización del periodo bloqueado.

 **Nota:**

Puede utilizar la barra de filtro para reducir la lista de periodos si está trabajando con listas de periodos extensas.

Para bloquear uno o varios periodos:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Periodos**.
2. Seleccione uno o varios periodos.
3. Utilice la lista desplegable **Establecer estado** y, a continuación, seleccione **Bloqueado**.

Para obtener información adicional, consulte [¿Qué es la fecha de bloqueo en Transaction Matching?](#), [Consideraciones adicionales al usar la fecha de bloqueo](#) y [¿Por qué Transaction Matching vuelve a abrir las conciliaciones?](#).

## Comprobación de las conciliaciones que faltan

Es importante comprobar si faltan conciliaciones para garantizar que se han completado. Esta acción realiza una doble comprobación para garantizar que existen conciliaciones para todos los perfiles que deben tenerlas en un período determinado.

Existen varias razones por las que podrían faltar conciliaciones:

- Nuevo perfil: Por ejemplo, si se ha creado un perfil después de crear las conciliaciones para un periodo determinado
- Falta información necesaria: Por ejemplo, si falta un flujo de trabajo o información de moneda en un perfil
- Suprimido: Por ejemplo, si el perfil se ha suprimido del periodo
- Inactivo: Por ejemplo, si el perfil se ha marcado como inactivo.

Por ejemplo, si realiza la conciliación de patrimonio trimestralmente, esta cuenta no aparecerá como una conciliación que falta durante los periodos de enero y febrero, pero aparecerá durante el periodo de marzo (en caso de que marzo sea el final del trimestre).



**Nota:**

Los perfiles inactivos no se tienen en cuenta cuando se comprueban las conciliaciones que faltan.

Pueden faltar conciliaciones si olvida crear conciliaciones para perfiles. Esto puede suceder si agrega perfiles más adelante en el periodo después de haber creado las conciliaciones, o si se han creado las conciliaciones y se han suprimido posteriormente.

Para comprobar si faltan conciliaciones:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación**, **Periodos** y, por último, un periodo.
2. En **Acciones**, seleccione **Buscar conciliaciones que faltan**.
3. Para ver las conciliaciones que faltan en Excel, haga clic en el icono **Exportar a Excel**.
4. Seleccione un directorio para el archivo de Excel, haga clic en **Guardar** y, a continuación, en **Cerrar**.

Para ver el vídeo Búsqueda de las conciliaciones que faltan, haga clic en este enlace:



## Visualización del historial de periodos

El historial del período proporciona un resumen de las acciones que se han realizado para este período.

Para ver el historial de periodos:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Periodos**.
2. Seleccione el periodo que desea editar.
3. Haga clic en **Editar** (lápiz) o, en **Acciones**, seleccione **Editar**.
4. Seleccione **Historial** en el cuadro de diálogo **Editar periodo**.
5. Haga doble clic en un periodo para editar el perfil.
6. En **Editar perfil**, seleccione el separador **Historial**. El separador **Historial** muestra todas las acciones realizadas en el periodo seleccionado, incluidas las fechas, y los valores anteriores y nuevos.

## Edición de periodos

Puede editar un periodo si se selecciona una fila del calendario si el periodo está pendiente o abierto.

Para editar un periodo:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Periodos**.
2. Seleccione un periodo y, a continuación, haga clic en **Editar** (Lápiz), o haga clic en **Editar** en el menú **Acciones**.

 **Nota:**

Puede utilizar la barra de filtro para restringir la lista si tiene un gran número de periodos. Consulte [Filtrado de la lista de periodos](#)

Puede editar las casillas de verificación Calendario, Fecha de inicio, Fecha de cierre y Frecuencia. Sin embargo, no puede editar el valor de calendario en el calendario base.

3. Realice las ediciones.

## Supresión de periodos

Puede suprimir un periodo si no se han creado conciliaciones en dicho periodo. Es posible suprimir periodos abiertos, cerrados y bloqueados, siempre que no se haya creado ninguna conciliación en ellos.

Se muestra un mensaje de error de validación si intenta suprimir un calendario que está asignado a una unidad organizativa.

Para suprimir uno o varios periodos:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Periodos**.
2. Seleccione uno o más períodos y, a continuación, haga clic en **Suprimir (X)** o haga clic en **Suprimir** del menú **Acciones**.
3. Haga clic en **Sí** para suprimir los periodos seleccionados.

 **Nota:**

Cuando se suprime un periodo, las instancias de formato asociadas no se suprimen de inmediato. Las instancias de formato se limpian como parte del proceso de mantenimiento del sistema.

# 6

## Definición de formatos

### Temas relacionados

- [Información acerca de los formatos](#)
- [Uso de formatos estándar](#)
- [Creación de formatos](#)
- [Supresión de formatos](#)
- [Definición de formatos](#)

## Información acerca de los formatos

Los formatos de conciliación determinan qué aspecto tendrán las conciliaciones y el tipo de información que pueden introducir los preparadores y revisores. El administrador del servicio ha seleccionado o diseñado los formatos para las conciliaciones.

Los formatos son totalmente personalizables. Hay una biblioteca de formatos estándar disponible, pero los administradores de servicio también pueden crear formatos personalizados desde cero.

### Formatos para conciliaciones de grupo

Para obtener información sobre la definición de formatos para conciliaciones de grupos, consulte [Tareas de configuración del administrador para conciliaciones de grupo](#).

## Acerca del diseño de formatos

El diseño de un formato afecta a las conciliaciones que se basan en el formato.

El diseño de formato afecta a las conciliaciones mediante la definición de las siguientes áreas:

- La información que aparece en la sección Resumen de balance
- Los tipos de transacciones que existen en la conciliación, así como los atributos asociados a estas transacciones y las reglas que rigen quién puede editar los valores de estos atributos
- Las reglas de negocio que afectan a la conciliación, incluidas las rutinas de conciliación automática y determinados controles preventivos que están diseñados para garantizar que las conciliaciones están completas y cumplen las directivas

Los formatos están diseñados para evolucionar. Puede empezar por un conjunto de formatos y, a continuación, modificar los formatos a medida que cambia su negocio o cuando se dé cuenta de riesgos nuevos o diferentes. Cada mes, cuando cree las conciliaciones a partir de los perfiles de cuenta, se realizará una instantánea de los formatos existentes. Las copias de la instantánea mantienen el formato histórico con la conciliación. A medida que realice cambios en sus diseños de formato, las conciliaciones históricas seguirán apareciendo de la misma manera que aparecían en la fecha en que fueron creadas.

## Acerca de los formatos de Reconciliation Compliance

Todos los formatos de conformidad de conciliación se basan en uno de estos dos métodos: **Análisis de cuenta**, **Comparación de balances** o **Análisis de varianza**.

### Formatos de Reconciliation Compliance

- El método **Análisis de cuenta** se utiliza para las cuentas que no tienen ningún balance comparativo. Para justificar el saldo de cuenta, los preparadores introducen la lista de elementos que debe contener el balance final, como los prepagos, los devengos, las reservas o los bienes intangibles, de la conciliación. Esta lista de transacciones se denomina **Balance explicativo**. Si existe alguna **Diferencia sin explicar**, el preparador utiliza los separadores **Balance explicado** y **Ajustes** para registrar los ajustes con el fin de conseguir que la diferencia sin explicar sea cero.
- El método **Comparación de balances** justifica el balance que se va a conciliar mediante la comparación de este balance con un balance de otro origen como un libro auxiliar, un extracto bancario, un informe o cualquier otro sistema externo. Cuando un preparador concilia una cuenta con este formato, se puede ver el **balance del sistema de origen**, el **balance del subsistema** y la **diferencia** entre ambos. Si existe alguna diferencia, el preparador debe registrar un ajuste en los separadores **Ajustes del sistema** o **Ajustes del subsistema**. El sistema calcula posteriormente los **Ajustes en el sistema de origen** y el **Balance del sistema de origen ajustado** y resta esos dos para calcular la Diferencia sin explicar.
- El método **Análisis de varianza** garantiza que las fluctuaciones de balance se puedan supervisar y explicar si se superan determinados umbrales. El Análisis de varianza compara los balances en periodos como, por ejemplo, mes a mes o trimestre a trimestre. Cuando un preparador concilia una cuenta con este formato, proporciona una explicación de la cantidad de varianza y la envía para su revisión. En un nivel superior, un usuario avanzado o administrador puede consultar las conciliaciones de resumen que acumulan esta información.

 **Note:**

Para el análisis de varianza, se calcula la **diferencia sin explicar** tomando el **balance del periodo actual** y restando el **balance del periodo de varianza** y las **explicaciones de varianza**.

Método	Nombre de formato
Análisis de cuenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devengos</li> <li>• Activos actuales</li> <li>• Pasivos actuales</li> <li>• Patrimonio</li> <li>• Intangibles</li> <li>• Inversiones</li> <li>• Activos no actuales</li> <li>• Pasivos no actuales</li> <li>• Gastos pagados por adelantado</li> <li>• Cuentas de balance cero</li> </ul>

Método	Nombre de formato
<b>Comparación de balances</b> * solo disponible utilizando la aplicación de ejemplo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuentas por pagar</li> <li>• Cuentas a cobrar</li> <li>• Otros activos*</li> <li>• Conciliación bancaria</li> <li>• Edificios y terrenos</li> <li>• Depreciación</li> <li>• Activos fijos</li> <li>• Inventario</li> <li>• Intercompañía de TM*</li> <li>• Solo seguimiento</li> <li>• Seguimiento con elementos de conciliación</li> </ul>
<b>Análisis de varianza</b> * solo disponible utilizando la aplicación de ejemplo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de varianza mensual</li> <li>• Análisis de varianza trimestral*</li> </ul>

## Acerca de los formatos de confrontación de transacciones

Todos los formatos de confrontación de transacciones se basan en uno de estos tres métodos: **Análisis de cuenta con confrontación de transacciones**, **Comparación de balances con confrontación de transacciones** o **Solo confrontación de transacciones**.

### Formatos de confrontación de transacciones

- El método **Análisis de cuenta con confrontación de transacciones** se utiliza para hacer coincidir transacciones en un solo origen de datos, por ejemplo, para confrontaciones de débito y crédito.
- El método **Comparación de balances con confrontación de transacciones** hace coincidir transacciones entre el sistema de origen y los subsistemas.
- El método **Solo confrontación de transacciones** se utiliza cuando solo utiliza la confrontación de transacciones y no usa conciliaciones de fin de periodo.

Consulte [Creación de formatos](#) y [Uso de formatos estándar](#) para obtener más información sobre los formatos.

## Acerca del uso de formatos para evitar las cargas de archivos

Los administradores del servicio pueden usar configuración de nivel de formato para controlar si se pueden cargar los archivos en conciliaciones que estén asociadas al formato.

Al crear o editar un formato, seleccione **Evitar carga de archivos** para evitar las cargas de archivos en conciliaciones asociadas con el formato.

Incluso aunque el formato asociado impide las cargas de archivos, los usuarios pueden cargar archivos en conciliaciones en los siguientes escenarios:

- Las conciliaciones del periodo actual contiene archivos adjuntos, comentarios con archivos adjuntos y transacciones con archivos adjuntos, que se configuran para trasladarse al periodo siguiente. La opción **Evitar carga de archivos** se selecciona en el formato asociado a esas conciliaciones.

En este caso, al seleccionar **Evitar carga de archivos**, no se impedirán que los archivos adjuntos en las conciliaciones existentes se trasladen cuando se creen conciliaciones en el periodo siguiente.

- Piense en una conciliación de resumen que se configure según un formato que tenga la opción **Evitar carga de archivos** seleccionada. Algunas de las cuentas hijas de la conciliación de resumen pertenecen a otro formato con el mismo método, pero sin la opción **Evitar carga de archivos** seleccionada. En este caso, se pueden agregar archivos adjuntos a las transacciones de las cuentas hijas que use el formato con **Evitar carga de archivos**. A continuación, cuando Generar se ejecute en la conciliación de resumen, las transacciones con los archivos adjuntos se inician en la conciliación de resumen.

## Restricciones al cambiar o suprimir formatos

Hay determinadas restricciones que se aplican al actualizar o suprimir formatos.

- Los formatos no se pueden cambiar en conciliaciones existentes. En primer lugar, suprima la conciliación; a continuación, cambie el formato del perfil y copie el perfil cambiado en el periodo. El sistema calcula posteriormente los **Ajustes en el sistema de origen** y el **Balance del sistema de origen ajustado** y los resta para calcular la Diferencia sin explicar. Si existe alguna **Diferencia sin explicar**, el preparador utiliza los separadores **Balance explicado** y **Ajustes** para registrar los ajustes con el fin de conseguir que la diferencia sin explicar sea cero.
- No puede suprimir los formatos que estén asignados a perfiles. Elimine el formato de los perfiles y, a continuación, suprimalo. Puede suprimir los formatos que estén asignados a conciliaciones. Las conciliaciones apuntan a una instantánea del formato; no al formato en sí.
- No puede suprimir la descripción breve en el formato, ya que es un campo obligatorio y hay enlaces de navegación en la conciliación que dependen de ella. Se puede cambiar el nombre, de ser necesario, pero no se puede suprimir.

## Uso de formatos estándar

Los formatos de ejemplo se proporcionan para ahorrar tiempo en la configuración. Puede editar o eliminar cualquiera de los formatos estándar.

### Formatos para la conformidad de conciliación

Los formatos estándar se han creado en el nivel de tipo de cuenta e incluyen tipos de cuentas comunes, por ejemplo: Cuentas por pagar, Cuentas a cobrar y Devengos.

Además de los formatos por Tipo de cuenta, también hay dos variaciones de formato de solo seguimiento. Estos formatos pueden utilizarse para las conciliaciones en las que el trabajo aún se sigue realizando en conciliaciones basadas en Microsoft Excel y los resultados se cargan para realizar el seguimiento:

- El formato "Solo seguimiento" solo permite cargar la hoja de cálculo.
- El formato "Seguimiento con elementos de conciliación" soporta la carga de una hoja de cálculo y la documentación de los elementos de conciliación. Este enfoque puede ser útil si desea generar un informe sobre la magnitud de los elementos de conciliación en todas las conciliaciones.

La columna de **método** indica si el formato utiliza un método Comparación de balances, Análisis de cuenta o Análisis de varianza:

- El método "Comparación de balances" es el adecuado para las cuentas en las que el balance se valida comparándolo con otro balance.
- El método "Análisis de cuenta" necesita que los preparadores expliquen o justifiquen el balance.
- El método "Análisis de varianza" necesita que los preparadores expliquen o justifiquen la varianza entre los balances en periodos.

Los métodos "Balance del periodo anterior" y "Actividad neta" no se muestran en nuestros formatos estándar. Si las políticas o preferencias requieren la visualización de esta información, cambie esta configuración desactivando la casilla de verificación "Ocultar".

El diseño de las transacciones de conciliación que incluyen ajustes del sistema de origen, ajustes del subsistema y transacciones de balance explicado se ha simplificado. Revise estas configuraciones y cámbielas según sea necesario para que coincidan con las políticas y las preferencias.

### Formatos para la confrontación de transacciones

Los formatos se asocian a un tipo de coincidencia en la confrontación de transacciones, y este tipo de coincidencia debe haberse creado antes de definir los formatos y, posteriormente, los perfiles.

Existen tres métodos de formato que puede utilizar para la confrontación de transacciones:

- El método "Comparación de balances con confrontación de transacciones" es el adecuado para las cuentas en las que el balance se valida comparándolo con otro balance.
- El método "Análisis de cuenta con confrontación de transacciones" necesita que los preparadores expliquen o justifiquen el balance.
- El método "Solo confrontación de transacciones" se utiliza cuando no está utilizando conciliaciones de fin de periodo pero necesita confrontar transacciones.

### Ver el vídeo Uso de formatos estándar

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



## Creación de formatos

Se crean formatos tanto para Reconciliation Compliance como para Transaction Matching.

### Consulte también:

- [Creación de un nuevo formato para la conformidad de conciliación](#)
- [Creación de un nuevo formato para la confrontación de conciliación](#)
- [Especificación de propiedades de formato](#)
- [Especificación de instrucciones de formato](#)
- [Adición de atributos de formato](#)
- [Especificación de preguntas de formato](#)
- [Utilización de las reglas de formato](#)
- [Visualización del historial de formato](#)

## Creación de un nuevo formato para la conformidad de conciliación

Para crear un nuevo formato personalizado para Reconciliation Compliance:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Formatos**.
2. Haga clic en **Nuevo (+)**.
3. En el separador **Propiedades**, especifique propiedades como el nombre, el método, la configuración de la conformidad de conciliación, etc. Los detalles que se deben proporcionar dependen del método seleccionado. Consulte [Especificación de propiedades de formato](#).
4. En el separador **Instrucciones**, introduzca las instrucciones sobre el uso del formato. Consulte [Especificación de instrucciones de formato](#).
5. En el separador **Atributos**, cree los atributos personalizados que se utilizarán en este formato. Consulte [Adición de atributos de formato](#).
6. Salvo en el caso de los formatos basados en el método **Solo confrontación de transacciones**: en el separador **Preguntas**, especifique las preguntas que los preparadores deben responder antes de enviar la conciliación. Consulte [Especificación de preguntas de formato](#).
7. Salvo en el caso de los formatos basados en el método **Solo confrontación de transacciones**: en el separador **Reglas**, cree una o más reglas asociadas al formato. Las reglas creadas en el formato las heredarán todos los perfiles que estén basados en este formato. Si es necesario, puede crear reglas adicionales en el perfil. Consulte [Utilización de las reglas de formato](#).
8. En el separador **Historial**, puede ver los cambios realizados en la configuración del formato con el tiempo. Consulte [Visualización del historial de formato](#).
9. Si ya ha terminado de crear el formato, haga clic en **Guardar y cerrar**. Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración actual y, a continuación, especifique otra información necesaria para crear el formato.

### Vídeo Creación de formatos personalizados en Reconciliation Compliance

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



## Creación de un nuevo formato para la confrontación de conciliación

Para crear un nuevo formato personalizado para Confrontación de transacciones

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Formatos**.
2. Haga clic en **Nuevo (+)**.
3. En el separador **Propiedades**, especifique propiedades como el nombre, el método, la configuración de la conformidad de conciliación, etc. Los detalles que se deben proporcionar dependen del método seleccionado. Consulte [Especificación de propiedades de formato](#).

4. En el separador **Instrucciones**, introduzca las instrucciones sobre el uso del formato. Consulte [Especificación de instrucciones de formato](#).
5. En el separador **Atributos**, cree los atributos personalizados que se utilizarán en este formato. Consulte [Adición de atributos de formato](#).
6. Salvo en el caso de los formatos basados en el método **Solo confrontación de transacciones**: en el separador **Preguntas**, especifique las preguntas que los preparadores deben responder antes de enviar la conciliación. Consulte [Especificación de preguntas de formato](#).
7. Salvo en el caso de los formatos basados en el método **Solo confrontación de transacciones**: en el separador **Reglas**, cree una o más reglas asociadas al formato. Las reglas creadas en el formato las heredarán todos los perfiles que estén basados en este formato. Si es necesario, puede crear reglas adicionales en el perfil. Consulte [Utilización de las reglas de formato](#).
8. En el separador **Historial**, puede ver los cambios realizados en la configuración del formato con el tiempo. Consulte [Visualización del historial de formato](#).

## Especificación de propiedades de formato

Las propiedades que se deben definir para un formato incluyen el nombre, el método, la configuración de transacciones, etc.

Para especificar las propiedades de un formato:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Formatos**.
2. En **Nombre**, introduzca un nombre para el formato. El nombre debe ser único en la aplicación.
3. En **Descripción**, introduzca una descripción opcional para el formato.
4. En **Método**, seleccione un método según si desea crear un formato de conformidad de conciliación o un formato de confrontación de transacciones. Las opciones disponibles son:
  - Formatos de conformidad de conciliación: **Análisis de cuenta**, **Comparación de balances**, **Análisis de varianza**. Consulte [Acerca de los formatos de Reconciliation Compliance](#).

- **Análisis de cuenta: Balance de inicio del sistema de origen y Actividad neta** permiten medir el cambio en una cuenta desde la última conciliación realizada para la cuenta.

El balance del libro mayor se ha consolidado a través de un listado de transacciones que deben comprender el balance final. Esta lista de transacciones se denomina **Balance explicado** y se compara con el **Balance de libro mayor**. Si existe alguna **Diferencia**, el preparador utiliza los separadores **Balance explicado** y **Ajustes** para registrar los ajustes con el fin de poner la diferencia sin explicar en cero. Ejemplos de cuentas: pagos por adelantado, devengos, reservas e intangibles. La clave para obtener un análisis de cuentas de gran calidad es garantizar que la lista de transacciones de balance explicado incluya detalles suficientes para justificar todos los elementos.

- **Comparación de balances**: el balance del libro mayor se puede consolidar mediante su comparación con un balance de otro origen. Ese origen podría ser un libro auxiliar, un estado financiero, un informe del sistema o una hoja de cálculo que contenga un cálculo complejo.

Cuando un preparador concilia una cuenta con este formato, se muestra el **Balance del sistema de origen**, el **Balance del subsistema** y la **Diferencia** entre ambos. Si existe alguna diferencia, el preparador debe registrar un ajuste en los separadores **Ajustes del sistema** o **Ajustes del subsistema**.

El sistema entonces calcula los **Ajustes en el sistema de origen** y el **Balance del sistema de origen ajustado** y resta ambos para calcular la **Diferencia sin explicar**.

En la columna **Etiqueta**, asigne nombres descriptivos.

Seleccione **Ocultar** para excluir las filas de la conciliación. Por ejemplo, si el balance del subsistema nunca puede ser incorrecto, en la pestaña Propiedades, oculte Ajustes en el subsistema y Balance del subsistema ajustado para impedir que los usuarios agreguen estos tipos de transacciones.

- **Análisis de varianza:** Durante un periodo determinado, **Resumen de balance** se compara con un balance de un periodo de tiempo anterior y la diferencia entre los dos necesita una explicación. Se calcula la **diferencia sin explicar**

Para el análisis de varianzas, la diferencia sin explicar = balance del periodo actual - balance del periodo de varianza - explicaciones de varianza

Cuando un preparador concilia una cuenta con este formato, se muestran el **balance del periodo actual**, el **balance del periodo de varianza** y la **diferencia** entre los dos. Si hay una diferencia, el preparador debe proporcionar una explicación.

En una conciliación de resumen, el **Balance del periodo de varianza** engloba los balances de la conciliación de resumen en el periodo de varianza. Por tanto, si la conciliación de resumen no existe en el periodo de varianza, no se muestra ningún **Balance del periodo de varianza**.

- Formatos de confrontación de transacciones: **Análisis de cuenta con confrontación de transacciones**, **Comparación de balances con confrontación de transacciones**, **Solo confrontación de transacciones**.

Utilice el método **Solo confrontación de transacciones** si no utiliza las conciliaciones de fin de periodo.

Consulte [Acerca de los formatos de confrontación de transacciones](#).

5. En **Mostrar ID de cuenta como**, seleccione una de las siguientes opciones:
  - a. **Cadena concatenada**
  - b. **Segmentos individuales**

6. Seleccione **Requerir diferencia sin explicar de 0** para indicar que no debe haber ninguna diferencia sin explicar en las conciliaciones que usen este formato.

En función del método de conciliación seleccionado, la conciliación calcula la **diferencia sin explicar** como:

- Para formatos de análisis de cuenta: balance del sistema de origen, menos el balance explicado y menos los ajustes.
- Para formatos de comparación de balances: balance del sistema de origen, menos el balance del subsistema, menos los ajustes en el sistema de origen y menos los ajustes en el subsistema.
- Para formatos de análisis de varianza: balance del periodo actual, menos el balance del periodo de varianza y menos los ajustes.
- Para formatos de análisis de cuenta con confrontación de transacciones: el balance del sistema de origen, menos el balance explicado, menos los ajustes.

- Para formatos de comparación de balances con confrontación de transacciones: el balance del sistema de origen, menos el balance del subsistema, menos los ajustes en el sistema de origen, menos los ajustes en el subsistema.

Los administradores pueden especificar si el formato requiere una diferencia sin explicación de 0. Si es así, el preparador no puede enviar la conciliación a revisión hasta que se hayan creado ajustes para la diferencia completa entre el balance del sistema de origen y el balance explicado/del subsistema.

 **Note:**

**Requerir diferencia sin explicar de 0** no está disponible para los formatos de solo confrontación de transacciones. Asimismo, la configuración solo se puede aplicar cuando el preparador envía manualmente las conciliaciones. No se aplica para las reglas de conciliación automática, envío automático y aprobación automática.

7. Seleccione **Conciliación de grupo** para especificar que este formato se debe utilizar con las conciliaciones de grupo.
8. Seleccione **Evitar carga de archivos** para evitar que los usuarios carguen archivos en conciliaciones asociadas a este formato. Aquí se incluye la carga de archivos como archivos adjuntos o comentarios en conciliaciones, transacciones y planes de acción. Tenga en cuenta que se puede adjuntar un archivo como enlace. Consulte [Acerca del uso de formatos para evitar las cargas de archivos](#).
9. Para formatos de confrontación de transacciones: en **Tipo de confrontación**, seleccione el tipo de confrontación para el que se utiliza este formato.

La lista desplegable contiene tipos de confrontación basados en el método de formato:

- Los formatos de **Análisis de cuenta con confrontación de transacciones** mostrarán en una lista los tipos de confrontación que solo tienen orígenes de tipo Sistema de origen.
- Los formatos de **Comparación de balances con confrontación de transacciones** mostrarán en una lista los tipos de confrontación que solo tienen orígenes de tipo Sistema de origen y Subsistema.
- Los formatos de **Solo confrontación de transacciones** mostrarán en una lista los tipos de confrontación.

Los formatos deben enlazarse a un tipo de coincidencia.

10. (Opcional) Configure las transacciones de conformidad de conciliación como se describe en [Configuración de transacciones de Reconciliation Compliance](#).
11. Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración especificada. Puede seguir especificando otra configuración para el formato en el resto de separadores del cuadro de diálogo Nuevo formato.

 **Note:**

Para los formatos basados en los métodos de Transaction Matching, los separadores Ajustes del sistema y Ajustes del subsistema están ocultos de forma predeterminada. Si el negocio necesita que configure estos atributos, anule la selección de **Ocultar** para las columnas **Ajustes en el sistema de origen (separador)** y **Ajustes en el subsistema (separador)** en el separador Resumen de balance.

## Configuración de transacciones de Reconciliation Compliance

Diseñe cómo se gestionan las transacciones en Reconciliation Compliance.

Como parte de la configuración de transacciones, puede:

- agregar atributos personalizados para ajustes y explicaciones
- especificar cómo deben comportarse los atributos, incluido qué usuarios pueden ver y editar atributos
- definir planes y reglas de acción para transacciones

Esta configuración se utiliza para las transacciones de Reconciliation Compliance (incluso para formatos que utilizan un método basado en Transaction Matching).

El separador Propiedades del cuadro de diálogo Crear formato y el cuadro de diálogo Editar formato muestra un conjunto de separadores para configurar las transacciones. El número y los nombres de estos separadores depende del método utilizado para el formato. El separador Resumen de balance se muestra para todos los formatos. Aunque el nombre de los separadores restantes depende del formato utilizado, contienen las siguientes secciones: Detalles de transacción, Plan de acción y Reglas.

 **Note:**

La configuración de transacciones no es aplicable para los formatos que utilizan el método Solo confrontación de transacciones.

### Resumen de balance

Utilice la columna **Etiqueta** para asignar nombres descriptivos a los atributos de balance. Estas etiquetas se muestran en la sección Resumen de balance de las conciliaciones. Seleccione **Ocultar** para excluir los atributos de la conciliación. Por ejemplo, supongamos que su Subsistema representa el balance bancario. Debido a que no puede realizar un ajuste en el balance bancario, puede ocultar Ajustes para el Subsistema para impedir que los usuarios agreguen estos tipos de transacciones.

 **Note:**

Si se selecciona ocultar columnas, no se debería ocultar el lado completo del subsistema porque dicha columna incluye el cálculo. De manera alternativa, el formato basado en Análisis de cuenta debe ser la Diferencia sin explicar que se utilice en su lugar.

**Edit Format [Accounts Payable]** Save Save and Close Cancel

**Properties** | Instructions | Attributes | Questions | Rules | History

**Name:** Accounts Payable

**Description:** This format has been customized for Action Plans and Enterprise Journals.

**Method:** Balance Comparison

**Display Account ID As:** Concatenated String

Require 0 unexplained difference

Group Reconciliation

Prevent File Upload

**Balance Summary** | System Adjustments | Subsystem Adjustments

Column	Label	Hide
Source System (Column)	General Ledger Balance	
Subsystem (Column)	AP Subledger Balance	<input type="checkbox"/>
Adjustments to Source System (Tab)	Adjustments to General Ledger	<input type="checkbox"/>
Adjustments to Subsystem (Tab)	Adjustments to AP Subledger	<input type="checkbox"/>
Beginning Balance	Beginning Balance	<input checked="" type="checkbox"/>
Group Detail (Tab)	Group Detail	<input checked="" type="checkbox"/>
Net Activity	Net Activity	<input checked="" type="checkbox"/>
Ending Balance	Ending Balance	<input type="checkbox"/>
Difference	Difference	<input type="checkbox"/>
Adjustments	Adjustments	<input type="checkbox"/>
Adjusted Balance	Adjusted Balance	<input type="checkbox"/>
Unexplained Difference	Unexplained Difference	<input type="checkbox"/>

### Detalle de transacción

Un administrador del servicio puede utilizar la opción **Activar amortización/incremento** para controlar si los usuarios pueden amortizar las transacciones. Esto quiere decir que, en su lugar, los usuarios contabilizarán correctamente en el libro mayor y solo amortizarán en el separador Explicaciones de balance el siguiente mes. Esta opción no está disponible para los formatos que utilizan el método Análisis de varianza.

De forma predeterminada, están disponibles los siguientes atributos: Descripción breve, Fecha de la transacción, Fecha de cierre y Descripción larga. Si son necesarios atributos adicionales, haga clic en **Agregar** para crear atributos. Estos atributos se utilizan normalmente para ajustes y se pueden publicar en un sistema de destino, como Oracle ERP Cloud. Por ejemplo, si integra Account Reconciliation con Enterprise Journals y asigna los atributos, Enterprise Journals seleccionará estos atributos para crear un asiento y contabilizar el asiento en Oracle ERP Cloud.

También puede restringir el acceso a atributos según las condiciones de filtro especificadas. Seleccione el atributo, haga clic en **Editar** y, a continuación, utilice el separador Reglas para proporcionar acceso basado en roles. Por ejemplo, para Fecha de cierre, puede ir al

separador Reglas y agregar la regla **Establecer acceso al atributo** que proporciona acceso **Permitir ediciones** a los revisores. También puede agregar una condición de filtro mientras crea la regla.

### Plan de acción

Puede activar el uso de planes de acción seleccionando **Mostrar plan de acción**. Hay un conjunto de planes de acción predeterminados y puede agregar sus propios planes.

Los planes de acción se crean normalmente para los ajustes. Puede utilizarlos para gestionar la contabilización de datos de conciliación de Account Reconciliation en otros sistemas, como Oracle ERP Cloud.

### Reglas

Puede crear reglas para gestionar el comportamiento de los ajustes o las explicaciones creados en este separador. Las reglas disponibles son:

- Copiar transacciones de conciliación anterior
- Evitar guardado de transacciones
- Requerir adjunto de transacción
- Evitar supresión de transacción
- Evitar edición de importe

Tenga en cuenta que puede utilizar estos separadores para definir reglas solo para las transacciones de Reconciliation Compliance. Estas reglas son visibles en el formato. Las reglas que se crean utilizando el separador Reglas del cuadro de diálogo Crear formato o del cuadro de diálogo Editar formato son aplicables a la conciliación, y son visibles en el perfil con un signo de bloqueo.

Para obtener más información sobre las reglas, consulte [Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas](#).

### Transacciones configuradas y el cuadro de diálogo Resumen de conciliación

El diseño especificado de las transacciones de Reconciliation Compliance se utiliza en el cuadro de diálogo Resumen de conciliación de las conciliaciones que utilizan este formato.

Las etiquetas especificadas en el separador Resumen de balance se utilizan en el separador Resumen del cuadro de diálogo Resumen de conciliación.

420-22200: Accounts Payable  
June 2023


 You have no unexplained differences

Summary | Adjustments to General Ledger (0) | Adjustments to AP Subledger (0)

### Balance Summary: Functional GBP

	General Ledger Balance	AP Subledger Balance
Ending Balance	-78,070,164.01	-78,070,164.01
Difference		0.00
Adjustments	0.00	0.00
Adjusted Balance	-78,070,164.01	-78,070,164.01
Unexplained Difference		0.00

### Prior Ending Balances



De manera similar, los atributos definidos en los separadores de ajustes o explicaciones en el formato se muestran en los separadores correspondientes del cuadro de diálogo Resumen de conciliación.

## Especificación de instrucciones de formato

Los administradores proporcionan instrucciones sobre la manera de utilizar el formato. Estas instrucciones pueden incluir instrucciones basadas en texto, URL, archivos adjuntos o enlaces a archivos en los repositorios de documentos. Estas instrucciones se combinan con las instrucciones de perfil y se presentan en la conciliación.

Para especificar instrucciones:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Formatos**.
2. En **Nuevo formato** o en **Editar formato**, seleccione el separador **Instrucciones**.
3. En **Instrucciones**, introduzca el texto de las instrucciones.

Para agregar una referencia:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Formatos**.
2. Seleccione un formato y, a continuación, el separador **Instrucciones**
3. En la sección **Referencias**, haga clic en **Agregar (+)**.
4. En la lista **Tipo**, seleccione un tipo:
  - **Archivo local**

Haga clic en **Examinar** para seleccionar y adjuntar el archivo, introduzca un **nombre** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. El tamaño de archivo se especifica en Atributos del sistema.

- **URL**

Asigne un nombre a la URL e introdúzcalo, por ejemplo: Oracle, <http://www.oracle.com>; a continuación, haga clic en **Aceptar**.



**Sugerencia:**

Para suprimir una referencia, selecciónela y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.

## Adición de atributos de formato

Los atributos de formato afectan a la conciliación general y permiten la captura de información adicional, como Periodo de preparación o Periodo de revisión. Los atributos de formato aparecen en el separador Resumen del cuadro de diálogo Conciliación, en Atributos adicionales.

Para agregar una asignación de atributos:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Formatos**.
2. En **Nuevo formato** o en **Editar formato**, seleccione el separador **Atributos**.
3. Seleccione **Agregar**.
4. En el cuadro de diálogo **Agregar asignación de atributo**, introduzca:
  - **Atributo:**  
 Seleccione una de las siguientes opciones: Consulte [Creación de atributos](#).
  - **Tipo:**  
 Este campo no editable se ha rellenado con el atributo.
  - **Valor:**  
 Seleccione un valor asociado al tipo de atributo, por ejemplo: un valor numérico para el atributo Número con formato, una lista para el atributo Lista, un nombre de persona para el atributo Usuario o Sí o No para el atributo Sí/No.
  - **Acceso**  
 Todos los roles disponen de acceso de vista, a menos que se especifique lo contrario en la siguiente tabla.  
 Para agregar un acceso, realice las siguientes acciones en todos los separadores Cuadro de texto y Datos adjuntos:
    - a. Haga clic en **Agregar**.
    - b. Seleccione el rol cuyo acceso se va a definir.
    - c. Seleccione uno de los tipos de acceso de rol:
      - **Cuadro de texto:**
        - \* **No mostrar - Conciliación:** no muestra este atributo en el cajón de atributos de la conciliación. No obstante, el valor del atributo se muestra

en la lista de conciliaciones, los informes, las vistas y los paneles. Este valor le permite especificar qué atributos pueden ver los usuarios finales mientras trabajan en una conciliación.

- \* **No mostrar - Ningún lugar:** no muestra este atributo en ningún lugar de la aplicación. El cajón de atributos de la conciliación no muestra este atributo. En otras áreas de la aplicación, el valor de este atributo estará en blanco. Utilice este valor para controlar qué roles pueden ver el valor del atributo en la aplicación.
- \* **Permitir ediciones:** tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero sujeto a las reglas de edición.
- \* **Necesario:** requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.

 **Nota:**

Utilice el valor **No mostrar - Ningún lugar** solo cuando sea necesario, ya que podría afectar al rendimiento.

- El **cuadro de texto de varias líneas** tiene dos pestañas de acceso:
  - \* Separador Cuadro de texto:
    - \* **No visualizar:** no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
    - \* **Permitir ediciones:** tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero de acuerdo con las reglas de edición.
    - \* **Necesario:** requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
  - \* Separador Datos adjuntos:
    - \* **No visualizar:** no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
    - \* **Agregar y eliminar:** tiene la capacidad de agregar y eliminar archivos que haya agregado, pero sujeto a las reglas de edición.
    - \* **Necesario:** requiere que el preparador o el revisor adjunte al menos un archivo. La opción Necesario solo está disponible para preparadores y revisores. Hasta que se adjunte un archivo, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
    - \* **Agregar y eliminar todo:** puede agregar y eliminar sus propios archivos, así como eliminar los archivos agregados por otros roles.

d. Haga clic en **Aceptar**.

5. La pestaña Reglas define las reglas para el atributo asignado.

La regla Atributo de formato se ejecuta cuando se cumplen las condiciones especificadas:

**Tabla 6-1 Reglas de formato**

Regla	Se ejecuta cuando	Tipo de regla	Notas de prioridad
<p><b>Establecer acceso al atributo</b></p> <p>Establece el valor de los atributos asignados a la sección Atributos de transacción del cuadro de diálogo <b>Formato</b>.</p>	<p>Esta regla se evalúa (no se ejecuta) siempre que el atributo asociado a la regla se pueda actualizar (mediante ediciones del usuario o a través de importación)</p>	<p>Regla de atributo de formato/perfil</p>	<p>Se pueden configurar reglas que activen diferentes niveles de acceso. Cuando se produce esta condición, el acceso es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ocultar</li> <li>• Necesario</li> <li>• Editar</li> <li>• Sólo lectura</li> </ul>

## Especificación de preguntas de formato

Los administradores pueden configurar preguntas de certificación que debe responder el preparador antes de que puedan enviar la conciliación para su revisión. Por ejemplo, si su política requiere que el usuario borre los ajustes en un plazo de 60 días, considere agregar una pregunta de certificación como "¿Ha borrado todos los ajustes de más de 60 días? (Sí o No)". Los administradores pueden agregar tantas preguntas de certificación como sean necesarias para cada formato.

Para especificar preguntas:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Formatos**.
2. En **Nuevo formato**, seleccione el separador **Preguntas**.
3. Haga clic en **Nuevo**.
4. En **Nueva pregunta**, en **Pregunta**, introduzca el texto de la pregunta.
5. En **Tipo**, seleccione un tipo de pregunta:
  - **Fecha**
  - **Fecha/Hora**
  - **Entero**
  - **Lista**

Introduzca una lista de respuestas válidas para la pregunta.

- **Texto de varias líneas**

La longitud máxima de una pregunta debe ser inferior a 1000 caracteres.

Seleccione **Texto de varias líneas**, y, a continuación, introduzca el **número de líneas**, entre 3 y 50 líneas. El texto de varias líneas determina el número de líneas de texto que serán visibles, sin tener que desplazarse, en los cuadros de diálogo Acciones.

Para el tipo Texto de varias líneas: seleccione **Incluir datos adjuntos** si desea que el atributo personalizado incluya la sección de datos adjuntos en el cuadro de diálogo Acciones de conciliación.

- **Número**

Si selecciona Número, seleccione las opciones de formato de número:

- Para Posiciones decimales, introduzca un valor para el número de decimales que desea visualizar.
  - Seleccione la opción Separador de miles si desea que los números muestren un separador de miles (por ejemplo, 1,000.00)
  - En la lista Símbolo de moneda, seleccione un símbolo de moneda, por ejemplo, Dólares (\$).
  - En la lista Número negativo, seleccione cómo visualizar números negativos, por ejemplo, (123).
  - En la lista Escala, seleccione un valor de escala para los números, por ejemplo, 1000.
- **True/False**
  - **Texto**
  - **Usuario**
  - **Sí/No**
6. Asigne un **Rol**. El propósito de asignar un rol es determinar qué rol puede responder la pregunta:
- Administrador
  - Comentarista
  - Usuario avanzado
  - Preparador
  - Revisor (con funciones distintas para cada nivel de revisor que se esté utilizando actualmente en la aplicación)
  - Visor

 **Nota:**

Al reordenar las preguntas, solo puede reordenar dentro de un rol.

7. Si se activa la casilla de verificación **Necesario** para preparadores o revisores, los usuarios pueden cerrar una conciliación sin responder a sus preguntas, pero no pueden enviarla o aprobarla.

 **Nota:**

La casilla de verificación **Necesario** está activada para las preguntas asignadas a preparadores y revisores.

8. Haga clic en **Aceptar**.
9. **Opcional:** para cambiar el orden de las preguntas, seleccione una pregunta y, a continuación, seleccione **Acciones** y **Mover al principio**, **Subir**, **Bajar** o **Mover al final**.

 **Sugerencia:**

Para editar una pregunta, selecciónela y, a continuación, haga clic en **Editar**.  
Para eliminar una pregunta, selecciónela y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.

## Utilización de las reglas de formato

Las reglas de formato afectan al flujo de trabajo de conciliación, al requisito de adjuntos de conciliación o al valor de los atributos del perfil/conciliación. Las reglas se muestran en el separador Reglas de perfil en formato de sólo lectura.

Las reglas evalúan las condiciones de transacción solo si las conciliaciones adjuntas ya existen.

Consulte [Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas](#).

Para trabajar con reglas de formato:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Formatos**.
2. Haga doble clic en un formato.
3. En Editar formato, seleccione el separador **Reglas**. Puede ver la siguiente información:
  - **Orden:** orden de prioridad. Consulte [Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas](#)
  - **Regla:** nombre de la regla.
  - **Condiciones** elección de las condiciones que deben existir antes de ejecutar la regla.
4. Para crear, editar, duplicar, suprimir o reordenar una regla, en el separador Reglas, haga clic en el botón correspondiente y, si es necesario, actualice lo siguiente:
  - **Regla:** Seleccione una regla.
  - **Descripción:** opcional Explique por qué ha configurado la regla y cómo se debe utilizar.
  - **Mensaje** (en algunas reglas):
    - **Mensaje para el preparador:** defina un mensaje opcional para el preparador sobre la regla Evitar envío de conciliación y las reglas Requerir adjunto de conciliación.
    - **Mensaje para el revisor:** defina un mensaje opcional para el preparador sobre la regla Evitar aprobación de conciliación.
  - **Nivel de revisor:** seleccione **Todos los niveles** para aplicar la regla a todos los niveles de revisor o seleccione niveles de revisor específicos individualmente. Al menos un nivel de revisor debe estar seleccionado.
  - Seleccione **Crear filtro** y rellene la sección de condiciones, o bien seleccione **Usar filtro guardado** y seleccione un filtro. El filtro que seleccione y configure para la regla determina las condiciones que hacen que la regla se aplique.
  - **Condición:**
    - Si se selecciona **Usar filtro guardado**, la sección Condiciones muestra una versión de sólo lectura de las condiciones asociadas al filtro guardado.

- Si selecciona **Crear filtro**, se activa la sección Condición.

Conjunción, Origen, Atributo, Operador y Valor se comportan como lo hacen para la función de filtro avanzado existente. Al crear filtros, puede utilizar estos atributos:

- \* Cualquier atributo de conciliación y transacción, incluidos los atributos calculados que se clasifican como atributos de conciliación y transacción
- \* Frecuencia de periodo

Si una condición incluye columnas basadas en monedas y se selecciona la opción **Todo**, se incluirán en la condición todas las monedas de la lista. Si más adelante se configuran monedas adicionales, las nuevas monedas se agregarán automáticamente a la condición.

#### Nota:

Cuando se realizan cambios en una definición de regla, la información adicional se agrega al log de auditoría. Podrá ver los cambios en el separador Historial y en el informe de auditoría.

Para ver un vídeo sobre el uso de formatos con reglas, haga clic en este enlace:



## Acerca de los tipos de reglas de formato

Las reglas de formato disponibles son las siguientes:

- **Aprobación automática de conciliación:** completa automáticamente las aprobaciones especificadas solo si se han cumplido las condiciones especificadas.

Ejemplos de condiciones que se puede aplicar a esta regla:

- El balance está fuera de un rango especificado.
- Se produce un aumento de la fluctuación del balance con respecto a la cantidad o al porcentaje especificados en un periodo anterior.
- La conciliación anterior tiene transacciones u otras condiciones que cumplen los criterios especificados.
- Los atributos tienen valores especificados (incluidos los atributos calculados).

Cuando se cumplen las condiciones, los niveles de revisor especificados se marcan como completos y el flujo de trabajo pasa al siguiente nivel, o bien se cierra el flujo de trabajo si no existe ningún nivel de revisión adicional.

Esta regla se puede volver a ejecutar.

Siga los siguientes pasos para supervisar qué roles se han completado de forma automática por reglas de formato o perfil:

1. Desde la pantalla Conciliaciones, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Seleccionar columnas**.
2. Seleccione **Enviado automáticamente** para indicar que se ha ejecutado automáticamente una regla y que se ha enviado la conciliación.
3. Seleccione **Aprobado automáticamente (nivel 1)** para indicar que se ha utilizado una regla para completar el rol de forma automática.

Por ejemplo, si ha configurado una regla para que el rol Revisor 1 la apruebe de forma automática cuando la diferencia sin explicar sea de 0,00, la columna **Aprobado automáticamente (nivel1)** indicará que se utilizó una regla para completar de forma automática el rol. Del mismo modo, las conciliaciones que se han conciliado automáticamente mediante métodos de conciliación automática permanecerán en columnas separadas para indicar si fueron conciliadas automáticamente y qué método de conciliación automática se utilizó.

- **Envío automático de conciliación:** envía automáticamente una conciliación si se cumplen las condiciones especificadas. Se ejecuta cuando el estado de la conciliación cambia a Abierto con revisor.

Ejemplos de condiciones que se puede aplicar a esta regla:

- El balance está fuera de un rango especificado.
- Se produce un aumento de la fluctuación del balance con respecto a la cantidad o al porcentaje especificados en un periodo anterior.
- La conciliación anterior tiene transacciones u otras condiciones que cumplen los criterios especificados.
- Los atributos tienen valores especificados (incluidos los atributos calculados).

Cuando se cumplen las condiciones, los niveles de revisor especificados se marcan como completos y el flujo de trabajo pasa al siguiente nivel, o bien se cierra el flujo de trabajo si no existe ningún nivel de revisión adicional.

Esta regla se puede volver a ejecutar.

- **Evitar aprobación de conciliación:** evita la aprobación de una conciliación en función de los valores de atributo u otras características.
- **Evitar envío de conciliación:** evita el envío de una conciliación en función de los valores de atributo u otras características.
- **Requerir adjunto de conciliación:** evita el envío de una conciliación si un adjunto no se ha agregado a la sección de datos adjuntos principales de la conciliación; las condiciones se pueden establecer en función de los valores de atributo u otras características que se especifican cuando son necesarios los datos adjuntos.

Ejemplo: establezca la Duración del preparador en función de la frecuencia del periodo. La configuración de reglas soporta cuándo establecer el valor: "Antes de que el perfil se copie en el periodo".

- **Evitar rechazo de conciliación:** impide el rechazo de un revisor bajo determinadas condiciones. Esta regla se ejecuta cuando un revisor hace clic en **Rechazar**.
- **Enviar correo electrónico durante actualización:** envía correos electrónicos cuando se guarda una conciliación en función de determinadas condiciones que se han cumplido.

#### Note:

Esta regla está diseñada para ejecutarse cuando un usuario realiza una acción sobre una conciliación como, por ejemplo, establecer atributos, no en el caso de acciones sobre la conciliación que ocurren fuera del cuadro de diálogo **Acciones**, tales como restablecer fechas.

- **Establecer valor de atributo:** establece un valor de atributo en un valor especificado, según la condición especificada en la definición de regla. Esta regla permite configurar las reglas para atributos estándar. Esta regla se puede volver a ejecutar.

- **Crear alerta.** crea una alerta y la asigna, como especifica la definición de la regla.

Consulte [Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas.](#)

## Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas

En este tema se explica el orden de prioridad cuando se ejecuta la conciliación automática y las reglas. En un nivel superior, este es el orden de procesamiento:

1. Método de conciliación automática: consulte *Métodos de conciliación automática* en [Creación de perfiles](#)
2. Conciliaciones cerradas mediante tres métodos de conciliación automática (Sin actividad, Balance dentro del rango y Sin actividad), copiar transacciones o comentarios de una conciliación anterior
3. Ejecución de regla
  - a. Copiar reglas de transacción
  - b. Establecer reglas de atributos, si corresponde
  - c. Reglas de envío o aprobación automáticos

### Orden de reglas de prioridad

La ejecución correcta de una regla en Oracle Account Reconciliation puede impedir que se llame a una regla posterior. Por ejemplo, si un cliente asigna una regla de conciliación automática a una conciliación y la conciliación automática se realiza correctamente, no se llamará nunca a una regla asociada a la función Enviar (como requerir archivo adjunto de conciliación).

**Tabla 6-2 Orden de reglas de prioridad**

Regla	Tipo de regla	Se ejecuta cuando	Notas de prioridad
<b>Aprobación automática de conciliación</b>	Regla de Formato/ Perfil	<p>El estado de la conciliación cambia a Abierto con revisor.</p> <p>Durante el postprocesamiento de las cargas de datos, para manejar los casos en los que la regla está basada en condiciones de balance que se pueden cumplir como resultado del proceso de carga de datos.</p> <p>Esta regla se puede volver a ejecutar mediante <b>Acciones</b> en el menú <b>Ejecutar reglas</b>.</p> <p>Una regla de aprobación automática depende de la existencia de una regla de envío automático. Por ejemplo, se ejecutará si la conciliación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• estaba cerrada antes de cargar los datos y se ha vuelto a abrir debido a datos nuevos o modificados y una regla de envío automático ha reenviado la conciliación al estado Con aprobador</li> <li>• está abierta, pero no se han introducido ni se han importado transacciones para la conciliación y una regla de envío automático ha reenviado la conciliación al estado Con aprobador</li> </ul>	<p>Si hay varias reglas de aprobación automática configuradas, la ejecución correcta de cualquiera de las reglas provoca que la conciliación se apruebe automáticamente.</p>

Tabla 6-2 (Continuación) Orden de reglas de prioridad

Regla	Tipo de regla	Se ejecuta cuando	Notas de prioridad
<b>Envío automático de conciliación</b>	Regla de Formato/ Perfil	<p>El estado de la conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador.</p> <p>Durante el procesamiento posterior a la carga de datos, los criterios de la conciliación para ejecutar una regla de envío automático son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>estaba cerrada antes de cargar los datos y se ha vuelto a abrir debido a una fecha nueva o modificada</li> <li>está abierta, pero no se han introducido ni se han importado transacciones para la conciliación</li> </ul> <p>Esta regla se puede volver a ejecutar mediante <b>Acciones</b> en el menú <b>Ejecutar reglas</b>.</p>	<p>La regla de copia de transacciones se procesa antes de que se evalúe la regla de envío automático de conciliación.</p>
<p><b>Copiar transacciones</b></p> <p>Se copian las transacciones de la conciliación anterior realizada por el usuario y que se corresponden con el mismo perfil.</p> <p>Esta función de copia se comporta exactamente igual que la ventana <b>Copiar transacciones de conciliación anterior</b>. Las transacciones, los archivos adjuntos de transacción y los comentarios de transacción que se copian de la conciliación anterior se seleccionan según las condiciones establecidas.</p> <p><b>Nota:</b> No se permite copiar transacciones de la conciliación anterior para una conciliación de resumen.</p>	Regla de transacción de formato	<p>Esta regla se ejecuta cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>el estado de una conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador.</li> <li>los balances se cargan en una conciliación cuyo estado sea Pendiente.</li> </ul> <p>Esta regla se puede volver a ejecutar mediante <b>Acciones</b> en el menú <b>Ejecutar reglas</b>.</p>	<p>La regla de copia de transacciones se procesa antes de que se evalúe la regla de envío automático de conciliación.</p>

Tabla 6-2 (Continuación) Orden de reglas de prioridad

Regla	Tipo de regla	Se ejecuta cuando	Notas de prioridad
<b>Evitar edición de importe</b>	Regla de transacción de formato	Cuando el preparador accede al cuadro de diálogo <b>Detalles de transacción</b> .	Cuando las condiciones asociadas a la regla se cumplen, el preparador no puede editar el importe de la transacción a través de la aplicación (el atributo de importe está desactivado, así como cualquier función de sustitución de los importes calculados). Además, las validaciones de importación evitan que se pueda editar el importe a través de una importación.
<b>Evitar aprobación de conciliación</b>	Regla de Formato/ Perfil	Un aprobador hace clic en <b>Aprobar</b>	Reglas que se ejecutan cuando el aprobador hace clic en <b>Aprobar</b> . Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Aprobar no está disponible.
<b>Evitar envío de conciliación</b>	Regla de Formato/ Perfil	El preparador hace clic en <b>Enviar</b> .	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en <b>Enviar</b> . Se pueden evaluar en cualquier orden (el orden no es relevante). Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
<b>Evitar rechazo de conciliación</b>	Regla de Formato/ Perfil	El revisor hace clic en <b>Rechazar</b> .	La regla impide los rechazos, a menos que el usuario rellene determinados campos. De esta forma el preparador tiene más información sobre cómo corregir.

Tabla 6-2 (Continuación) Orden de reglas de prioridad

Regla	Tipo de regla	Se ejecuta cuando	Notas de prioridad
<b>Evitar supresión de transacción</b>	Regla de transacción de formato	El preparador hace clic en <b>Suprimir</b> la transacción.	Regla que se ejecuta cuando el preparador hace clic en <b>Suprimir</b> . Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Suprimir no está disponible.
<b>Evitar guardado de transacciones</b>	Regla de transacción de formato	El preparador hace clic en <b>Guardar</b> la transacción	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en <b>Guardar</b> la transacción. Se pueden evaluar en cualquier orden (el orden no es relevante). Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
<b>Requerir adjunto de transacción</b>	Regla de transacción de formato	El preparador hace clic en <b>Guardar</b> la transacción	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en <b>Guardar</b> la transacción. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
<b>Requerir adjunto de conciliación</b>	Regla de Formato/ Perfil	El preparador hace clic en <b>Enviar</b>	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en <b>Enviar</b> . Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
<b>Enviar correo electrónico durante actualización</b>	Regla de Formato/ Perfil	El usuario actualiza los atributos de una conciliación y se cumplen las condiciones preexistentes.	Regla que se ejecuta cuando el usuario actualiza los valores de atributos en el cuadro de diálogo Conciliación cuando se cumplen determinadas condiciones asociadas a esta regla.

Tabla 6-2 (Continuación) Orden de reglas de prioridad

Regla	Tipo de regla	Se ejecuta cuando	Notas de prioridad
<b>Establecer valor de atributo</b>	Reglas de Formato/ Perfil	Según la configuración del atributo <b>Ejecutar si</b> : Atributo de perfil: antes de que el perfil se copie en el periodo. Esta regla se puede volver a ejecutar mediante <b>Acciones</b> en el menú <b>Ejecutar reglas</b> . Las reglas que hacen referencia a períodos en sus condiciones de filtro no se ejecutan cuando se están creando conciliaciones (a partir de perfiles o períodos) Debe ejecutar dichas reglas mediante la opción <b>Ejecutar reglas de Acciones</b> después de crear la conciliación.	

## Mejores prácticas para configurar reglas

Oracle recomienda que siga estas directrices al configurar reglas.

### ¿Dónde puedo configurar mi regla?

Como norma general, es preferible configurar reglas en el formato. Configure las reglas en un perfil únicamente para casos significativos.

Configurar reglas en un formato tiene las siguientes ventajas:

- Se pueden reutilizar en múltiples perfiles  
Las reglas creadas en un formato siguen formando parte de la definición del formato. Si necesita la misma regla en varios perfiles, cree la regla en el formato y los perfiles la heredarán de este.
- No se suprimen si se suprime el perfil asociado  
Los administradores de servicio pueden suprimir perfiles como parte del mantenimiento regular. Así se suprimen las reglas asociadas al perfil.

### Cómo pruebo mi regla

Al crear una regla, tendrá que definir un filtro. El filtro determina las condiciones que activan la regla que aplicar. Hay dos formas de definir filtros:

- Crear un nuevo filtro
- Usar un filtro guardado

Se recomienda usar un filtro guardado. Estas son las ventajas de los filtros guardados:

- Si varias reglas utilizan la misma condición, se pueden usar los filtros guardados entre reglas.
- El filtro guardado se puede aplicar en el icono Conciliaciones para probar la regla.

En el icono Conciliaciones, para seleccionar el filtro, haga clic en los puntos suspensivos ( **\*\*\*** ) de la parte superior derecha de la página. Se muestran las conciliaciones que coincidan con el filtro seleccionado. A continuación, asegúrese de que se muestran todas las columnas que contengan la información relacionada con la condición de filtro en la lista

Conciliaciones. Para verificar su regla, compare los datos mostrados con la condición de filtro.

Consulte Trabajar con filtros en *Administración de Oracle Account Reconciliation* para obtener más información sobre el uso de filtros.

### Qué directrices seguir al configurar reglas

Configure su regla con conciencia.

- Las reglas funcionan en función del orden de preferencia definido en Account Reconciliation. Es decir, si configura reglas con condiciones que sean muy similares a los métodos de conciliación automática, el orden de preferencia se aplicará si ambos están configurados.

Consulte [Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas](#).

- Mantenga sus condiciones todo lo genéricas posible. Por ejemplo, no configure reglas que contengan ID de cuenta, usuario o períodos específicos.

## Visualización del historial de formato

El separador Historial registra los cambios realizados en la configuración de formato.

Para ver el historial de formato:

1. Seleccione **Configuración** y, a continuación, **Formatos**.
2. Haga doble clic en un formato.
3. Seleccione el separador **Historial**.

## Supresión de formatos

No puede suprimir los formatos que estén asignados a perfiles. Elimine el formato de los perfiles y, a continuación, suprimalo. Puede suprimir los formatos que estén asignados a conciliaciones. Las conciliaciones apuntan a una instantánea del formato, no al formato en sí.

Para suprimir formatos:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Formatos**.
2. Seleccione un formato y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.
3. Haga clic en **Sí** a la pregunta, "¿Seguro que desea suprimir el formato (NOMBRE)?".

# 7

## Trabajar con perfiles

### Temas relacionados

- [Acerca de los perfiles en Account Reconciliation](#)
- [Creación de perfiles](#)
- [Creación de perfiles para el análisis de varianza](#)
- [Adición de cuentas](#)
- [Uso de archivos CSV de Excel para perfiles](#)
- [Importación de perfiles](#)
- [Exportación de perfiles](#)
- [Actualización del formato asociado a un perfil](#)
- [Supresión de perfiles o conciliaciones](#)
- [Uso del panel Acciones de perfil](#)
- [Copia de perfiles en periodos](#)
- [Duplicación de perfiles](#)

## Acerca de los perfiles en Account Reconciliation

Los perfiles son algunos de los objetos más importantes de Account Reconciliation y se crean tanto para la conformidad de conciliación como para la confrontación de transacciones.

Los perfiles son los precursores de las conciliaciones. Contienen funciones como las asignaciones del preparador y el revisor, descripciones de las cuentas, instrucciones, asignaciones de formato y clasificaciones de riesgo. Existirá un perfil para cada conciliación realizada. Cada mes, los administradores crean conciliaciones a partir de los perfiles. El proceso de creación de conciliaciones a partir de perfiles provoca que se tome una instantánea de los perfiles y que se almacene junto con las conciliaciones. Con el paso del tiempo, las configuraciones de perfil pueden cambiar. Sin embargo, la información de perfil almacenada con las conciliaciones nunca se ve afectada por estos cambios.

Para la conformidad de conciliación, puede crearse un conjunto de perfiles y utilizarse para los métodos **Análisis de cuenta** o **Comparación de balances**. Para realizar un **análisis de varianza**, debe crear un conjunto diferente de perfiles; sin embargo, los perfiles de Análisis de varianza se pueden utilizar en los mismos periodos que los perfiles que utilicen los otros métodos.

Para la confrontación de transacciones, puede crearse un conjunto de perfiles y utilizarse para los métodos **Análisis de cuenta con confrontación de transacciones** o **Comparación de balances con confrontación de transacciones**. Para utilizar el método **Solo confrontación de transacciones**, debe crear un perfil independiente.

Los administradores y los usuarios avanzados autorizados pueden actualizar los perfiles y las conciliaciones para cambiar las asignaciones de usuario y los atributos que se utilizan para la generación de informes. Los atributos que afectan al tipo de conciliación que se está realizando (incluidos los formatos y la configuración de depósitos de monedas) no se pueden

cambiar en las conciliaciones. Si se deben producir cambios, primero se debe suprimir la conciliación y se deben aplicar los cambios directamente en el perfil. A continuación, el perfil se puede volver a copiar en el periodo. Se crea una nueva conciliación, que es una instantánea de la nueva configuración de perfil.

Los administradores del servicio, los usuarios avanzados y los usuarios tienen acceso a la tarjeta **Perfiles** de forma predeterminada. Los administradores del servicio pueden editar todos los perfiles, mientras que los usuarios avanzados solo pueden editar perfiles que coincidan con el ámbito de seguridad. Consulte Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation en *Administración de Oracle Account Reconciliation* para obtener más información. Los usuarios pueden ver los perfiles para los que tienen asignado un rol de flujo de trabajo. Sin embargo, si **Permitir a los usuarios de flujo de trabajo reasignar perfiles de conciliación** se establece en **Activar**, los usuarios pueden ver todos los perfiles y crear solicitudes de reasignación para estos perfiles. Los visores solo pueden ver la tarjeta **Perfiles** si tienen asignado el rol de aplicación Perfiles - Ver. Los visores tienen acceso de solo lectura a los perfiles para los que están asignados como visores mediante una unidad organizativa o directamente mediante un perfil.

Los perfiles se pueden crear manualmente o se pueden importar de una hoja de cálculo.

#### Ver el vídeo Creación de perfiles

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



## Acerca de los métodos de conciliación automática


### Análisis de cuenta y Análisis de cuenta con confrontación de transacciones

En esta sección se describen las condiciones necesarias para los métodos de conciliación automática Análisis de cuenta y Análisis de cuenta con confrontación de transacciones y lo que ocurre cuando se cumplen las condiciones.

**Table 7-1 Condiciones necesarias para la conciliación automática de Análisis de cuenta y Análisis de cuenta con confrontación de transacciones**

Método de conciliación automática	Condiciones necesarias	Si la conciliación automática es correcta
<b>El balance es cero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El balance del sistema de origen es cero.</li> <li>• Si se asigna un formato de análisis de cuenta al perfil, éste se puede habilitar para el método de conciliación automática "La cuenta tiene balance 0".</li> <li>• Si el balance asociado a la conciliación para un determinado periodo es 0, la conciliación se prepara y revisa automáticamente para ese periodo.</li> <li>• Si el balance no es 0, la conciliación se debe preparar y revisar manualmente.</li> </ul>	El estado de la conciliación se establece en Cerrado.

**Table 7-1 (Cont.) Condiciones necesarias para la conciliación automática de Análisis de cuenta y Análisis de cuenta con confrontación de transacciones**

Método de conciliación automática	Condiciones necesarias	Si la conciliación automática es correcta
<p><b>El balance es cero y no hay actividad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El balance del sistema de origen es cero.</li> <li>• El balance del sistema de origen es el mismo que el anterior balance del sistema de origen de conciliación.</li> </ul> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Note:</b></p> <p>Esta última condición también implica que debe existir un balance de sistema de origen de conciliación anterior.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si una conciliación anterior no existe, se asume que el balance del sistema de origen de la conciliación anterior es cero:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– Si el balance del sistema de origen del periodo actual también es cero, la conciliación se conciliará automáticamente.</li> <li>– Si el balance del sistema de origen del periodo actual no es cero, la conciliación no se conciliará automáticamente.</li> </ul> </li> </ul>	<p>El estado de la conciliación se establece en Cerrado.</p>

**Table 7-1 (Cont.) Condiciones necesarias para la conciliación automática de Análisis de cuenta y Análisis de cuenta con confrontación de transacciones**

Método de conciliación automática	Condiciones necesarias	Si la conciliación automática es correcta
<p><b>Sin actividad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si existe una conciliación anterior, se deben cumplir las siguientes condiciones:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– El estado de la conciliación anterior debe ser Completo.</li> <li>– El balance del sistema de origen de la conciliación anterior debe ser el mismo que el balance del sistema de origen de la conciliación actual.</li> <li>– El formato de conciliación anterior debe ser el mismo que el formato de conciliación actual</li> </ul> <p>Concretamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* El ID de formato utilizado para crear las instancias de formato actual y anterior debe ser el mismo.</li> <li>* La instancia de formato actual no debe contener atributos obligatorios que no existan en la instancia de formato anterior.</li> </ul> </li> <li>• Si una conciliación anterior no existe, se asume que el balance del sistema de origen de la conciliación anterior es cero:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Si el balance del sistema de origen del periodo actual también es cero, la conciliación se conciliará automáticamente.</li> <li>– Si el balance del sistema de origen del periodo actual no es cero, la conciliación no se conciliará automáticamente.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El estado de conciliación se establece en Cerrado</li> <li>• Las transacciones de ajuste en el sistema de origen y el balance explicado se copian de la conciliación anterior a la conciliación actual:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se copian los anexos de archivo y los comentarios asociados a la transacción</li> <li>– Se vuelve a calcular la validez restando la fecha de apertura a la nueva fecha de finalización del periodo (periodo en el que se ha copiado la transacción).</li> <li>– La infracción de validez para esa transacción se establece si la validez es superior a la validez autorizada.</li> <li>– Si una o varias transacciones de cada tipo incluyen una infracción de validez, se activa el indicador Infracción de validez para la conciliación</li> </ul> </li> <li>• Se copian los comentarios y los datos adjuntos que existen en el nivel de conciliación.</li> </ul>

**Table 7-1 (Cont.) Condiciones necesarias para la conciliación automática de Análisis de cuenta y Análisis de cuenta con confrontación de transacciones**

Método de conciliación automática	Condiciones necesarias	Si la conciliación automática es correcta
<p><b>El balance está en el rango</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe existir una conciliación anterior y el estado de ésta debe ser Completa.</li> <li>• El formato de conciliación anterior debe ser el mismo que el formato de conciliación actual. En concreto, el ID de formato utilizado para crear las instancias de formato actual y anterior debe ser el mismo; la instancia de formato actual no debe contener atributos obligatorios que no existan en la instancia de formato anterior.</li> <li>• El balance del sistema de origen es mayor o igual que el <b>rango del balance (bajo)</b>.</li> <li>• El balance del sistema de origen es menor o igual que el <b>rango del balance (alto)</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las transacciones de ajuste en el sistema de origen y el balance explicado se copian de la conciliación anterior a la conciliación actual: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se copian los anexos de archivo y los comentarios asociados a la transacción</li> <li>– Se vuelve a calcular la validez restando la fecha de apertura a la nueva fecha de finalización del periodo (periodo en el que se ha copiado la transacción).</li> <li>– La infracción de validez para esa transacción se establece si la validez es superior a la validez autorizada.</li> <li>– Si una o varias transacciones de cada tipo incluyen una infracción de validez, se activa el indicador Infracción de validez para la conciliación</li> </ul> </li> <li>• El estado de conciliación se establece en Cerrado</li> <li>• Se copian los comentarios y los datos adjuntos que existen en el nivel de conciliación.</li> </ul>

**Table 7-1 (Cont.) Condiciones necesarias para la conciliación automática de Análisis de cuenta y Análisis de cuenta con confrontación de transacciones**

Método de conciliación automática	Condiciones necesarias	Si la conciliación automática es correcta
<p><b>El balance está dentro del rango y no hay actividad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe existir una conciliación anterior y el estado de ésta debe ser Completa.</li> <li>• El formato de conciliación anterior debe ser el mismo que el formato de conciliación actual. En concreto, el ID de formato utilizado para crear las instancias de formato actual y anterior debe ser el mismo; la instancia de formato actual no debe contener atributos obligatorios que no existan en la instancia de formato anterior.</li> <li>• El balance del sistema de origen es mayor o igual que el <b>rango del balance (bajo)</b>.</li> <li>• El balance del sistema de origen es menor o igual que el <b>rango del balance (alto)</b>.</li> <li>• Balance del sistema de origen: balance del sistema de origen de conciliación anterior = 0; el rango puede ser un número negativo.  <b>Nota:</b> Esta última condición también implica que debe existir un balance de sistema de origen de conciliación anterior.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El estado de conciliación se establece en Cerrado</li> <li>• Las transacciones de ajuste en el sistema de origen y el balance explicado se copian de la conciliación anterior a la conciliación actual:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se copian los anexos de archivo y los comentarios asociados a la transacción</li> <li>– Se vuelve a calcular la validez restando la fecha de apertura a la nueva fecha de finalización del periodo (periodo en el que se ha copiado la transacción).</li> <li>– La infracción de validez para esa transacción se establece si la validez es superior a la validez autorizada.</li> <li>– Si una o varias transacciones de cada tipo incluyen una infracción de validez, se activa el indicador Infracción de validez para la conciliación</li> </ul> </li> <li>• Se copian los comentarios y los datos adjuntos que existen en el nivel de conciliación.</li> </ul>

**Comparación de balances o Comparación de balances con confrontación de transacciones**

En esta sección se describen las condiciones necesarias para los métodos de conciliación automática Comparación de balances o Comparación de balances con confrontación de transacciones y lo que ocurre cuando se cumplen las condiciones.

**Table 7-2 Condiciones necesarias para la conciliación automática de Comparación de balances o Comparación de balances con confrontación de transacciones**

Método de conciliación automática	Condiciones necesarias	Si la conciliación automática es correcta
<p><b>El balance es cero</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se asigna un formato de comparación de balance al perfil, este se puede activar para el método de conciliación automática "La cuenta tiene balance 0".</li> <li>• Si el balance del sistema origen asociado a la conciliación para un determinado período es 0, la conciliación se prepara y revisa automáticamente para ese período. El balance del subsistema no se tiene en cuenta.</li> <li>• Si el balance no es 0, la conciliación se debe preparar y revisar manualmente.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Para "El balance es cero" de Comparación de balances, no se tiene en cuenta el balance del subsistema. Si desea que se tenga en cuenta, puede utilizar una regla personalizada para evaluar tanto los balances del subsistema como del origen. También puede usar la condición "Confrontación del balance", ya que esta comparará los balances del subsistema y del origen para asegurarse de que sean iguales o que estén dentro del umbral deseado.</p>	<p>El estado de conciliación se establece en Cerrado</p>
<p><b>El balance es cero y no hay actividad</b></p>	<p>Para el formato de comparación de balances sin actividad, puede utilizar una regla personalizada para obtener resultados correctos. Por ejemplo, agregue una regla personalizada para Envío automático de conciliación con criterios de filtro: Diferencia (informes) es igual a 0 USD y Actividad del periodo (informes) es igual a 0 USD.</p>	

**Table 7-2 (Cont.) Condiciones necesarias para la conciliación automática de Comparación de balances o Comparación de balances con confrontación de transacciones**

Método de conciliación automática	Condiciones necesarias	Si la conciliación automática es correcta
<b>Sin actividad</b>	Para el formato de comparación de balances sin actividad, puede utilizar una regla personalizada para obtener resultados correctos. Por ejemplo, agregue una regla personalizada para Envío automático de conciliación con criterios de filtro.	
<b>Confrontación del balance (% de tolerancia)</b>	<p>Si se asigna un formato de comparación de balances al perfil, se puede activar el perfil para el método de conciliación automática "Comparación de balances cuando coincidan los balances (% de tolerancia)".</p> <p>Si se habilita este método, se puede aplicar un valor de umbral. El porcentaje de umbral se multiplica por el balance del sistema de origen para calcular un valor de umbral.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la diferencia entre el balance del sistema de origen y el del subsistema es menor que el valor de umbral de un periodo, la conciliación se prepara y revisa automáticamente para ese periodo.</li> <li>• Si la diferencia es mayor que el valor del umbral, la conciliación se debe preparar y revisar manualmente.</li> </ul> <p>Introduzca el <b>umbral de balance coincidente (porcentaje)</b> en forma de número entero entre 1 y 100.</p>	El estado de conciliación se establece en Cerrado
<b>Confrontación del balance (nº de tolerancia)</b>	La diferencia entre el balance del sistema de origen y el balance del subsistema es inferior o igual al valor de tolerancia; el valor de tolerancia se especifica en el perfil. Introduzca la cantidad de tolerancia de <b>Umbral de balance de confrontación (número)</b> .	El estado de conciliación se establece en Cerrado

## Códigos de razón para fallos de conciliación automática

En la siguiente tabla, se indican las razones por las que algunas cuentas no han realizado la conciliación automática:

**Tabla 7-3 Razones por las que algunas cuentas no se han conciliado automáticamente**

Código de razón	Descripción	Se aplica a
Actividad no cero	La actividad de la conciliación no es cero para los depósitos de monedas habilitados	Se aplica a conciliaciones configuradas con los siguientes métodos de conciliación automática: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin actividad</li> <li>• El balance es cero y no hay actividad</li> </ul>
El balance no es cero	El balance de la conciliación no es cero para los depósitos de monedas habilitados	Se aplica a conciliaciones configuradas con los siguientes métodos de conciliación automática: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El balance es cero</li> <li>• El balance es cero y no hay actividad</li> </ul>
El balance no está en el rango	El balance de la cuenta no está dentro del rango autorizado para los depósitos de monedas habilitados	Se aplica a conciliaciones configuradas con los siguientes métodos de conciliación automática: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El balance está en el rango</li> <li>• El balance está dentro del rango y no hay actividad</li> </ul>
Ha excedido la tolerancia de coincidencia	La diferencia entre los balances del subsistema y de origen supera el nivel de tolerancia autorizado para los depósitos de monedas habilitados	Se aplica a conciliaciones configuradas con los siguientes métodos de conciliación automática: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coincidencia del balance (% de tolerancia)</li> <li>• Coincidencia del balance (nº de tolerancia)</li> </ul>
Ninguna conciliación anterior	No existe ninguna conciliación anterior	Se aplica a conciliaciones configuradas con los siguientes métodos de conciliación automática: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El balance es cero y no hay actividad</li> <li>• El balance está dentro del rango y no hay actividad</li> </ul>
No se ha cerrado la conciliación anterior	Existe una conciliación anterior para la cuenta, pero el estado de la conciliación anterior no es cerrado	Se aplica a conciliaciones configuradas con los siguientes métodos de conciliación automática: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El balance es cero y no hay actividad</li> <li>• El balance está dentro del rango y no hay actividad</li> </ul>

**Tabla 7-3 (Continuación) Razones por las que algunas cuentas no se han conciliado automáticamente**

Código de razón	Descripción	Se aplica a
El balance del sistema de origen no existe	No existe ningún balance del sistema de origen para la cuenta/periodo	Se aplica a todos los métodos de conciliación automática.
El balance del sistema de origen no existe para todos los depósitos de monedas habilitados	Faltan balances del sistema de origen para algunos de los depósitos de monedas habilitados de la conciliación	Se aplica a todos los métodos de conciliación automática.
El balance del subsistema no existe	No existe ningún balance del subsistema de origen para la cuenta/periodo	Se aplica a conciliaciones configuradas con los siguientes métodos de conciliación automática: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coincidencia del balance (% de tolerancia)</li> <li>• Coincidencia del balance (nº de tolerancia)</li> </ul>
El balance del subsistema no existe para todos los depósitos de monedas habilitados	Faltan balances del subsistema para algunos de los depósitos de monedas habilitados de la conciliación	Se aplica a conciliaciones configuradas con los siguientes métodos de conciliación automática: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coincidencia del balance (% de tolerancia)</li> <li>• Coincidencia del balance (nº de tolerancia)</li> </ul>
Existen transacciones en la conciliación	Se han agregado transacciones a la conciliación	Se aplica a todos los métodos de conciliación automática.
Introducir manualmente balances está activada	Si la conciliación tiene la opción de "Introducir manualmente balances del sistema de origen" o "Introducir manualmente balances del subsistema de origen", la conciliación no es apta para la conciliación automática.	Se aplica a todos los métodos de conciliación automática.

## Creación de perfiles

Para crear perfiles para los métodos **Análisis de cuenta** o **Comparación de balances**:

1. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Perfiles**.
2. Haga clic en **Nuevo (+)** para mostrar el cuadro de diálogo **Perfil nuevo**.
3. En el separador **Propiedades**, especifique las propiedades del perfil, como se describe en [Especificación de propiedades de perfil](#).
4. (Opcional) En el separador **Instrucciones**, proporcione instrucciones sobre el uso del perfil, como se describe en [Creación de instrucciones de perfil](#).
5. En el separador **Flujo de trabajo**, proporcione las asignaciones del preparador y el revisor, como se describe en [Asignación de flujos de trabajo de perfil](#).

6. En el separador **Monedas**, configure las monedas del perfil, como se describe en [Especificación de monedas de perfil](#).
7. (Opcional) En el separador **Acceso**, especifique los usuarios autorizados como comentaristas o visores de las conciliaciones relacionadas con el perfil, como se describe en [Especificación del acceso al perfil](#).
8. (Opcional) En el separador **Atributos**, asigne atributos al perfil, como se describe en [Especificación de atributos de perfil](#).
9. (Opcional) En el separador **Reglas**, defina las reglas para el perfil, como se describe en [Utilización de reglas de perfil](#).
10. En el separador **Historial**, consulte el historial de cambios realizados en el perfil, como se describe en [Visualización del historial de perfil](#).
11. Haga clic en **Guardar y cerrar** para crear el perfil y, a continuación, cierre el cuadro de diálogo **Perfil nuevo**.

## Especificación de propiedades de perfil

Para especificar las propiedades de un perfil:

1. Cree un perfil nuevo.
2. En el cuadro de diálogo **Perfil nuevo**, haga clic en el separador **Propiedades**.
3. En **ID de cuenta**, introduzca un ID único para el perfil. La combinación de valores de segmentos debe ser única en los perfiles. El número de segmentos disponibles se define en la configuración del sistema.
4. En **Nombre de perfil**, introduzca un nombre para el nuevo perfil. El nombre es otro medio para identificar el perfil. Los nombres no tienen que ser únicos.  
  
Como recomendación, Oracle sugiere utilizar el nombre asociado al segmento de cuenta natural y otro tipo de descriptor que identifique la propiedad o responsabilidad del perfil.
5. En **Descripción**, agregue una descripción opcional para el perfil.
6. **Activo** se selecciona de forma predeterminada para los perfiles creados manualmente o importados. Anule la selección de esta opción si no desea que este perfil se copie en un periodo.  
  
El indicador Activo cambiará automáticamente de inactivo a activo si se carga un balance actualizado en un perfil inactivo. Si el balance no cambia, el perfil seguirá inactivo.
7. Seleccione **Perfil de resumen** para crear un perfil de resumen.  
  
La sección **Conciliación automática** se ha eliminado y no puede editar los balances.
8. Para los perfiles de resumen, **Cuentas incluidas** permite a los administradores y usuarios avanzados asignar perfiles a perfiles de resumen. Se pueden seleccionar perfiles que no sean de resumen para agregarlos a un perfil de resumen.
9. En **Unidad organizativa**, seleccione la unidad organizativa que se debe asociar a este perfil.  
  
Representa una estructura de tipo entidad jerárquica que puede utilizar para modelar su organización. Defina una unidad organizativa independiente para cada entidad para la que es necesario tener informes independientes o para las entidades que requieren configuraciones diferentes para cualquiera de lo siguiente: vacaciones, días laborables, o asignaciones de visor o comentarista. Las unidades organizativas se definen en la configuración del sistema.
10. En **Formato**, seleccione el formato que se debe asociar a este perfil.

**Método** muestra el método asociado al formato asignado al perfil. Los formatos, creados por los administradores del servicio, determinan el método de conciliación y la información que debe proporcionar el preparador.

11. Utilice **Proceso** para asociar el perfil a un proceso de conciliación específico. Por ejemplo, el proceso de conciliación de hoja de balance o el proceso de conciliación de GAAP local. Los procesos se definen en la configuración del sistema.

12. En **Clasificación de riesgo**, seleccione la clasificación de riesgo que se va a asociar al perfil.

Las calificaciones de riesgo se definen en la configuración del sistema, por ejemplo, **Alta**, **Baja** o **Media**.

13. En **Tipo de cuenta**, seleccione el tipo de cuenta que se va a asociar al perfil.

La clasificación de riesgo y el tipo de cuenta son atributos que facilitan la creación de informes: los administradores definen los valores y se pueden utilizar en paneles y vistas de lista para filtrar las conciliaciones.

Para editar un valor seleccionado, haga clic en el icono Crear para borrar la configuración actual y, a continuación, use Buscar para encontrar y seleccionar el tipo de cuenta que se debe configurar.

14. **Balance normal**: identifica si el perfil debe contener un balance de débito, un balance de crédito, o bien un balance de débito o crédito. Si el balance es diferente del normal, se establece una advertencia en la conciliación.

15. En **Método de conciliación automática**, seleccione un método que describa las condiciones que deben ser verdaderas para que las conciliaciones configuradas con el método de conciliación automática especificado cumplan los criterios de conciliación automática. Consulte [Acerca de los métodos de conciliación automática](#) para ver los detalles sobre las condiciones necesarias para cada método de conciliación automática.

Si alguna de las condiciones es falsa, la conciliación automática falla y el estado de la conciliación cambia a Abierto, para que el preparador pueda preparar la conciliación manualmente. Para obtener más información sobre los fallos de la conciliación automática, consulte [Códigos de razón para fallos de conciliación automática](#).

16. En la sección **Límites de validez máxima**, introduzca el número de días para la validez máxima de las transacciones de conciliación:

- **Ajustes de conciliación** (se aplica a los métodos Análisis de cuenta y Comparación de balances)
- **Explicaciones de balance** (se aplica al método Análisis de cuenta)

 **Note:**

**Infracción de validez**: si se proporciona un valor y la conciliación contiene transacciones donde la validez de los elementos (calculada como la diferencia entre la fecha de finalización del periodo y la fecha de apertura de la transacción) es mayor que el valor proporcionado, las transacciones se marcan como infracciones de validez y la conciliación contiene una advertencia de infracción de validez.

17. **Introducción manual de balances** determina si el preparador puede introducir de forma manual los balances del sistema de origen o del subsistema en la conciliación. Seleccione estas opciones únicamente si no se están importando balances para el perfil. Seleccione una o ambas:

- **Introducir manualmente balances del sistema de origen** (se aplica a los métodos Análisis de cuenta y Comparación de balances)
- **Introducir manualmente balances del subsistema** (se aplica al método Comparación de balances)

## Creación de instrucciones de perfil

El separador **Instrucciones** hereda las instrucciones configuradas en el formato asignado al perfil, eliminando así la necesidad de proporcionar instrucciones para cada perfil. Algunos perfiles, sin embargo, sí requieren instrucciones adicionales. Agregue las instrucciones como párrafos de texto, archivos adjuntos, URL o vínculos a archivos en repositorios de documentos.

Para especificar las instrucciones del perfil:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Perfiles**.
2. En **Nuevo formato** o en **Editar formato**, seleccione el separador **Instrucciones**.
3. En **Instrucciones**, introduzca las instrucciones como párrafos de texto, archivos adjuntos, URL o vínculos a archivos en repositorios de documentos.
4. **Opcional:** En **Referencias**, haga clic en **Agregar (+)**.
5. En el cuadro de diálogo **Agregar referencia**, seleccione el **tipo** de referencia:

- **Archivo local**

Haga clic en **Examinar** para seleccionar y adjuntar el archivo, introduzca un **nombre** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. El tamaño de archivo se especifica en Atributos del sistema.

- **URL**

Introduzca un nombre para la URL y, luego, introduzca la URL, por ejemplo: Oracle, <http://www.oracle.com> y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

 **Sugerencia:**

Para suprimir una referencia, selecciónela y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.

## Asignación de flujos de trabajo de perfil

El separador **Flujo de trabajo** contiene las asignaciones del preparador y del revisor. Sólo se pueden asignar estas funciones a los usuarios autorizados para la función de preparador y revisor en un perfil. El sistema evita que se asignen al mismo usuario roles de preparador y revisor en el mismo perfil, o bien que se asignen al mismo usuario varios roles de revisor.

A veces, puede que sean necesarios determinados niveles de preparación o revisión para una conciliación. Un ejemplo de ello es que los miembros de un equipo de aprobación necesiten aprobar una conciliación, pero que el orden de sus aprobaciones no sea importante. Ahora puede asignar el flujo de trabajo del perfil a todos los miembros de un equipo utilizando los campos **Requerir acción de**, **Todos los preparadores** o **Todos los revisores**.

Consulte [Especificación del acceso al perfil](#) para obtener información sobre la asignación de comentaristas o visores para este perfil.

Introduzca esta información para el preparador:

- **Nombre de usuario:** los nombres de usuario disponibles para su selección como preparador son solo los usuarios autorizados con la función de preparador.
- **Usuario sustituto:** si asigna un usuario para el preparador principal puede asignar un usuario sustituto autorizado como preparador:

 **Nota:**

En la conformidad de conciliación, un preparador sustituto puede preparar la conciliación solo cuando el estado del principal es no disponible. En la confrontación de transacciones, el preparador sustituto puede actuar como preparador principal y tiene acceso a las tareas de confrontación de transacciones como si de este mismo se tratase.

Para asignar un flujo de trabajo de perfil:

1. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Perfiles**.
2. Haga clic en **Nuevo (+)** para crear un **Perfil nuevo** y, a continuación, en el separador **Flujo de trabajo**.
3. En **Preparador**, seleccione los usuarios que desea asignar como preparador y el usuario sustituto.
  - a. Haga clic en **Buscar** para seleccionar el usuario para el rol. El campo **Nombre y Apellido** se rellenan.
  - b. Haga clic en **Detalles** para definir el **estado** del usuario como Disponible y, a continuación, haga clic en **Cerrar**.
  - c. **Opcional:** Haga clic en **Avanzado** para introducir un ID de usuario, la dirección de correo electrónico o la descripción para el usuario.
  - d. Haga clic en **Aceptar** para guardar el preparador o el usuario sustituto asignado.
4. Si ha asignado un equipo como **Preparador**, verá el campo **Requerir acción de** y el valor predeterminado será **Cualquier preparador**. Puede cambiarlo a **Todos los preparadores** si necesita que todos los miembros de un equipo se impliquen en la preparación.
5. Seleccione una **frecuencia**; si un perfil contiene una frecuencia que coincide con una de las frecuencias asociadas a un periodo, la conciliación se copia en el periodo en el que el administrador utiliza la función Crear conciliación. Ejemplos de frecuencia: Anual, trimestral, trimestral-EE. UU., trimestral-Europa y mensual.
6. Seleccione un **desfase de días para inicio** para determinar la fecha de inicio de la conciliación. Este número negativo o positivo determina el número de días antes de (si es negativo) o después de (si es positivo) de la fecha de cierre del periodo en la que la conciliación tiene autorización para comenzar.
7. Seleccione **Programar a partir del** para determinar el día al que se relaciona el desfase de días para inicio (por ejemplo, la fecha de cierre o la fecha de finalización)
8. Seleccione la **duración**. Esta se agrega a la fecha de inicio para calcular la fecha de vencimiento del preparador.
9. En **Revisores**, haga clic en **Nuevo (+)** para asignar los revisores. El **nivel** se agrega cuando se crea cada revisor. Se soporta un máximo de 10 niveles de revisión.
  - a. En **Nombre de usuario**, empiece por el revisor con la frecuencia más alta y haga clic en el icono **Seleccionar revisor** para asignar el revisor. Los nombres de

usuario disponibles para seleccionar como revisores son sólo aquellos usuarios autorizados con la función de revisor.

- b. En **Usuario de copia de seguridad**, para asignar un revisor o equipo de copia de seguridad, haga clic en **Seleccionar revisor**. Si ha seleccionado un usuario para el revisor principal, puede seleccionar un revisor de copia de seguridad. En la columna **Usuario de copia de seguridad**, haga clic en **Seleccione un usuario de copia de seguridad** y seleccione un usuario de copia de seguridad.
10. Si ha asignado un equipo como **Revisores**, verá el campo **Requerir acción de** y el valor predeterminado será **Cualquier revisor**. Puede cambiarlo a **Todos los revisores** si necesita que todos los miembros de un equipo realicen la revisión y la autorización.
11. En **Frecuencia**, seleccione la frecuencia de la revisión de la conciliación. Las conciliaciones se pueden preparar mensualmente y revisar trimestralmente.
12. En **Duración**, defina la fecha de vencimiento del revisor. La fecha de vencimiento se calcula como fecha de inicio del preparador, más la duración del preparador, más la duración del revisor. No existe desplazamiento del día de inicio para los revisores porque la fecha de inicio del revisor se determina en función de cuándo libera el preparador la conciliación para su revisión. En cuanto se produce la liberación, el revisor puede empezar la revisión.
13. Haga clic en **Guardar**.

 **Nota:**

El administrador de servicio puede asignar un equipo que contenga el mismo usuario en el equipo Preparador y en el equipo Revisor. Aun así, durante el proceso de aprobación de una conciliación, ese usuario podrá encargarse de la preparación o de la aprobación, pero no de ambas.

## Especificación de monedas de perfil

Si su compañía utiliza una configuración de moneda, se oculta el separador de moneda. Las conciliaciones de resumen siempre se preparan en una única moneda. Es necesario realizar cambios en la pestaña Moneda para habilitar la configuración para un depósito de monedas único. Para las conciliaciones de resumen, seleccione el tipo de tasa y, a continuación, el depósito de monedas único. El depósito de monedas funcional es el predeterminado.

Determina el número de depósitos de moneda habilitados la conciliación y el comportamiento de la conversión de tipos de cambio. Introduzca la siguiente información:

Para configurar la moneda del perfil:

1. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Perfiles**.
2. Haga clic en **Nuevo (+)** para crear un **Perfil nuevo**.
3. Haga clic en el separador **Moneda**.
4. Seleccione **Tasa histórica** para los perfiles que contienen cuentas no sujetas a revalorización en el sistema de origen:
  - Si se selecciona **Tasa histórica**, el preparador debe especificar el valor en todos los depósitos de monedas habilitados en la conciliación al introducir transacciones en la conciliación (por ejemplo, explicaciones de balance o ajustes).

- Si **Tasa histórica** está desactivada, el preparador debe introducir un valor en el depósito de monedas de nivel más bajo (por ejemplo, el depósito de monedas introducido) y el sistema calcula el valor equivalente en los demás depósitos de monedas mediante los tipos de cambio mantenidos.
5. Seleccione **Tipo de tasa**. No es necesario seleccionar un tipo de cambio si solo hay un depósito de monedas seleccionado para el perfil.

La selección de tipo de tasa se aplica únicamente si se desactiva la tasa histórica. Cuando los tipos de moneda extranjera (tipos de cambio) se cargan, estas se asocian a un tipo de cambio. El valor de tipo de tasa de cambio en el perfil determina la serie de tasas FX que se utilizan para realizar los cálculos de conversión de moneda para las transacciones de las conciliaciones pertenecientes al perfil.

6. En cada **Etiqueta** de depósito (por ejemplo, Introducido, Funcional o Generación de informes), actívela y seleccione la moneda predeterminada.

La tabla de depósitos de moneda determina los depósitos de moneda que hay habilitados para el perfil. Los depósitos de monedas se configuran en la configuración del sistema y solo aquellos depósitos habilitados en el nivel del sistema se pueden habilitar para perfiles individuales. Si hay un depósito de monedas activado, puede asignar una moneda predeterminada al perfil, ya sea mediante la aceptación del valor predeterminado del nivel del sistema para ese depósito o mediante la asignación de un valor predeterminado específico del perfil.

La definición de una moneda predeterminada es importante y afecta a lo siguiente:

- Si uno o varios de los depósitos de monedas tienen seleccionada la opción **Atributos de balance con la moneda predeterminada**, el sistema convertirá automáticamente todos los importes en otras monedas al valor predeterminado en la columna **Moneda predeterminada**, que se podrá utilizar luego en vistas de listas, vistas dinámicas y paneles personalizados.
- Cuando el preparador introduzca una transacción en una conciliación, la moneda predeterminada aparecerá preseleccionada.
- Si carga balances en una moneda distinta a la predeterminada para el depósito, la conciliación mostrará valores en blanco para este depósito. Para ver los balances en la conciliación, puede cambiar la moneda predeterminada a la moneda en la que se hayan cargado los balances.

 **Nota:**


Al utilizar **Atributos de balance con la moneda predeterminada**, la actividad del periodo (moneda predeterminada) se calcula restando el balance del periodo anterior con los tipos de cambio del periodo anterior del balance del sistema de origen con los tipos de cambio del periodo actual.

## Especificación del acceso al perfil

El separador **Acceso** determina qué usuarios están autorizados como comentaristas o revisores de conciliaciones relacionadas con el perfil. Los comentaristas pueden ver las conciliaciones y agregar comentarios a las conciliaciones o a las transacciones de las conciliaciones. Los visores tienen acceso de sólo lectura.

Para seleccionar un usuario o equipo como comentaristas o visores:

1. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Perfiles**.

2. Haga clic en **Nuevo (+)** para crear un **Perfil nuevo**.
3. Seleccione la pestaña **Acceso**.
4. Haga clic en **Agregar (+)**.
5. En **Seleccionar visores** o **Seleccionar comentaristas**, haga clic en **Buscar usuarios** .
6. Seleccione **Usuarios** o **Equipos** y, a continuación, introduzca el nombre o haga clic en **Buscar**.
7. En **Resultados de la búsqueda**, seleccione los usuarios Comentarista o Visor, o Equipos, y agréguelos a la columna **Disponibles**.

## Especificación de atributos de perfil

El separador **Atributos** permite a los administradores asignar atributos a los perfiles y proporcionar valores para los atributos. Los atributos se muestran en **Conciliación**, en el separador Resumen, en Atributos.

La columna **Bloqueado** muestra que el atributo se hereda del formato.

Para obtener más información sobre la creación de atributos, consulte [Creación de atributos](#).

Para agregar un atributo de perfil:

1. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Perfiles**.
2. Haga clic en **Nuevo (+)** para crear un **Perfil nuevo**.
3. Haga clic en el separador **Atributos**.
4. Haga clic en **Agregar (+)** para mostrar **Agregar asignación de atributo**.
5. En **Atributo**, seleccione un atributo en la lista de atributos definidos. En función de la selección de atributo se mostrarán las opciones del cuadro de diálogo.

### **Nota:**

Al agregar atributos a un perfil de **Análisis de varianza**, tenga en cuenta lo siguiente en el cuadro de diálogo **Establecer atributo**:

- Se debe utilizar **Introducir balances del sistema de origen** para especificar **Introducir balances del periodo actual**
- Se debe utilizar **Introducir balances del subsistema** para especificar **Introducir balances de periodos variables**.

6. En **Tipo**, este campo no editable se rellena en función de la selección de atributos.
7. En **Valor**, seleccione un valor asociado al tipo de atributo, por ejemplo: un valor numérico para el atributo Número con formato, una lista para el atributo Lista, varias líneas de texto mostrado sin desplazamiento para Texto de varias líneas, un nombre de persona para un atributo Usuario, o Sí o No para el atributo Sí/No.
8. En **Acceso**, seleccione el rol y el acceso para el atributo seleccionado. Todas las funciones disponen de acceso de vista, a menos que se especifique lo contrario a continuación.

Para agregar un acceso para cada separador Cuadro de texto y Datos adjuntos:

- a. Haga clic en **Agregar**.
- b. Seleccione un rol.

- c. Seleccione uno de los tipos de acceso de rol:
- **Cuadro de texto:**
    - **No visualizar:** no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
    - **Permitir ediciones:** tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero sujeto a las reglas de edición.
    - **Necesario:** requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
  - El separador **Cuadro de texto** de varias líneas tiene dos separadores de acceso:
    - Separador Cuadro de texto:
      - \* **No visualizar:** no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
      - \* **Permitir ediciones:** tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero de acuerdo con las reglas de edición.
      - \* **Necesario:** requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
    - Separador Datos adjuntos:
      - \* **No visualizar:** no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
      - \* **Agregar y eliminar:** tiene la capacidad de agregar y eliminar archivos que haya agregado, pero sujeto a las reglas de edición.
      - \* **Necesario:** requiere que el preparador o el revisor adjunte al menos un archivo. La opción Necesario solo está disponible para preparadores y revisores. Hasta que se adjunte un archivo, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
      - \* **Agregar y eliminar todo:** puede agregar y eliminar sus propios archivos, así como eliminar los archivos agregados por otros roles.
9. Seleccione **Copiar cambios de conciliación en perfil** si desea enviar las actualizaciones realizadas en el atributo de una conciliación al perfil. Esto garantiza que el perfil se actualice para ajustarse a la conciliación de manera que, cuando se cree la conciliación en el próximo período, utilice el mismo valor. Esta actualización se produce independientemente de la vía de actualización del atributo: manual, actualización masiva o por ejecución de regla.
10. Haga clic en **Aceptar**.

## Utilización de reglas de perfil

Las reglas de perfil afectan al comportamiento de las conciliaciones. Estas reglas permiten a los usuarios asignar reglas directamente a los perfiles o a las conciliaciones. Estas reglas se aplican a las conciliaciones para las que se han configurado las reglas.

Las reglas solo evalúan las condiciones de transacción si las conciliaciones adjuntas ya existen.

Las reglas asignadas al formato del perfil se muestran en formato de sólo lectura.

- **Aprobación automática de conciliación:** realiza automáticamente las aprobaciones especificadas solo si se cumplen las condiciones especificadas. Entre los ejemplos de condiciones que se puede aplicar a esta regla se incluyen:
  - Si el balance está fuera de un rango especificado
  - Si el balance fluctúa en más de una determinada cantidad o porcentaje respecto a un periodo anterior
  - Si la conciliación anterior tiene transacciones u otras condiciones que cumplen los criterios especificados
  - Si los atributos tienen valores especificados (incluidos los atributos calculados)

Cuando se cumplen las condiciones, la regla hace que los niveles del revisor especificado se marquen como completos y, por lo tanto, el flujo de trabajo avanza hasta el siguiente nivel de revisión o hasta Cerrado si no existen más niveles de revisión.

Esta regla se ejecuta cuando el estado de la conciliación cambia a Abierto con revisor.

Esta regla se puede volver a ejecutar.

- **Envío automático de conciliación:** envía automáticamente una conciliación si se cumplen las condiciones especificadas.

Ejemplos de condiciones que se puede aplicar a esta regla:

- El balance está fuera de un rango especificado.
- Se produce un aumento de la fluctuación del balance con respecto a la cantidad o al porcentaje especificados en un periodo anterior.
- La conciliación anterior tiene transacciones u otras condiciones que cumplen los criterios especificados.
- Los atributos tienen valores especificados (incluidos los atributos calculados)

Cuando se cumplen las condiciones, los niveles de preparador especificados se marcan como completos y el flujo de trabajo pasa al siguiente nivel, o bien se cierra el flujo de trabajo si no existe ningún nivel de revisión adicional.

 **Nota:**

Esta regla no es igual que las funciones de conciliación automática existentes, que siempre avanzan el flujo de trabajo hasta el estado Cerrado. La regla de envío automático es una forma opcional para los usuarios de automatizar la preparación mientras siguen llamando a una revisión manual.

Esta regla se ejecuta cuando el estado de la conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador.

Esta regla se puede volver a ejecutar.

- **Evitar aprobación de conciliación:** esta regla impide la aprobación de una conciliación basada en los valores de los atributos, u otras características. Esta regla se ejecuta cuando el aprobador hace clic en **Aprobar**.
- **Evitar envío de conciliación:** esta regla impide el envío de una conciliación basada en los valores de los atributos, u otras características. Esta regla se ejecuta cuando el preparador hace clic en **Enviar**.

- **Requerir adjunto de conciliación:** esta regla impide el envío de una conciliación si no se ha agregado un archivo adjunto a la sección archivos adjuntos de la conciliación; se podrán establecer condiciones basadas en los valores de atributo u otras características que especifiquen cuándo es necesario el archivo adjunto. Esta regla se ejecuta cuando el preparador hace clic en **Enviar**.
- **Evitar rechazo de conciliación:** Esta regla impide el rechazo de un revisor bajo determinadas condiciones. Esta regla se ejecuta cuando un revisor hace clic en **Rechazar**.
- **Enviar correo electrónico durante actualización:** esta regla envía correos electrónicos cuando se guarda una conciliación en función de determinadas condiciones que se han cumplido.

 **Nota:**

Esta regla está diseñada para ejecutarse cuando un usuario realiza una acción sobre una conciliación como, por ejemplo, establecer atributos, no en el caso de acciones sobre la conciliación que ocurren fuera del cuadro de diálogo **Acciones**, tales como restablecer fechas.

Columnas:

**Bloqueado**

Muestra Bloqueado si la regla se ha heredado del formato.

**Orden**

La ejecución correcta de una regla puede hacer que no se llame a una regla posterior. Por ejemplo, si un cliente asigna una regla de conciliación automática a una conciliación y la conciliación automática se realiza correctamente, no se llamará nunca a una regla asociada a la función Enviar. Consulte [Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas](#).

**Establecer valor de atributo**

Define un valor de atributo en un valor especificado, antes de que un perfil se copie en el periodo, establecido en la definición de regla. Esta regla permite configurar las reglas para atributos estándar. Esta regla se puede volver a ejecutar.

Ejemplo: establezca la Duración del preparador en función de la frecuencia del periodo. La configuración de reglas soporta cuándo establecer el valor: "Antes de que el perfil se copie en el periodo".

Para trabajar con reglas de perfil:

1. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Perfiles**.
2. En **Perfiles**, haga doble clic en un perfil.
3. Seleccione el separador **Reglas**. Puede ver la siguiente información:
  - Orden: Orden de prioridad Consulte [Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas](#).
  - Regla: nombre de la regla
  - Condiciones: Elección de las condiciones que deben existir antes de ejecutar la regla

Reglas definidas para el formato en el que se basa este perfil.
4. Para crear, editar, duplicar, suprimir o reordenar una regla, en el separador Reglas, haga clic en el botón correspondiente y, si es necesario, actualice:
  - **Regla:** seleccione una regla.

- **Descripción:** opcional Explique por qué ha configurado la regla y cómo se debe utilizar.
- **Mensaje** (en reglas de suma):
  - **Mensaje para el preparador:** defina un mensaje opcional para el preparador sobre la regla para evitar el envío de conciliación y en las reglas para requerir archivo adjunto de conciliación.
  - **Mensaje para el revisor:** Define un mensaje opcional para el revisor sobre la regla para evitar la aprobación de conciliación.
- **Nivel de revisor:** seleccione **Todos los niveles** para aplicar la regla a todos los niveles de revisor o seleccione niveles de revisor específicos individualmente. Debe seleccionar al menos un nivel de revisor.
- Seleccione **Crear filtro** y rellene la sección de condiciones, o bien seleccione **Usar filtro guardado** y seleccione un filtro. El filtro seleccionado y configurado para la regla determina las condiciones que hacen que la regla se aplique.
- Condiciones:
  - Si se selecciona la opción **Usar filtro guardado**, la sección Condiciones muestra una versión de sólo lectura de las condiciones asociadas al filtro guardado.
  - Si se selecciona la opción **Crear filtro**, se activa la sección Condiciones.

Conjunción, Origen, Atributo, Operador y Valor se comportan como lo hacen para la función de filtro avanzado existente. Al crear filtros, puede utilizar estos atributos:

  - \* Cualquier atributo de conciliación y transacción, incluidos los atributos calculados que se clasifican como atributos de conciliación y transacción
  - \* Frecuencia de periodo

## Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas

En este tema se explica el orden de prioridad cuando se ejecuta la conciliación automática y las reglas. En un nivel superior, este es el orden de procesamiento:

1. Método de conciliación automática: consulte *Métodos de conciliación automática* en [Creación de perfiles](#)
2. Conciliaciones cerradas mediante tres métodos de conciliación automática (Sin actividad, Balance dentro del rango y Sin actividad), copiar transacciones o comentarios de una conciliación anterior
3. Ejecución de regla
  - a. Copiar reglas de transacción
  - b. Establecer reglas de atributos, si corresponde
  - c. Reglas de envío o aprobación automáticos

### Orden de reglas de prioridad

La ejecución correcta de una regla en Oracle Account Reconciliation puede impedir que se llame a una regla posterior. Por ejemplo, si un cliente asigna una regla de conciliación automática a una conciliación y la conciliación automática se realiza correctamente, no se llamará nunca a una regla asociada a la función Enviar (como requerir archivo adjunto de conciliación).

Tabla 7-4 Orden de reglas de prioridad

Regla	Tipo de regla	Se ejecuta cuando	Notas de prioridad
<b>Aprobación automática de conciliación</b>	Regla de Formato/ Perfil	<p>El estado de la conciliación cambia a Abierto con revisor.</p> <p>Durante el postprocesamiento de las cargas de datos, para manejar los casos en los que la regla está basada en condiciones de balance que se pueden cumplir como resultado del proceso de carga de datos.</p> <p>Esta regla se puede volver a ejecutar mediante <b>Acciones</b> en el menú <b>Ejecutar reglas</b>.</p> <p>Una regla de aprobación automática depende de la existencia de una regla de envío automático. Por ejemplo, se ejecutará si la conciliación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>estaba cerrada antes de cargar los datos y se ha vuelto a abrir debido a datos nuevos o modificados y una regla de envío automático ha reenviado la conciliación al estado Con aprobador</li> <li>está abierta, pero no se han introducido ni se han importado transacciones para la conciliación y una regla de envío automático ha reenviado la conciliación al estado Con aprobador</li> </ul>	<p>Si hay varias reglas de aprobación automática configuradas, la ejecución correcta de cualquiera de las reglas provoca que la conciliación se apruebe automáticamente.</p>
<b>Envío automático de conciliación</b>	Regla de Formato/ Perfil	<p>El estado de la conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador.</p> <p>Durante el procesamiento posterior a la carga de datos, los criterios de la conciliación para ejecutar una regla de envío automático son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>estaba cerrada antes de cargar los datos y se ha vuelto a abrir debido a una fecha nueva o modificada</li> <li>está abierta, pero no se han introducido ni se han importado transacciones para la conciliación</li> </ul> <p>Esta regla se puede volver a ejecutar mediante <b>Acciones</b> en el menú <b>Ejecutar reglas</b>.</p>	<p>La regla de copia de transacciones se procesa antes de que se evalúe la regla de envío automático de conciliación.</p>

Tabla 7-4 (Continuación) Orden de reglas de prioridad

Regla	Tipo de regla	Se ejecuta cuando	Notas de prioridad
<p><b>Copiar transacciones</b></p> <p>Se copian las transacciones de la conciliación anterior realizada por el usuario y que se corresponden con el mismo perfil.</p> <p>Esta función de copia se comporta exactamente igual que la ventana <b>Copiar transacciones de conciliación anterior</b>. Las transacciones, los archivos adjuntos de transacción y los comentarios de transacción que se copian de la conciliación anterior se seleccionan según las condiciones establecidas.</p> <p><b>Nota:</b> No se permite copiar transacciones de la conciliación anterior para una conciliación de resumen.</p>	Regla de transacción de formato	<p>Esta regla se ejecuta cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>el estado de una conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador.</li> <li>los balances se cargan en una conciliación cuyo estado sea Pendiente.</li> </ul> <p>Esta regla se puede volver a ejecutar mediante <b>Acciones</b> en el menú <b>Ejecutar reglas</b>.</p>	La regla de copia de transacciones se procesa antes de que se evalúe la regla de envío automático de conciliación.
<p><b>Evitar edición de importe</b></p>	Regla de transacción de formato	Cuando el preparador accede al cuadro de diálogo <b>Detalles de transacción</b> .	Cuando las condiciones asociadas a la regla se cumplen, el preparador no puede editar el importe de la transacción a través de la aplicación (el atributo de importe está desactivado, así como cualquier función de sustitución de los importes calculados). Además, las validaciones de importación evitan que se pueda editar el importe a través de una importación.

Tabla 7-4 (Continuación) Orden de reglas de prioridad

Regla	Tipo de regla	Se ejecuta cuando	Notas de prioridad
<b>Evitar aprobación de conciliación</b>	Regla de Formato/ Perfil	Un aprobador hace clic en <b>Aprobar</b>	Reglas que se ejecutan cuando el aprobador hace clic en <b>Aprobar</b> . Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Aprobar no está disponible.
<b>Evitar envío de conciliación</b>	Regla de Formato/ Perfil	El preparador hace clic en <b>Enviar</b> .	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en <b>Enviar</b> . Se pueden evaluar en cualquier orden (el orden no es relevante). Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
<b>Evitar rechazo de conciliación</b>	Regla de Formato/ Perfil	El revisor hace clic en <b>Rechazar</b> .	La regla impide los rechazos, a menos que el usuario rellene determinados campos. De esta forma el preparador tiene más información sobre cómo corregir.
<b>Evitar supresión de transacción</b>	Regla de transacción de formato	El preparador hace clic en <b>Suprimir</b> la transacción.	Regla que se ejecuta cuando el preparador hace clic en <b>Suprimir</b> . Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Suprimir no está disponible.
<b>Evitar guardado de transacciones</b>	Regla de transacción de formato	El preparador hace clic en <b>Guardar</b> la transacción	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en <b>Guardar</b> la transacción. Se pueden evaluar en cualquier orden (el orden no es relevante). Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.

Tabla 7-4 (Continuación) Orden de reglas de prioridad

Regla	Tipo de regla	Se ejecuta cuando	Notas de prioridad
<b>Requerir adjunto de transacción</b>	Regla de transacción de formato	El preparador hace clic en <b>Guardar</b> la transacción	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en <b>Guardar</b> la transacción. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
<b>Requerir adjunto de conciliación</b>	Regla de Formato/ Perfil	El preparador hace clic en <b>Enviar</b>	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en <b>Enviar</b> . Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
<b>Enviar correo electrónico durante actualización</b>	Regla de Formato/ Perfil	El usuario actualiza los atributos de una conciliación y se cumplen las condiciones preexistentes.	Regla que se ejecuta cuando el usuario actualiza los valores de atributos en el cuadro de diálogo Conciliación cuando se cumplen determinadas condiciones asociadas a esta regla.
<b>Establecer valor de atributo</b>	Reglas de Formato/ Perfil	Según la configuración del atributo <b>Ejecutar si</b> : Atributo de perfil: antes de que el perfil se copie en el periodo. Esta regla se puede volver a ejecutar mediante <b>Acciones</b> en el menú <b>Ejecutar reglas</b> . Las reglas que hacen referencia a períodos en sus condiciones de filtro no se ejecutan cuando se están creando conciliaciones (a partir de perfiles o períodos) Debe ejecutar dichas reglas mediante la opción <b>Ejecutar reglas de Acciones</b> después de crear la conciliación.	

## Visualización del historial de perfil

Para ver el historial de perfil:

1. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Perfiles**.
2. Haga doble clic en **ID de cuenta** para abrir Editar perfil y, a continuación, haga clic en el separador **Historial**.

3. Revise los detalles del separador **Historial**, que registra los cambios realizados en el perfil, incluidos los cambios en las asignaciones de flujo de trabajo, los cambios en la configuración de formato, la clasificación de riesgo y los atributos de perfil.

## Creación de perfiles para el análisis de varianza

Para crear perfiles para el análisis de varianza:

1. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Perfiles**.
2. Haga clic en **Nuevo (+)** para crear un **perfil nuevo**.
3. En el separador **Propiedades**, introduzca lo siguiente:
  - **ID de cuenta:** la combinación de valores de segmentos debe ser única en los perfiles. El número de segmentos disponibles se define en la configuración del sistema.
  - **Nombre:** Otro medio para identificar el perfil. Los nombres no tienen que ser únicos. Como recomendación, Oracle sugiere utilizar el nombre asociado al segmento de cuenta natural y otro tipo de descriptor que identifique la propiedad o responsabilidad del perfil.
  - **Descripción**
  - **Activo:** activada de forma predeterminada para los perfiles introducidos manualmente o importados. Desactive esta casilla de verificación si no desea que este perfil se copie en un periodo.
  - **Perfil de resumen:** si está activada, el perfil es un perfil de resumen.
  - **Unidad organizativa:** representa una estructura de tipo-entidad jerárquica que puede utilizar para modelar su organización. Defina una unidad organizativa independiente para cada entidad para la que es necesario tener informes independientes o para las entidades que requieren configuraciones diferentes para cualquiera de lo siguiente: vacaciones, días laborables, o asignaciones de visor o comentarista. Las unidades organizativas se definen en la configuración del sistema.
  - **Formato:** asocia el perfil a un formato creado por un administrador, lo que determina el método de conciliación y la información que debe proporcionar el preparador.
  - **Método:** Método asociado al formato asignado al perfil.
  - **Proceso,** asocia el perfil a un determinado proceso de conciliación, por ejemplo, el proceso de conciliación de la hoja de balance o el proceso de conciliación de GAAP local. Los procesos se definen en la configuración del sistema.
  - **Clasificación de riesgo:** asocia el perfil a una clasificación de riesgo. Las calificaciones de riesgo se definen en la configuración del sistema, por ejemplo, **Alta**, **Baja** o **Media**.
  - **Tipo de cuenta:** asocia el perfil a un tipo de cuenta. La clasificación de riesgo y el tipo de cuenta son atributos que facilitan la creación de informes: los administradores definen los valores y se pueden utilizar en paneles y vistas de lista para filtrar las conciliaciones.
  - **Balance normal:** identifica si el perfil debe contener un balance de débito, un balance de crédito, o bien un balance de débito o crédito. Si el balance es diferente del normal, se establece una advertencia en la conciliación.
  - **Introducción manual de balances:** Determina si el preparador introduce los balances del periodo actual y/o los balances del periodo de varianza. Active estas casillas solo si los balances no se van a importar para el perfil. Seleccione una o ambas:
    - **Introducir balances del periodo actual**

- **Introducir balances del periodo de varianza**

## Adición de cuentas

Puede utilizar el cuadro de diálogo Agregar cuentas para asignar cuentas a un perfil de resumen.

Para asignar cuentas a perfiles de resumen:

1. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Perfiles**.
2. Puede crear un nuevo perfil y seleccionar **Perfil de resumen**, o seleccionar un perfil de resumen y, a continuación, **Editar**.
3. Seleccione y agregue las cuentas a **Cuentas seleccionadas**.
4. Guárdela como una de las siguientes opciones:
  - **Guardar como filtro:** evalúa el filtro en el momento de copiar el perfil de resumen en el periodo y, en ese momento, se guarda y almacena la lista de cuentas.
  - **Guardar como lista:** seleccione las cuentas accediendo a **Cuentas disponibles**, seleccione las cuentas para el perfil de resumen y, a continuación, agréguelas en **Cuentas seleccionadas**.
5. Cuando haya terminado, haga clic en **Guardar y cerrar**.

## Uso de archivos CSV de Excel para perfiles

Los administradores y los usuarios avanzados pueden configurar perfiles en Excel y, a continuación, importarlos.

Para importar perfiles:

1. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Perfiles**.
2. Exporte una lista de perfiles para crear una plantilla de importación que cree una hoja de cálculo con los encabezados de columna.
3. Copie y pegue la información de perfil en ella.
4. Importe el archivo. Consulte [Importación de perfiles](#).

## Importación de perfiles

Utilice este procedimiento para importar los perfiles en **Conciliación de cuentas**. Solo puede importar un máximo de 300.000 perfiles a la vez en un archivo. Si necesita importar más de 300.000 perfiles, tendrá que desglosarlos en varias importaciones de archivos para no superar el límite máximo.

Para importar perfiles:

1. En Inicio, haga clic en **Aplicaciones** y, a continuación, en **Perfiles**.
2. En **Perfiles**, seleccione **Acciones** y, a continuación, **Importar**.
3. En el cuadro de diálogo **Importar perfiles**, introduzca lo siguiente:
  - a. **Archivo**  
Introduzca o haga clic en **Examinar** para buscar el archivo que desea importar.
  - b. En **Tipo de archivo**, seleccione uno:

- **Perfiles**
- **Hijos de conciliación de resumen**

 **Nota:**

Puede utilizar la opción **Exportar perfiles** para exportar primero Hijos de conciliación de resumen antes de utilizar la importación. También puede usar la opción **Exportar perfiles** primero si desea realizar revisiones a los atributos de perfiles. En primer lugar, exporte el archivo. A continuación, realice las revisiones y utilice **Importar** para volver a importar los perfiles revisados. Consulte [Exportación de perfiles](#).

c. Seleccione una de estas opciones:

d. **Tipo de importación**

Seleccione una de estas opciones:

- **Reemplazar:** reemplaza la definición de un perfil por la definición en el archivo de importación. Esta opción reemplaza el detalle del perfil con el detalle del archivo que está importando.
- **Actualizar:** actualiza la información parcial de los perfiles. Los valores de Segmento de cuenta son necesarios. Por ejemplo, en el archivo de importación, ha cambiado las instrucciones del perfil o reasignado los revisores. También puede realizar el mismo cambio a un gran número de perfiles como, por ejemplo, agregar un nuevo atributo a 100 perfiles de 400. Esta opción no es un reemplazo completo de los detalles del perfil; solo se actualizan los detalles de los atributos especificados en el archivo. Por ejemplo, si el archivo de importación solo tiene una columna para las instrucciones de los perfiles, el preparador, los revisores y otros atributos no se ven afectados.

 **Nota:**

Si importa perfiles que contienen una unidad organizativa, debe especificar el ID de esta en el archivo de importación.

e. **Formato de fecha**

Seleccione un **formato de fecha** de la lista desplegable de formatos de fecha permitidos. Los formatos de fecha no se convierten. De forma predeterminada, el formato de fecha está establecido en el formato de fecha de configuración regional de la ubicación del archivo exportado.

Por ejemplo:

- MM/dd/aaaa
- dd/MM/aaaa
- dd-MMM-aa
- d, MMM, aaaa

f. Seleccione un delimitador de archivo para el archivo de importación (por ejemplo, coma o tabulador). O bien, seleccione **Otro** para especificar cualquier carácter como delimitador.

g. Haga clic en **Importar**. Se muestra el estado de resumen de importación:

- Si la importación se realiza correctamente, **Importación correcta** muestra el número de perfiles importados.
  - Si la importación genera errores, no se importan los perfiles con errores y **Errores de importación** identifica los errores.
4. Haga clic en **Aceptar** para volver a Lista de perfiles, o bien haga clic en **Restablecer** para cargar otro archivo. Con cualquiera de las selecciones, los perfiles importados que se hayan importado correctamente se guardan y los perfiles con errores se descartan.

## Exportación de perfiles

### Exportación de perfiles a un archivo

Para exportar perfiles:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicaciones** y, a continuación, en **Perfiles**.
2. En **Perfiles**, seleccione **Acciones** y, a continuación, **Exportar**.  
**Opcional:** filtre la lista de perfiles para que incluya solo los perfiles que desee exportar.
3. En **Exportar perfiles**, seleccione:

- **Filas**

Seleccione una de estas opciones:

- **Todos los perfiles** para exportar todos los perfiles que coincidan con los criterios de filtro actuales.
- **Perfiles seleccionados** para exportar los perfiles seleccionados

 **Nota:**


Puede ajustar el número máximo de filas que se van a mostrar mediante la configuración de Número máximo de elementos mostrados en una lista. Consulte [Configuración de los límites del regulador en Account Reconciliation](#) para obtener instrucciones detalladas.

- **Formato**

Seleccione una de estas opciones:

- **Datos con formato (solo columnas visibles)** para exportar a formato compatible con Excel
- **Hijos de conciliación de resumen para importación futura** para exportar información de resumen para futuras importaciones
- **Datos sin formato para futura importación** para exportar a formato CSV para futuras exportaciones.

Tenga en cuenta que el administrador o el usuario avanzado puede seleccionar los atributos que desee incluir en el archivo o dejar el valor predeterminado **Todos**.



4. Haga clic en **Exportar**.
5. Haga clic en **Abrir** o **Guardar** para guardar el archivo en el disco duro.
6. En **Perfiles de exportación**, haga clic en **Cerrar**.

#### Uso de perfiles de exportación para la importación futura de atributos de perfiles revisados

Tenga en cuenta que el cuadro de diálogo **Exportar perfiles** se puede usar para exportar los atributos de perfil para realizar cambios en el archivo exportado y, a continuación, volver a importar los perfiles revisados en **Conciliación de cuentas**. El proceso es el siguiente:

- Exporte los atributos de perfiles con **Exportar** en el cuadro de diálogo **Perfiles**. Consulte [Exportación de perfiles](#)
- Realice los cambios en el archivo csv descargado.
- Importe los perfiles revisados con **Importar** en el cuadro de diálogo **Perfiles**. Consulte [Importación de perfiles](#)

## Actualización del formato asociado a un perfil

Los administradores del servicio pueden actualizar el formato asociado a un perfil si este último se basa en un método de conformidad de conciliación.

### Cambio de un perfil de conformidad de conciliación a un perfil de conformidad de conciliación con confrontación de transacciones

Los perfiles asociados a un método Conformidad de conciliación se pueden actualizar para utilizar el método Conformidad de conciliación con confrontación de transacciones correspondiente. Por tanto, los perfiles basados en formatos que utilizan Análisis de cuenta se pueden actualizar para utilizar un formato que use el método Análisis de cuenta con confrontación de transacciones. Del mismo modo, los perfiles basados en formatos que utilizan el método Comparación de balances se pueden actualizar para utilizar un perfil que use el método Comparación de balances con confrontación de transacciones.

Para actualizar el formato para un perfil basado en un método Conformidad de conciliación:

1. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Perfiles**.
2. Haga clic en el nombre del perfil cuyo formato se debe actualizar.
3. En el separador **Propiedades**, haga clic en el icono Seleccionar formato (junto a la columna **Formato**).
4. En el cuadro de diálogo **Seleccionar formato**, seleccione el formato necesario y haga clic en **Aceptar**.

### Cambio de un perfil basado en un método Conformidad de conciliación con confrontación de transacciones a un perfil de conformidad de conciliación

Los perfiles asociados a formatos que usan los métodos Comparación de balances con confrontación de transacciones o Análisis de cuenta con confrontación de transacciones no se pueden actualizar para asociarlos a un formato que utilice un método Análisis de cuenta o Comparación de balances. Sin embargo, si el negocio lo requiere, puede crear un perfil nuevo y asociarlo a un formato que utilice el método necesario.

Por ejemplo, el perfil 101-11000 está asociado a un formato basado en el método Análisis de cuenta con confrontación de transacciones. Este perfil se ha utilizado durante años. Sin embargo, su organización ahora necesita que este perfil se base en el método Análisis de cuenta. Por tanto, deja de utilizar el perfil 101-11000, crea un nuevo perfil 101-11000\_RC y lo asocia a un formato basado en el método Análisis de cuenta.

Realice los siguientes pasos:

1. (Opcional) Cree un formato nuevo con las propiedades necesarias y establezca el **método** en Análisis de cuenta o Comparación de balances. Consulte [Creación de formatos](#).
2. Cree un perfil nuevo con propiedades similares a las del perfil existente y utilice un sufijo para los segmentos del perfil (por ejemplo, "\_RC").  
Asocie este perfil al formato creado en el paso anterior. También puede utilizar un formato existente que esté basado en el método Análisis de cuenta o Comparación de balances.  
Consulte [Creación de perfiles](#).
3. Si hay asignaciones en Data Integration asociadas al perfil existente, asegúrese de actualizar estas asignaciones en Data Integration para cargar los balances en el nuevo perfil creado en el paso anterior.

## Supresión de perfiles o conciliaciones

Puede suprimir uno o varios perfiles o conciliaciones en **Account Reconciliation**. En las supresiones múltiples, se ejecuta un trabajo por lotes en segundo plano para que pueda continuar realizando tareas mientras se produce el procesamiento. Una vez que el trabajo se ha ejecutado, puede usar la tarjeta **Trabajos** para ver si hay errores.

### Related Topics

- [Supresión de perfiles](#)  
El administrador del servicio puede suprimir uno o más perfiles de la Lista de conciliaciones.
- [Supresión de conciliaciones](#)  
Los administradores del servicio pueden suprimir una o más conciliaciones de la Lista de conciliaciones. Los usuarios con el rol de aplicación Perfiles y conciliaciones - Gestionar pueden suprimir las conciliaciones en su ámbito de seguridad.

## Supresión de perfiles

El administrador del servicio puede suprimir uno o más perfiles de la Lista de conciliaciones.



### Note:

Al suprimir los perfiles que estén asociados a un formato de Confrontación de transacciones, todas las transacciones confrontadas y no confrontadas que estén asociadas a dichos perfiles también se suprimirán. Se recomienda crear una copia de seguridad del entorno antes de suprimir los perfiles.

Para suprimir perfiles:

1. En **Aplicaciones**, seleccione **Perfiles** para consultar una lista de los perfiles.
2. Para acceder fácilmente a la conciliación que desea, utilice el campo **Buscar**. Puede buscar en cualquiera de los atributos de la siguiente cuadrícula, excepto los balances de origen y del subsistema, las fechas y cualquier columna basada en iconos. Por ejemplo, puede buscar la palabra "Cuentas" para ver todos los registros que tienen Cuentas en el nombre, como Cuentas por pagar o Cuentas a cobrar.

También puede utilizar la capacidad de filtrado específico para acceder a determinadas listas de conciliaciones haciendo clic en el icono **Filtro**, que se muestra junto al campo de búsqueda y, a continuación, establecer los filtros que desee.

3. Resalte los perfiles que desea suprimir y, a continuación, en **Acciones**, seleccione **Suprimir**.

The screenshot shows a 'Profiles' table with the following columns: Account ID, Name, Valid, Format, and Preparer. An 'Actions' menu is open over the first row, showing options like Copy, Paste..., Delete..., Save View..., Select Columns..., Import..., and Export....

Account ID	Name	Valid	Format	Preparer
101-11502	ing USBNK Treasury Account	✓	Zero Balance Accounts	PrepT1
101-11503	ing USBNK2 Checking Account	✓	Zero Balance Accounts	PrepT1
101-12101	ints Receivable	✓	Accounts Receivable	ats User9
101-12102	ints Receivable (Low Risk)	✓	Accounts Receivable	AR Preparers
101-12103	ints Receivable (High Risk)	✓	Accounts Receivable	AR Preparers

- Haga clic en **Aceptar** en respuesta al mensaje de advertencia *¿Seguro que desea suprimir los objetos seleccionados?*
- A la hora de suprimir varios perfiles, se ejecuta un trabajo por lotes, y puede ver el estado del procesamiento que se ejecuta en segundo plano.

The 'Delete Profiles' dialog box displays the following results:

- Selected:** 162
- Deleted:** 162
- Errors:** 0
- Status:** Completed

Note: You can close this dialog before processing is complete since it runs in the background. To monitor progress go to the Jobs card under the Application cluster.


Progress bar: 0% to 100%

## Supresión de conciliaciones


Los administradores del servicio pueden suprimir una o más conciliaciones de la Lista de conciliaciones. Los usuarios con el rol de aplicación Perfiles y conciliaciones - Gestionar pueden suprimir las conciliaciones en su ámbito de seguridad.

Para suprimir conciliaciones:

- En **Inicio**, seleccione **Conciliaciones** para ver la lista de conciliaciones.
- Resalte las conciliaciones que desea suprimir y, a continuación, en **Acciones**, seleccione **Suprimir**.



- Haga clic en **Aceptar** en respuesta al mensaje de advertencia *¿Seguro que desea suprimir los objetos seleccionados?*
- A la hora de suprimir varias conciliaciones, se ejecuta un trabajo por lotes, y puede ver el estado del procesamiento que se ejecuta en segundo plano.



## Uso del panel Acciones de perfil

Utilice el panel Acciones para realizar actualizaciones por lotes del flujo de trabajo y de los atributos del perfil. Puede actualizar todos los perfiles o un subconjunto filtrado de perfiles.

Por ejemplo, John tiene 500 perfiles asignados como preparador. Las responsabilidades de departamento han cambiado, por lo que se necesita para asignar Mary como preparador para dichas cuentas. Filtre la lista de perfiles para que incluya solo perfiles cuyo preparador sea John y, a continuación, utilice el panel Acciones para establecer María como preparadora.

## Copia de perfiles en periodos

Para copiar perfiles en periodos:

- En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Perfiles**.
- En el panel Acciones, haga clic en **Crear conciliaciones**.

3. En el cuadro de diálogo **Crear conciliaciones**, haga clic en **Periodo**, seleccione el periodo deseado y haga clic en **Aplicar**.

El menú desplegable de **Periodo** le permite seleccionar fácilmente un periodo al filtrar por opciones como todos los periodos, o los periodos diario, mensual y trimestral.

4. Seleccione los perfiles que desea copiar al periodo y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.

#### ¿Cómo se calcula la fecha de inicio de una conciliación?

Para calcular la fecha de inicio de una conciliación se utilizan varios criterios. Account Reconciliation determina primero el calendario que utiliza la unidad organizativa asociada a la conciliación. Si hay reglas de vacaciones y días laborables asociados a una unidad organizativa, el calendario de negocio de esta unidad organizativa se tiene en cuenta cuando esta se asocia a una conciliación. A continuación, con este calendario, se recupera la fecha de **Programar a partir del**. Cuando la fecha de **Programar a partir del** es un día no laborable o de vacaciones, la fecha de **Programar a partir del** se adelanta o se atrasa (en función de si el número de días especificado es positivo o negativo).

Por ejemplo, supongamos que el periodo es agosto de 2024 y que la fecha de inicio de la conciliación es el día 3 de este periodo. La fecha de **Programar a partir del** de este periodo es el 31 de agosto de 2024. El 1 de septiembre de 2024 es domingo y 2 de septiembre de 2024 es festivo. Por tanto, **Programar a partir del** pasa al 3 de septiembre de 2024. La fecha de inicio especificada es el día 3 del periodo. Por tanto, se suman tres días laborables al 3 de septiembre de 2024 y la fecha de inicio de la conciliación es el 6 de septiembre de 2024.

## Duplicación de perfiles

Puede duplicar perfiles mediante la opción de copiar y pegar.

Para copiar perfiles:

1. En Inicio, seleccione **Aplicaciones** y, a continuación, **Perfiles**.
2. Seleccione un perfil.
3. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Copiar**.
4. En **Copiar Perfil**, haga clic en **Guardar y cerrar** o **Cancelar**.

Para pegar perfiles:

1. En Inicio, seleccione **Aplicaciones** y, a continuación, **Perfiles**.
2. Seleccione un perfil y, a continuación, seleccione **Acciones** y **Pegar**.

# 8

## Trabajar con conciliaciones de grupo

### Consulte también:

- [Acerca de cómo trabajar con conciliaciones de grupo](#)
- [Tareas de configuración del administrador para conciliaciones de grupo](#)  
Hay varias tareas de configuración puntuales que debe realizar un administrador para trabajar con conciliaciones de grupo.

### Acerca de cómo trabajar con conciliaciones de grupo

La mayoría de las empresas consideran útil realizar un seguimiento de los balances del libro mayor y del libro auxiliar a un nivel inferior al nivel en el que se realiza la conciliación. Al usar subsegmentos en conciliaciones de grupo en Conformidad de conciliación, los preparadores pueden tener más capacidad de conciliar en un nivel, pero conocer el detalle en un nivel inferior. Esto les permite analizar los datos más profundamente e identificar aspectos a los que se debe prestar atención.

Entre los ejemplos se incluyen:

Para Análisis de cuenta, los preparadores pueden realizar una conciliación de un solo grupo para varios balances de libro mayor (GL), pero también acceder a las transacciones Balance explicado que no se añaden a los balances de detalle.

Para Comparación de balances, los preparadores pueden realizar una conciliación de un solo grupo para varios balances de libro mayor (GL) y de libro auxiliar y ver fácilmente los balances que no se confrontan.

Consulta de balance: ofrece a los preparadores, revisores o auditores de conciliaciones una forma de determinar de qué conciliación de grupo forma parte de un balance de detalle particular.

Verificación de balance: ofrece a los administradores la posibilidad de comprobar que todos los balances previstos para cargarse se hayan cargado y sean válidos en el sistema.

Un ejemplo habitual del uso de subsegmentos en conciliaciones de grupo podría ser una configuración triple de segmentos para Entidad, Cuenta y Centro de costes. Puede crear conciliaciones de grupo en cualquier combinación de estos segmentos si los designa como posibles subsegmentos. Por ejemplo, Conciliación de grupo 1 podría estar en el nivel Entidad-Cuenta, que se agrupa en todos los centros de costes, lo que hace que el centro de costes sea un subsegmento. También podría crear la Conciliación de grupo 2 en el nivel Cuenta, que se agrupa en todas las entidades y centros de costes, que hace que los segmentos sean Entidad y Centro de costes. Básicamente, para cualquier segmento que puede agruparse, lo designaría como subsegmento para que cuando esté configurando la conciliación tenga la flexibilidad de agruparse según sea necesario.

### Descripción de las cargas de datos para conciliaciones de grupo

La carga de datos en el nivel de subsegmento se debe realizar en **Data Management**. No puede editar manualmente los balances ni cargar datos previamente asignados al nivel de subsegmento con **Account Reconciliation**. La importación de balances previamente asignados se realizará siempre en el nivel de segmentos de perfil.

# Tareas de configuración del administrador para conciliaciones de grupo

Hay varias tareas de configuración puntuales que debe realizar un administrador para trabajar con conciliaciones de grupo.

1. [Definición de subsegmentos](#)
2. [Configurar el formato](#) para la nueva configuración de conciliación de grupo y, a continuación, aplicación del formato a los perfiles que serán conciliaciones de grupo.
3. [Aplicar el formato de conciliación de grupo a los perfiles](#)
4. Asignación de subsegmentos a dimensiones de destino en **Data Integration**. Consulte [Data Integration: Asignación de la dimensión de la aplicación de destino](#).
5. [Creación de una integración en Data Integration](#)
  - [Asignación de dimensiones en Data Integration](#)
  - [Asignación de miembros en Data Integration](#)

Después de la configuración, consulte [Tarea en curso: Crear y ejecutar una carga de datos en Account Reconciliation](#).

## Diferencias para los preparadores

Ahora que un administrador ha configurado los subsegmentos de perfil tanto en **Account Reconciliation** como en **Data Integration**, y ha creado y aplicado un formato para las conciliaciones de grupo para, a continuación, aplicar el formato a los perfiles, veamos cómo se muestra esto a los preparadores. Consulte [Tareas de preparador para conciliaciones de grupos](#).

## Definición de subsegmentos

Cuando un segmento de perfil se marca como un subsegmento en **Account Reconciliation**, también se debe asignar a una dimensión de destino en Data Management.

Los subsegmentos se bloquean una vez que los datos se cargan en uno o más periodos después de que se activen los subsegmentos.




### Note:

Un ID de subsegmento no puede contener un guion (-).

Para definir subsegmentos en **Account Reconciliation**:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación, Configuración** y, a continuación, **Atributos del sistema**.
2. En **Segmentos de perfil**, seleccione **Subsegmento** y, a continuación, seleccione una **Dimensión de destino** en la lista desplegable. Son dimensiones definidas en Data Integration.



Name	Type	Sub-Segment	Target Dimension
Company	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	UD3
Account	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	UD2

Profile Segments | Process | Risk Rating | Frequencies | Account Type | Aging Profiles | Global Integration Tokens

 **Note:**

La obtención de detalles de balance para las conciliaciones de grupo funcionará si los subsegmentos se cambian de Consulta a Genérico en Intercambio de datos.

 **Note:**

Al asignar un identificador de cuenta de conciliación en Account Reconciliation, hay consideraciones específicas para los segmentos de destino en blanco. Si hay segmentos en blanco entre dos segmentos rellenos de la conciliación de destino, Account Reconciliation trata cada valor de segmento en blanco/nulo en la mitad del identificador de cuenta de conciliación como tres espacios en blanco. Account Reconciliation también recorta los segmentos NULL finales que siguen al último segmento relleno.

Por ejemplo, en el caso de una conciliación de grupo con el identificador de conciliación "001-null-null-1925 XXX", "null" no aparecería en Account Reconciliation (vacío de caracteres) al visualizar la conciliación o el perfil. El diseño de Account Reconciliation reemplaza "null" en el nivel de base de datos por tres espacios en blanco para cada segmento en blanco/nulo situado entre dos segmentos rellenos. El perfil de destino asignado de Data Integration necesita "ACCOUNT ID 001- -1925 XXX" para la alineación con Account Reconciliation.

No es posible actualizar un subsegmento si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- Un formato o una instancia de formato están utilizando el subsegmento
- Una transacción está utilizando el subsegmento
- Se ha cargado un balance de origen o del subsistema, independientemente de si el subsegmento se ha asignado o no en Intercambio de datos

## Configurar el formato

El siguiente paso consiste en configurar un formato para la conciliación de grupo. Para crear un formato para una conciliación de grupo:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación, Configuración** y, a continuación, **Formato**.
2. Cree un nuevo formato para la conciliación de grupo haciendo clic en el signo más (+), y, a continuación, rellene los campos necesarios. A continuación se muestra un ejemplo de un formato creado para una conciliación de grupo. Tenga en cuenta lo siguiente:
  - Seleccione la casilla de verificación **Conciliación de grupo**. Al marcarla, se mostrará el enlace **Detalle de grupo** en el cuadro de diálogo **Acciones de conciliación**.
  - El resto de las configuraciones se comportará como conciliaciones individuales.
  - Las conciliaciones de grupo no se aplican a métodos de confrontación de transacciones o análisis de varianza.

**Edit Format [Group Balance Compare]**

---

Properties
Instructions
Attributes
Questions
Rules
History

\* Name:

Description:

Method: Balance Comparison

Display Account ID As:

Require 0 unexplained difference  
 Group Reconciliation  
 Prevent File Upload

**Balance Summary**
System Adjustments
Subsystem Adjustments

Column	Label	Hide
Source System (Column)	<input type="text" value="Source System"/>	<input type="checkbox"/>
Subsystem (Column)	<input type="text" value="3rd Party Subsystem"/>	<input type="checkbox"/>
Adjustments to Source System (Tab)	<input type="text" value="Adjustments to Source System"/>	<input type="checkbox"/>
Adjustments to Subsystem (Tab)	<input type="text" value="Adjustments to Subsystem"/>	<input type="checkbox"/>
Group Detail (Tab)	<input type="text" value="Group Detail"/>	—
Beginning Balance	<input type="text" value="Beginning Balance"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Net Activity	<input type="text" value="Net Activity"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ending Balance	<input type="text" value="Ending Balance"/>	<input type="checkbox"/>
Difference	<input type="text" value="Difference"/>	<input type="checkbox"/>

## Aplicar el formato de conciliación de grupo a los perfiles

Una vez que haya configurado el formato para la nueva conciliación de grupo, puede aplicar este formato a los perfiles que serán conciliaciones de grupo. Esto sigue el proceso habitual para aplicar un formato a los perfiles. Consulte Trabajar con perfiles

## Data Integration: Asignación de la dimensión de la aplicación de destino

En Data Integration, debe agregar cada subsegmento que haya agregado en **Account Reconciliation** como una dimensión en la **Aplicación de destino** en Data Integration con exactamente el mismo nombre de subsegmento y el mismo nombre de dimensión.

El perfil se carga como un valor concatenado que se alinea con el perfil según la configuración de **Account Reconciliation**. Cada subsegmento adicional se asigna a su propio campo "UD" como **Consulta**. Esto garantiza que la asignación de UD se alinee con la selección "UD" realizada en la pantalla Segmentos de perfil de **Account Reconciliation**.

Para agregar subsegmentos como dimensiones en Data Integration:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Intercambio de datos**. Aparecerá la página Data Integration.
2. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Aplicaciones**. Aparecerá el cuadro de diálogo Aplicaciones.
3. Seleccione **Balance de conformidad de conciliación**, haga clic en Acciones (puntos suspensivos) y, a continuación, seleccione **Detalles de aplicación**.
4. En el separador Dimensiones, haga clic en **Agregar** para agregar cada subsegmento que haya agregado en **Account Reconciliation** a Data Integration para que se asigne correctamente. Agregue lo siguiente para cada subsegmento:
  - a. **Nombre de dimensión:** debe coincidir exactamente con el nombre de segmento de perfil en **Account Reconciliation**.
  - b. **Clasificación de dimensiones:** debe ser **CONSULTA**.
  - c. **Nombre de columna de tabla de datos:** debe coincidir con el nombre de dimensión de destino especificado en **Account Reconciliation**.

Application Details: Reconciliation Compliance Balances Save

Dimensions Options

+ @

Dimension Name	Dimension Classification	Data Table Column Name	Mapping Sequence
Account	LOOKUP	UD2	
Company	LOOKUP	UD3	
Currency Bucket	Scenario		
Period	Period		
Profile	Account	ACCOUNT	
Source Type	Generic	UD1	

 **Note:**

**Tipo de origen** es una dimensión reservada y su configuración no se debe modificar.

## Creación de una integración en Data Integration

Una integración, especifique cómo se extraen datos del sistema de origen y se cargan en el sistema de destino.

1. En la página **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Intercambio de datos**. En la página Data Integration, haga clic en el icono Agregar para crear una integración.  
Consulte Definición de una integración de datos en *Administración de Data Integration*.
2. Asigne subsegmentos. Consulte [Asignación de dimensiones en Data Integration](#).
3. Asigne datos del origen al destino durante la carga de datos. Consulte [Asignación de miembros en Data Integration](#).

## Asignación de dimensiones en Data Integration

Asegúrese de que cada subsegmento se asigne en **Formato de importación** como parte del paso Asignar dimensiones de modo que esté disponible para su carga en **Account Reconciliation**.

Para obtener más información sobre la importación de formatos en **Data Integration**, consulte Creación de asignaciones de dimensiones en *Administración de Data Integration*.

## Asignación de miembros en Data Integration

Para configurar una asignación de carga de datos en Data Integration, debe utilizar el paso Asignar miembros al crear una integración de datos. Consulte Asignación de miembros en *Administración de Data Integration*.

En la siguiente imagen se muestra la configuración de Asignar miembros para una conciliación de grupos en Data Integration. El valor de destino 101-13XXX representa el perfil de destino. El valor de origen 101-13??? indica que los perfiles de origen del 101-13000 al 101-13999 están todos asignados al perfil de destino 101-13XX. Consulte Uso de caracteres especiales en una asignación multidimensional en *Administración de Data Integration*.

Edit Integration: Load Balances GR

< Back
Save And Continue >
Save
Cancel

1 General
 2 Map Dimensions
 3 Map Members
 4 Options

Location	Dimension Profile	Map type	⊕ Add a Filter		
Group Balances		All			
+ / Actions					
Source	Target	Processing Order	Description	Apply To	Change Sign
Q *	*	zDefault	Default		<input type="checkbox"/>
Q 101-13???	101-13XXX	101-13XXX	Other Receivables		<input type="checkbox"/>

Page 1 of 1 (1-2 of 2 items) | < 1 >

 **Note:**

Al especificar valores de destino para la dimensión **Tipo de origen**, solo se permiten los valores "source system" y "sub-system". Si los valores "source system" y "sub-system" no se pueden seleccionar en la página Editar asignación de miembros, refresque los miembros en la aplicación de balance de conformidad de conciliación.

Una vez que haya configurado la integración en **Data Integration**, se habrán completado las tareas de configuración de conciliaciones de grupo. Una tarea en curso está creando y ejecutando una carga de datos en **Account Reconciliation**.

## Tarea en curso: Crear y ejecutar una carga de datos en Account Reconciliation

Para crear una nueva carga de datos:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación**, luego **Configuración** y, a continuación, **Cargas de datos**.
2. En la página **Cargas de datos**, haga clic en el icono **Agregar**.
3. En el cuadro de diálogo **Nueva carga de datos**, seleccione **Permitir valores de segmento en blanco**. Se debe seleccionar para que se puedan cargar los balances que no tengan valores de subsegmentos.

**New Data Load** [Help] [OK] [Cancel]

\* Name

Description

Mode

Allow blank segment values

Execute data load rules in parallel

Translate balances to higher currency buckets

**Location**

- ▶  Data Source
- ▶  EBS Source
- ▶  EPM
- ▶  ESG Reporting
- ▲  File
  - GHG Ledger
  - Group Balances**
  - Group SubSystem
  - JDE Source
  - PeopleSoft
  - SubLedger Invoices
  - Tax Balances

4. En **Ubicación**, expanda el tipo de origen desde el que desea Importar balances (por ejemplo, Archivo) y seleccione la ubicación o las ubicaciones adecuadas.

Para importar balances en **Account Reconciliation**:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Periodos**.
2. En la lista, seleccione el periodo para el que desea importar datos y, en **Acciones**, seleccione **Importar datos**.

# Parte II

## Configuración de coincidencia de transacciones

### Consulte también:

- [Información sobre Coincidencia de transacciones](#)  
El módulo Transaction Matching permite a las compañías ahorrar el tiempo adicional destinado a realizar conciliaciones complejas, a la vez que se mejora la calidad y se reduce el riesgo.
- [Descripción general de la configuración de confrontación de transacciones](#)  
Debe configurar Reconciliation Compliance antes de configurar Transaction Matching. Es necesario porque Transaction Matching ahora utiliza los períodos definidos en Reconciliation Compliance, así como formatos y perfiles para crear conciliaciones.
- [Exportación de ajustes o transacciones como asientos](#)  
En Transaction Matching, puede exportar ajustes o transacciones de orígenes de datos como asientos de dos caras que pueden importarse posteriormente en su sistema Oracle ERP. Los asientos exportados se recogen en un archivo .csv.

# 9

## Información sobre Coincidencia de transacciones

El módulo Transaction Matching permite a las compañías ahorrar el tiempo adicional destinado a realizar conciliaciones complejas, a la vez que se mejora la calidad y se reduce el riesgo.

### Temas relacionados

- [Descripción general de Transaction Matching](#)
- [Flujo de trabajo de Transaction Matching](#)
- [Terminología de Transaction Matching](#)
- [Métodos de conciliación para Transaction Matching](#)
- [Estado de la transacción](#)

## Descripción general de Transaction Matching

En este tema se ofrece una explicación básica de la confrontación de transacciones, sus ventajas y casos de negocio.

### Related Topics

- [Acerca de Transaction Matching](#)
- [Ventajas de Transaction Matching](#)
- [¿Cómo determinar si Transaction Matching es adecuado para su escenario?](#)
- [Caso de negocio para Transaction Matching](#)
- [Acerca de la aplicación de ejemplo para Transaction Matching](#)

## Acerca de Transaction Matching

Transaction Matching permite a las organizaciones automatizar la preparación de conciliaciones de gran volumen, intensivas y complejas. Estas conciliaciones se pueden integrar a continuación con las funciones de seguimiento de Reconciliation Compliance.

Como parte del proceso de Reconciliation Compliance, además de comparar los balances, a las organizaciones les gustaría confrontar las transacciones que constituyan el balance. Coincidencia de transacciones es el complemento perfecto para el conjunto de funciones de Conformidad de conciliación. Proporciona la funcionalidad necesaria para simplificar la preparación de conciliaciones complejas y, a continuación, integra los resultados del fin de periodo en el proceso de fin de periodo de Reconciliation Compliance.

El objetivo de Transaction Matching es cargar transacciones de uno o más orígenes de datos, confrontar las transacciones con reglas predefinidas, identificar excepciones y explicarlas. Normalmente, la frecuencia de preparación de las conciliaciones en Reconciliation Compliance es menor que o igual a la frecuencia de carga de las transacciones. Por ejemplo,

si los balances se comparan y se preparan conciliaciones todos los meses, las transacciones se pueden cargar de forma diaria, semanal o mensual.

También puede usar Transaction Matching para conciliaciones que no sean de hojas de balance en distintos orígenes, lo que también se conoce como conciliaciones operativas. Entre los ejemplos se incluyen transacciones entre sistemas, liquidaciones de acciones o participaciones, reembolsos de gastos, etc.



**Note:**

La funcionalidad Transaction Matching se ofrece solo con Oracle Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service (EPM Enterprise Cloud Service).

**Vídeo Visita guiada de Account Reconciliation**

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



## Ventajas de Transaction Matching

Entre las ventajas de usar Transaction Matching se incluyen las siguientes:

- Reduce el tiempo y la mano de obra adicionales necesarios para la preparación manual de conciliaciones complejas
- Reduce los riesgos y mejora la calidad del proceso de conciliación
- Elimina ineficiencias en el proceso de preparación de conciliaciones
- Reduce los errores humanos y agiliza el proceso de conciliación

## ¿Cómo determinar si Transaction Matching es adecuado para su escenario?

Responda a las siguientes preguntas para decidir si Transaction Matching es adecuado para su conciliación:


- ¿Cuántos ETC (equivalentes a tiempo completo) se usan en esta conciliación?
- ¿Cuántas transacciones al mes/día se utilizan en esta conciliación?
- ¿Hay datos detallados disponibles de ambos orígenes?

En ocasiones, los datos de un origen tienen detalles, mientras que los datos del otro origen están resumidos. En otras ocasiones, los propios datos puede que no sean totalmente fiables. Por ejemplo, al intentar basar la lógica de confrontación en descripciones o nombres de asientos manuales no fiables.

## Caso de negocio para Transaction Matching

Al tener en cuenta el número total de conciliaciones, observará que es un número reducido de conciliaciones el que provoca la mayor parte del trabajo. Este es el motivo por el que las funciones de Transaction Matching son el complemento perfecto para Reconciliation

Compliance. Ofrecen las herramientas necesarias para simplificar esas conciliaciones complejas y, a continuación, integran los resultados del fin de periodo en el proceso de fin de periodo de Reconciliation Compliance.



#### Escenarios en los que Transaction Matching resulta útil


- Conciliaciones relacionadas con la hoja de balance
  - Suspensión y borrado de cuentas
  - Intercompañía
  - Efectivo
  - Pagos a tarjetas de crédito
  - Conciliación detallada de libro auxiliar
- Conciliaciones operativas fuera de la hoja de balance
  - Conciliaciones entre sistemas (que suelen implicar a dos terceros cuyas cuentas debe estar sincronizadas entre sí)
  - Liquidaciones de acciones o participaciones
  - Reembolsos de gastos

## Acerca de la aplicación de ejemplo para Transaction Matching

Para ayudar a un administrador del servicio a obtener más información sobre Account Reconciliation, puede crear una aplicación de ejemplo al iniciar por primera vez el servicio. Consulte Creación de una aplicación.

## Flujo de trabajo de Transaction Matching

El flujo de trabajo para usar Transaction Matching incluye varios pasos que se deben realizar para cada cuenta conciliada. Se deben repetir los pasos cada vez que haya disponibles nuevos datos.



Las transacciones se pueden importar desde cualquier origen. El proceso de importación se puede ejecutar bajo demanda o programarse para su ejecución automática.

El proceso Confrontación automática confronta las transacciones según las reglas predefinidas. Los usuarios solo tienen que centrarse en las excepciones. Confrontación automática crea confrontaciones confirmadas, donde no es necesario realizar ninguna acción adicional, y Confrontaciones sugeridas, donde el usuario puede confirmar o desechar la confrontación. La conciliación de fin de periodo se realiza con una frecuencia que depende de las necesidades de su empresa.

## Terminología de Transaction Matching

Antes de usar Transaction Matching, debe conocer los conceptos y la terminología clave.

### Related Topics


- [Tipos de confrontación](#)  
Un tipo de confrontación determina el funcionamiento del proceso de Transaction Matching para las cuentas que usen ese tipo de confrontación. También determina la estructura de los datos que se deben confrontar y las reglas utilizadas para la confrontación.
- [Transacciones en Transaction Matching](#)  
Las transacciones se cargan de uno o más sistemas de origen y, a continuación, se confrontan con esos en el subsistema.
- [Orígenes de datos](#)  
Un origen de datos es un sistema desde el que se cargan las transacciones en Transaction Matching. Aquí se pueden incluir sistemas Enterprise Resource Planning (ERP), archivos o bases de datos locales o en la nube.
- [Reglas de coincidencia](#)  
Las reglas de coincidencia determinan el modo en que se realizan las coincidencias.

## Tipos de confrontación

Un tipo de confrontación determina el funcionamiento del proceso de Transaction Matching para las cuentas que usen ese tipo de confrontación. También determina la estructura de los datos que se deben confrontar y las reglas utilizadas para la confrontación.

Los tipos de confrontación los crean los administradores del servicio. Para cada tipo de confrontación, debe definir los orígenes de datos y los procesos de confrontación. En un proceso de confrontación, especifica los orígenes de datos incluidos en el proceso de

confrontación y una o más reglas que se usen para confrontar las transacciones. Puede utilizar el mismo tipo de confrontación para varias conciliaciones, siempre y cuando las conciliaciones compartan el mismo origen de datos y la misma configuración de regla de coincidencia.



Las compañías pueden tener muchos tipos de confrontación. Por ejemplo, cuentas de intercompañía, cuentas bancarias, cuentas a cobrar, cuentas por pagar, así como diferentes cuentas de compensación. Debido a que las reglas de coincidencia y la estructura de datos para estas cuentas diferentes son probablemente distintas, las compañías normalmente crearían un tipo de coincidencia para cada tipo de cuenta. Además, puede usar tipos de confrontación para exportar los ajustes de nuevo al sistema Enterprise Resource Planning (ERP), como asientos en un archivo de texto.

Por ejemplo, puede crear un tipo de confrontación para cuentas de compensación con un solo origen de datos, un tipo de confrontación para confrontaciones intercompañía y conciliación dos orígenes de datos y un tipo de confrontación para cuentas de efectivo con tres orígenes de datos: GL, POS y BANK.

## Transacciones en Transaction Matching

Las transacciones se cargan de uno o más sistemas de origen y, a continuación, se confrontan con esos en el subsistema.

### Frecuencia y temporización

Coincidencia de transacciones responde a una amplia variedad de necesidades del flujo de trabajo.

Puede:

- Confrontación y cuadro diarios
- Confrontación diaria y cuadro mensual
- Confrontación y cuadro mensual

## Orígenes de datos

Un origen de datos es un sistema desde el que se cargan las transacciones en Transaction Matching. Aquí se pueden incluir sistemas Enterprise Resource Planning (ERP), archivos o bases de datos locales o en la nube.

En función del escenario, puede que desee definir uno o más orígenes de datos en su tipo de confrontación. Para cada origen de datos, defina los atributos (columnas) necesarios y cualquier atributo calculado que se utilice para el enriquecimiento de los datos. Entre los ejemplos de orígenes de datos se incluyen: Libro mayor, Libro auxiliar, Banco, etc.

## Reglas de coincidencia

Las reglas de coincidencia determinan el modo en que se realizan las coincidencias.

Las reglas se pueden configurar para rangos de tolerancia en cuanto a fechas e importes, y se pueden realizar ajustes cuando hay varianza.

### Tipos de reglas de coincidencia

Están soportados los tipos de reglas de coincidencia siguientes:

- 1 a 1
- 1 a Varios
- Varios a 1
- Varios a varios
- Ajuste

### Estado de confrontación para reglas de confrontación

Cada regla de confrontación puede tener un estado de confrontación. Los posibles estados de confrontación de las reglas de confrontación que no son de tipo Ajuste son los siguientes:

- Sugerido
- Confirmado
- Sugerido (Sin valor ambiguo)

Para agregar una regla con confrontaciones sugeridas que no permita resultados ambiguos (varias transacciones que cumplan las condiciones de regla).

- Confirmado (Sin valor ambiguo)

Para agregar una regla con confrontaciones confirmadas que no permita resultados ambiguos (varias transacciones que cumplan las condiciones de regla).

- Estado ambiguo sugerido\*
- Estado ambiguo confirmado\*

Para las reglas de tipo Ajuste, el único estado de confrontación soportado es Sugerido o Confirmado.

\*Para las reglas 1 a 1 de confrontación automática, se pueden utilizar los estados Ambiguo sugerido y Ambiguo confirmado si hay un gran número de confrontaciones ambiguas. Con estas opciones se garantiza que se encuentren todas las posibles coincidencias cuando se ejecute la confrontación automática. Sin embargo, pueden afectar al rendimiento de la confrontación.



#### Note:

Para mejorar la eficacia del proceso, lo mejor es garantizar que el origen de datos tenga suficientes atributos de referencia para la conciliación, de manera que se evite la ambigüedad en los datos.

### Condiciones de las reglas de coincidencia

Una condición de regla de tolerancia determina los atributos que deben coincidir y si deben coincidir exactamente o se permite una tolerancia.

Las condiciones de regla de coincidencia hacen que sea más fácil definir las reglas de coincidencia en varios procesos de coincidencia de origen mediante la definición de la relación predeterminada entre los atributos del sistema de origen y del subsistema.

### Límites de tolerancia

Un límite de tolerancia especifica la diferencia permitida al confrontar dos valores en Transaction Matching. Se puede expresar como valor numérico o como porcentaje.

Por ejemplo, especifica un límite de tolerancia entre -10 y +10 para Importe en la regla de coincidencia. A continuación, los importes del sistema de origen y del subsistema se consideran una coincidencia exacta si su diferencia es igual o inferior a 10. Piense en un importe del sistema de origen de 26 000 y un importe del subsistema de 25 990. Estos valores se consideran una coincidencia exacta porque la diferencia entre ellos es 10, valor inferior a la tolerancia especificada: 10.

Para obtener más información, consulte "Evaluación de tolerancias" en Comprensión del motor de coincidencia de transacciones.

## Métodos de conciliación para Transaction Matching

Los formatos de Transaction Matching se basan en uno de los siguientes métodos de conciliación:

- Comparación de balances con confrontación de transacciones  
Este método se usa para comparar balances y confrontar transacciones entre dos orígenes distintos, como los sistemas de origen y los subsistemas. Por ejemplo, puede tener un sistema de punto de venta y un sistema de transacciones comerciales, o bien puede confrontar las transacciones entre las cuentas a pagar y los asientos del libro mayor.
- Análisis de cuenta con confrontación de transacciones  
Este método se utiliza para confrontar las transacciones de un único origen de datos. Por ejemplo, confrontar el débito y el crédito. El caso de uso más habitual es si está compensando el saldo neto de las transacciones de un único origen de datos para determinar el balance neto de la cuenta, como una cuenta de compensación.
- Solo confrontación de transacciones  
Este método se utiliza principalmente para confrontar las transacciones entre dos sistemas, sin conciliación de fin de periodo.

## Estado de la transacción

Todas las transacciones están en estado no confrontado cuando se cargan en Transaction Matching. Posteriormente, cuando se realiza la confrontación, a las transacciones se les asigna un estado.

El estado de una transacción puede ser uno de los siguientes:

- No confrontada

Una transacción no confrontada es aquella en la que aún no hay una coincidencia.

- Soportada

Una transacción soportada es aquella no confrontada que tiene un motivo justificado para no tener ninguna coincidencia.

El preparador especifica una justificación, mediante detalles de apoyo, y menciona el motivo válido para que la transacción no tenga ninguna coincidencia. Los detalles de apoyo se conservan en Account Reconciliation incluso después de confrontar la transacción.

Una vez que una transacción soportada se confronta, su estado cambia a Confrontación confirmada.

Consulte [Gestión de transacciones soportadas](#).

- Coincidencia confirmada

El estado de una transacción se establece en Confrontación confirmada cuando Confrontación automática determina que tiene una confrontación exacta o una confrontación en el límite de tolerancia especificado.

Con la confrontación manual:

- Cuando se confirma una confrontación sugerida, el estado de las transacciones de la confrontación sugerida cambia a Confrontación confirmada.
- Cuando se confrontan las transacciones no confrontadas, el estado de estas transacciones cambia a Confrontación confirmada.

- Coincidencia sugerida

Una confrontación sugerida es la que Confrontación automática identifica como posible confrontación. Solo el proceso Confrontación automática puede definir este estado.

Si el preparador confirma una confrontación sugerida, el estado de la transacción cambia a Confrontación confirmada. Si el preparador descarta la confrontación sugerida, el estado de esa transacción pasa a ser No confrontada.

Consulte [Confirmación de coincidencias sugeridas](#).

- Ajuste confirmado

El estado de una transacción se define en Ajuste confirmado cuando las reglas de Confrontación automática borran las transacciones como ajustes únicos.

Con la confrontación manual:

- Cuando se confirma una transacción con estado Ajuste sugerido, su estado cambia a Ajuste confirmado.
- Cuando se seleccionan y ajustan las transacciones de solo un lado, el estado de estas transacciones cambia a Ajuste confirmado.

Consulte [Configuración de ajustes de un lado que se ejecutan durante la coincidencia automática](#).

- Ajuste sugerido

Cuando las reglas de Confrontación automática identifican posibles transacciones para que se borren como ajustes únicos, se asigna un estado Ajuste sugerido a esas transacciones. Solo el proceso Confrontación automática puede definir este estado.

El preparador puede confirmar o desechar un ajuste sugerido. Si se confirma la sugerencia, el estado de la transacción cambia a Ajuste confirmado. Si se descarta la sugerencia, el estado de la transacción cambia a No confrontada.

Consulte [Configuración de ajustes de un lado que se ejecutan durante la coincidencia automática](#).

## Configuración de tareas para Transaction Matching

Un administrador de servicio debe realizar determinadas tareas para configurar Transaction Matching:

1. Crear los tipos de confrontación. Consulte [Creación de tipos de confrontación](#).
  - a. Definir los orígenes de datos. Consulte [Definición de orígenes de datos](#).
  - b. Definir el proceso de confrontación. Consulte [Definición del proceso de confrontación](#).
2. Crear los formatos.  
Consulte [Creación de formatos](#).
3. Definir los perfiles.  
Consulte [Creación de perfiles](#).

## Comprensión del motor de coincidencia de transacciones

Este tema le ayudará a comprender cómo el motor de coincidencia de transacciones evalúa las transacciones.

En los ejemplos de este tema, se asumen las siguientes transacciones del origen de datos del sistema de origen y del origen de datos del subsistema.

### Source System

Invoice	Date	Amount
1	September 15, 2016	\$100
1	September 16, 2016	\$200
1	September 17, 2016	\$200

### Sub System

Invoice	Date	Amount
1	September 18, 2016	\$100
1	September 14, 2016	\$200
1	September 17, 2016	\$200

### Reglas de coincidencia

1. La "factura" del sistema de origen coincide exactamente con la del subsistema.
  2. El sistema de origen coincide con la fecha del subsistema con una tolerancia de entre -1 y +3.
  3. La "cantidad" del sistema de origen coincide exactamente con la del subsistema.
- El atributo "cantidad" del sistema de origen y del subsistema es el atributo de cuadro.

### Orden de evaluación/El primero que coincide gana

Las transacciones se evalúan para la coincidencia en el orden en el que aparecen en la base de datos, y la primera transacción evaluada para la coincidencia que cumpla las condiciones será la seleccionada para la coincidencia.

### Orden de evaluación/Confrontaciones de ID de transacción menores en primer lugar

Cuando se cargan las transacciones, se les asigna un ID de transacción de forma secuencial. Por tanto, la transacción de confrontación con el ID de transacción más bajo indica que se ha cargado la primera y que será la primera en confrontarse.

En una confrontación 1 a 1, si hay dos transacciones que pueden ser una confrontación con una tercera transacción, pero solo se puede confrontar una, se seleccionará como confrontación la transacción que tenga el ID más bajo.

En las reglas de subconjuntos, la confrontación ordenará las transacciones en función tanto del importe como del ID de transacción durante la creación de confrontaciones. Si dos transacciones tienen el mismo importe, el que tenga el ID más bajo se usará en la confrontación.

Tenga en cuenta que si ha ejecutado la misma regla con la opción Sin valor ambiguo seleccionada, todas las transacciones permanecerán sin confrontar (como se esperaba).

### Evaluación de tolerancias

Hay tres maneras de establecer niveles de tolerancia para permitir la coincidencia de transacciones que tienen varianzas. Puede establecer lo siguiente:

- un valor de varianza de tolerancia que se aplique a las transacciones. Por ejemplo, confrontación automática hasta con una varianza de -1 a +3.
- un nivel de umbral de tolerancia expresado con un porcentaje. Por ejemplo, confrontación automática hasta con un 0,5 % del valor de la cantidad.
- un nivel de umbral de tolerancia expresado con un porcentaje junto con una cantidad de varianza. Por ejemplo, confrontación automática hasta con un 1,0 % del valor de la cantidad y hasta con una cantidad máxima de 100,00.

#### Nota:

El valor del porcentaje no puede ser superior a 100, tanto para la tolerancia alta como la baja, y puede utilizarse para atributos de origen de datos de **Número o Enteros**.

### Evaluación de tolerancias establecidas como valores

Al evaluar tolerancias que son un valor de tolerancia establecido, el cálculo se ve afectado por lo altos o bajos que sean los valores de tolerancia aplicados a las transacciones. Por ejemplo, en las transacciones de ejemplo en las que aplicamos una tolerancia a los valores de fecha, tenemos una tolerancia autorizada -1 y +3. Si aplica estos valores al primer registro en la tabla del sistema de origen, el primer registro de la tabla del subsistema cumple la regla de coincidencia porque el 18 de septiembre es menor o igual a +3 días desde el 15 de septiembre. Sin embargo, si aplicamos las tolerancias a la transacción del subsistema (en lugar de al sistema de origen), la coincidencia falla porque el 15 de septiembre no es menor o igual a -1 días desde el 18 de septiembre.



**Nota:**

Aunque el ejemplo anterior utiliza las tolerancias de fecha, lo mismo ocurre con las tolerancias de tipos de datos Fecha, Hora y Entero.

Para asegurar unos resultados consistentes, hemos optado por utilizar el siguiente enfoque para evaluar tolerancias:

**Evaluación de los tipos de reglas 1 a 1**

Con los tipos de reglas 1 a 1, tratamos las transacciones de origen como las "transacciones base o de anclaje". En este ejemplo se muestra cómo se realiza la evaluación. En este ejemplo, asumimos un valor **Inicio** de tolerancia de fecha establecido en cero (0) y un valor **Fin** establecido en +3.

1. A partir de la primera transacción de origen, los límites de tolerancia se agregan al valor de fecha de las transacciones para derivar el rango aceptable de los valores de fecha desde el subsistema.
2. A continuación, se selecciona la primera transacción del subsistema que coincide. En el ejemplo, el valor de fecha de origen para la primera transacción es el 15 de septiembre.
3. Al agregar la tolerancia 0 a +3 a la transacción del subsistema, se selecciona como confrontación la primera transacción del sistema de origen con un valor de fecha mayor o igual al 15 de septiembre y menor o igual al 18 de septiembre. Esta coincidencia está marcada en verde a continuación:

Source System		
Invoice	Date	Amount
1	September 15, 2020	\$100
1	September 16, 2020	\$200
1	September 17, 2020	\$200

Sub System		
Invoice	Date	Amount
1	September 18, 2020	\$100
1	September 14, 2020	\$200
1	September 17, 2020	\$200

4. Siguiendo con la segunda transacción de origen (cuyo valor de fecha es el 16 de septiembre), se encuentra la primera transacción del subsistema con una fecha mayor o igual al 16 de septiembre y menor o igual al 19 de septiembre. Esta confrontación de 17 de septiembre está dentro del rango y se identifica con color rojo a continuación:

Source System		
Invoice	Date	Amount
1	September 15, 2020	\$100
1	September 16, 2020	\$200
1	September 17, 2020	\$200

Sub System		
Invoice	Date	Amount
1	September 18, 2020	\$100
1	September 14, 2020	\$200
1	September 17, 2020	\$200

5. Siguiendo con la tercera transacción del sistema de origen (cuyo valor de fecha es el 17 de septiembre), se asume que tenemos que encontrar la primera transacción del sistema de origen con una fecha mayor o igual al 16 de septiembre y menor o igual al 20 de septiembre. Puesto que ninguna transacción del sistema de origen cumple con esta condición, no se crea ninguna coincidencia.

 **Nota:**

En el caso de procesos de confrontación de un solo origen, las transacciones positivas se confrontan con las negativas.

### Evaluación de los tipos de regla 1 a varios

Con los tipos de regla 1 a varios, las transacciones del sistema de origen son las transacciones base.

 **Nota:**

Para los tipos de regla 1 a varios, debe definir una condición de regla que pueda ser una confrontación exacta o con tolerancia además del Atributo de balance.

### Evaluación de los tipos de regla varios a 1

Con los tipos de regla varios a 1, las transacciones del subsistema son las transacciones base.

 **Nota:**

Para los tipos de regla Varios a 1, debe definir una condición de regla que pueda ser una confrontación exacta o con tolerancia además de la condición Atributo de balance.

**Evaluación de los tipos de regla varios a varios**

Con los tipos de regla varios a varios, no hay transacciones base. En su lugar, las condiciones se evalúan mediante un conjunto de reglas.

Se usa el siguiente proceso para evaluar una confrontación para tipos de reglas Varios a varios con la tolerancia de fechas especificada.

1. Busque el valor de fecha mínimo y el valor de fecha máximo del sistema de origen
2. En el subsistema, use la siguiente fórmula para calcular el valor de fecha mínimo y el valor de fecha máximo permitidos al determinar una coincidencia:
  - La fecha mínima del subsistema debe ser la misma o posterior a la fecha máxima del sistema de origen + valor de inicio del rango de tolerancia de fechas
  - La fecha máxima del subsistema debe ser la misma o anterior a la fecha mínima del sistema de origen + valor final del rango de tolerancia de fechas
3. Tenga en cuenta todas las transacciones del subsistema que se encuentre entre la fecha mínima del subsistema calculada y la fecha máxima del subsistema al determinar una coincidencia

Tenga en cuenta que la fecha mínima del subsistema debe ser igual o inferior a la fecha máxima del subsistema.

**Ejemplo: Tipo de regla Varios a varios con tolerancia de fechas**

En este ejemplo, la tolerancia de fechas permitida para una coincidencia oscila entre -2 y +3.

Tenga en cuenta las siguientes transacciones del sistema de origen para el ID de tienda 3738.

**Tabla 9-1 Transacciones del sistema de origen**

ID de tienda	Cantidad	Fecha
3738	715 \$	07-feb-23
3738	595 \$	07-feb-23
3738	960 \$	04-feb-23
3738	-138 \$	04-feb-23

En las transacciones del sistema de origen, el valor de fecha mínimo es 04-feb-23 y el valor de fecha máximo es 07-feb-23.

Tenga en cuenta las siguientes transacciones de subsistema para el ID de tienda 3738.

**Tabla 9-2 Transacciones del subsistema**

ID de tienda	Cantidad	Fecha
3738	387 \$	05-feb-23
3738	211 \$	05-feb-23

**Tabla 9-2 (Continuación) Transacciones del subsistema**

ID de tienda	Cantidad	Fecha
3738	378 \$	07-feb-23
3738	342 \$	05-feb-23
3738	714 \$	06-feb-23
3738	100 \$	07-feb-23

Con la fórmula del paso 2, determine el rango de fechas para las transacciones del subsistema que se deben tener en cuenta para la confrontación.

- La fecha mínima del subsistema debe ser igual o posterior al 05-feb-23 (07-feb-23 - 2 días)
- La fecha máxima del subsistema debe ser igual o anterior al 07-feb-23 (04-feb-23 + 3 días).

Por tanto, todas las transacciones del subsistema que se encuentre entre el 05-feb-23 y el 07-feb-23 se tienen en cuenta al obtener una coincidencia. En este ejemplo, todas las transacciones del subsistema se encuentran dentro de este rango.

La suma de los importes en el sistema de origen es 2132. En el subsistema, la suma de importes de las transacciones que se encuentren dentro de rango de fechas calculado es 2132. Por tanto, las transacciones del sistema de origen y del subsistema se consideran una coincidencia.

Para entender un ejemplo cuando no se encuentra una coincidencia, piense en las transacciones del mismo sistema de origen mostradas anteriormente. En las transacciones del subsistema, el único cambio es que la última transacción (donde Importe = 100) tiene fecha del 08-feb-23. La fecha máxima del subsistema que se puede tener en cuenta al obtener una coincidencia es el 07-feb-23, por lo que no se incluye la transacción con la fecha 08-feb-23. La suma de los importes del sistema de origen es 2132, pero la suma de los importes del subsistema es 2032. Por tanto, estos conjuntos de transacciones del sistema de origen y del subsistema no son una coincidencia.



**Nota:**

Para las reglas Varios a varios, debe definir una condición Confrontación exacta.

**Evaluación de las condiciones de regla de coincidencia para un atributo de cuadro**

El método para evaluar condiciones de regla de coincidencia para un atributo de cuadro es ligeramente diferente que para otros atributos. Considere el tipo de regla varios a varios al usar datos de muestra. Así es cómo el sistema lo evalúa:

1. Primero, el sistema selecciona todas las transacciones con los números de factura que coincidan (regla 1).
2. A continuación, se evalúan los atributos de fecha para comprobar que cumplen la condición de regla (regla 2).
3. Por último, se evalúa si la cantidad del sistema de origen coincide exactamente con la del subsistema (regla 3).

Puesto que se trata de una coincidencia varios a varios con múltiples transacciones en el sistema de origen y el subsistema, los valores de cantidad se deben sumar primero por origen de datos y, a continuación, comparar los totales de la suma.

En el ejemplo, la suma de la cantidad del sistema de origen es 500 \$ y la suma de la cantidad del subsistema también es 500 \$, por lo que se cumplen las condiciones de coincidencia:

**Source System**

Invoice	Date	Amount
1	September 15, 2016	\$100
1	September 16, 2016	\$200
1	September 17, 2016	\$200
<b>Total:</b>		<b>\$500</b>

**Sub System**

Invoice	Date	Amount
1	September 18, 2016	\$100
1	September 14, 2016	\$200
1	September 17, 2016	\$200
<b>Total</b>		<b>\$500</b>



**Nota:**

Lo mismo ocurre en las coincidencias 1 a varios y varios a 1. Cuando existan varias transacciones del mismo origen de datos para una coincidencia, los valores de los atributos de cuadro se deben sumar primero antes de realizar la comparación.

**Evaluación de tolerancias establecidas como un porcentaje y límite de varianza**

La opción de tolerancia de porcentaje está disponible para atributos de origen de datos de tipo de **Número** y **Entero** (incluido el atributo de cuadro) y puede establecerse para:

- Reglas de confrontación automática
- Regla de coincidencia manual
- Asignación de atributos por defecto

Veamos cómo funciona la coincidencia con valores de tolerancia altos y bajos como un porcentaje: Por ejemplo, supongamos lo siguiente:

- La regla de coincidencia tiene una tolerancia baja de un 1 % y una tolerancia alta de un 1 %
- La tolerancia de Cantidad máxima está establecida en ,5

Cantidad del sistema de origen	Cantidad del subsistema	Tolerancia calculada	Varianza (cantidad del sistema de origen y del subsistema)	Cálculo de coincidencia	Resultado
99,6	100	1 % de 99,6 = ,99	99,6 - 100 = ,4	,4 < ,99 y < ,5	SÍ se ha encontrado coincidencia
99,1	100	1 % de 99,1 = ,99	99,1 - 100 = ,9	,9 < ,99 pero > ,5	NO se ha encontrado coincidencia, ya que se ha excedido la tolerancia de varianza Hasta el límite
100	99,6	1 % de 100 = 1	100 - 99,6 = ,4	,4 < 1 y < ,5	SÍ se ha encontrado coincidencia
100	99,1	1 % de 100 = 1	100 - 99,1 = 0,9	,9 < 1 y > ,5	NO se ha encontrado coincidencia, ya que se ha excedido la tolerancia de varianza Hasta el límite
50, 49,6	50, 50	1 % de 99,6 = ,99	99,6 - 100 = ,4	,4 < ,99 y < ,5	SÍ se ha encontrado coincidencia

### Evaluaciones de tolerancias de fecha en reglas 1 a 1 y 1 a varios

La tolerancia de fechas es el número de días a tener en cuenta para la confrontación de transacciones entre dos orígenes de datos. **Confrontación de transacciones** tiene en cuenta la tolerancia de fechas con el método más habitual de confrontar las transacciones, tratando el origen (en el libro mayor, por ejemplo), como disponible "antes" de los depósitos del banco o las transacciones del subsistema. El motor se ancla en el origen y calcula el rango de valores de fecha a tener en cuenta para la confrontación hacia delante desde allí, en función de los valores de tolerancia introducidos en la regla.

La opción Tolerancia de fechas está disponible para los atributos de origen de datos de tipo **Fecha** y se pueden establecer para:

- Reglas de confrontación automática
- Regla de coincidencia manual
- Asignación de atributos por defecto

La tolerancia de fechas es muy flexible y puede utilizarla para especificar la confrontación con uno de estos elementos:

- **Rango de días**  
Use la tolerancia de fechas en reglas para establecer un rango de días a tener en cuenta para la confrontación. Durante la creación de reglas, estos campos se denominan **Inicio** y **Fin** para indicar el rango. El motor proporciona mucha flexibilidad para trabajar con el rango de tolerancia de fechas. Supongamos que desea tener en cuenta las transacciones para realizar una confrontación entre la fecha actual y un día posterior. Esto equivaldría a

una fecha de inicio 0 y de fin 1. Otro ejemplo sería iniciar la confrontación de transacciones dos días después de las transacciones de origen y acabar 4 días después. También puede considerar un día anterior (inicio -1) a 1 día posterior si introduce un valor en Inicio -1 y un valor en Fin +1.

- **Fecha específica**  
Se ofrece una precisión adicional para la tolerancia de fechas al poder confrontar transacciones de un origen con transacciones del subsistema en otro día específico en lugar de en un rango de días. Esto se realiza con los valores de tolerancia de fechas en los campos Inicio y Fin como el mismo valor. Por ejemplo, supongamos que solo desea realizar la confrontación de sus transacciones de origen con las transacciones bancarias 2 días después. Puede introducir 2 en el campo Inicio y 2 en el campo Fin para que solo se tenga en cuenta ese día para la confrontación.
- **Calendario de negocio** en lugar de un calendario normal para eliminar los festivos y los fines de semana que se tendrán en cuenta en la confrontación.  
De forma predeterminada, **Conciliación de cuentas** utiliza un calendario normal para especificar las fechas en un rango de fechas. También puede usar un calendario de negocio al calcular un rango de fechas para eliminar fácilmente el recuento de días que sean festivos para una compañía, o bien los fines de semana en el cálculo del rango. La casilla de verificación **Utilizar calendario de negocio** está disponible como opción al crear condiciones de regla de atributo Tipo de fecha con tolerancia y también para la asignación de atributos predeterminados del proceso de confrontación. La opción de calendario de negocio no está disponible para la confrontación manual.

 **Nota:**

Para utilizar un calendario de negocio, debe especificar los días laborables para su unidad organizativa, así como una regla de vacaciones que contenga la lista de vacaciones. Las unidades organizativas se asignan a perfiles y el calendario de negocio asociado se utiliza, a continuación, durante la creación de las conciliaciones. Consulte Definición de unidades organizativas en la guía *Configuración de Account Reconciliation*.

A continuación se muestra un ejemplo de una regla con una tolerancia de fechas especificada, así como con la casilla de verificación Calendario de negocio.

Para obtener más información sobre la creación de reglas con tolerancia de fechas al definir un proceso de confrontación, consulte Definición del proceso de coincidencia mediante la creación de reglas

### Evaluación de reglas de confrontación para la coincidencia parcial de texto

Para los atributos de texto y de lista, la coincidencia parcial de texto permite a los usuarios hacer coincidir texto estructurado en un atributo con parte de texto no estructurado en otro atributo. El texto estructurado puede aparecer en cualquier parte del texto no estructurado. Puede hacer coincidir parte de un atributo del sistema de origen con un atributo de subsistema o viceversa.

En **Condiciones de regla**, seleccione **Confrontaciones con el operador Contiene en Tolerancia de confrontación** para establecer la coincidencia parcial de texto.

A la hora de confrontar atributos en un sistema de origen y un subsistema, debe seleccionar el atributo del sistema de origen y el atributo del subsistema, así como especificar si el atributo del sistema de origen debe contener el atributo del subsistema, o viceversa.

Por ejemplo, GL es el sistema de origen y POS es el subsistema. El atributo de referencia (texto estructurado) del POS debe coincidir con parte del atributo de descripción de línea (texto no estructurado) en el GL. Para configurar esta confrontación:

1. En el separador **Proceso de confrontación**, haga clic en el separador **Reglas de confrontación**.
2. Navegue al cuadro de diálogo **Nueva regla** o **Editar regla**.
3. Para una regla de confrontación manual:
  - a. En la sección **Confrontación manual**, haga clic en **Configurar**.
  - b. En el separador **Condiciones de regla**, seleccione el atributo del sistema de origen y el atributo del subsistema.

- c. En **Tolerancia de confrontación**, seleccione **Confrontaciones con el operador Contiene**.
  - d. Seleccione **La descripción de línea de GL contiene la referencia de POS**.
4. Para una regla de confrontación automática:
- a. En la sección **Reglas de confrontación automática**, haga clic en Agregar para crear una regla de confrontación.
  - b. Introduzca los detalles de la regla, como ID, nombre, tipo de regla, etc. Seleccione los atributos de origen y subsistema. Consulte Definición de reglas de confrontación automática.
  - c. En **Tolerancia de confrontación**, seleccione **Confrontaciones con el operador Contiene**.
  - d. Seleccione **La descripción de línea de GL contiene la referencia de POS**. Tenga en cuenta que esta selección no está disponible para reglas Varios a varios con subconjunto. Para obtener más información, consulte Uso de un subjuego durante la creación de reglas Varios a varios.

Al utilizar un único origen, debe seleccionar los atributos que se van a utilizar para la confrontación. Por ejemplo, en el origen de POS, el número de referencia de una transacción de débito contiene texto estructurado (como "76284") y el número de referencia de una transacción de crédito contiene texto no estructurado (como "Rev 76284"). El número de referencia de una transacción de débito debe coincidir con parte del número de referencia de una transacción de crédito. Debe seleccionar el atributo que se va a utilizar para la confrontación en **Atributo** y seleccionar **Confrontaciones con el operador Contiene** en **Tolerancia de confrontación**.

En los casos en los que se confrontan dos atributos diferentes en el sistema de origen, por ejemplo, la referencia (texto estructurado) en una transacción de débito con la descripción (texto no estructurado) en una transacción de crédito, puede hacer una de las siguientes acciones:

- Crear un atributo calculado en Confrontación de transacciones.  
El valor del atributo calculado se establece de la siguiente forma: si la cantidad  $\geq 0$ , el atributo calculado se establece en referencia. Si la cantidad  $< 0$ , el atributo calculado se establece en descripción.  
  
La coincidencia se basa en el valor del atributo calculado.
- Utilizar asignaciones de SQL en Data Integration.  
En este caso, en lugar de un atributo calculado, se crea un atributo de texto sin cálculo y, a continuación, se utilizan asignaciones de SQL para obtener el resultado descrito anteriormente.
- Utilizar dos orígenes de datos diferentes, uno de débito y otro de crédito.  
Esto será como tener dos orígenes de datos diferentes en los que se puede hacer coincidir los atributos necesarios del sistema de origen y del subsistema.

## Utilización de una de regla de subconjunto durante la creación de reglas de 1 a varios y de varios a 1

En ocasiones, puede estar trabajando con tipos de regla de 1 a varios o de varios a 1 y tendría que hacer coincidir una cantidad con un subconjunto de todas las transacciones para que coincidan correctamente. Si este es su requisito, puede utilizar la casilla de verificación **Con subconjunto** para las reglas 1 a varios o Varios a 1.

Rule Type 1 to Many ▼

With Subset

Match Status Suggested ▼

Tenga en cuenta las siguientes transacciones del sistema de origen y del subsistema. La condición de regla definida es que Cantidad, Fecha y Valor GL deben coincidir con exactitud.

**Tabla 9-3 Transacciones del sistema de origen**

Cantidad	Fecha	Valor GL
111	10-13-2023	Shop-1
233	10-13-2023	Shop-1

**Tabla 9-4 Transacciones del subsistema**

Cantidad	Fecha	Valor GL
100	10-13-2023	Shop-1
10	10-13-2023	Shop-1
1	10-13-2023	Shop-1
200	10-13-2023	Shop-1
30	10-13-2023	Shop-1
3	10-13-2023	Shop-1

Al utilizar la funcionalidad de confrontación de subconjunto, la cantidad 111 del sistema de origen debe coincidir con la cantidad de grupo (100 + 10 + 1) de las transacciones del subsistema. Del mismo modo, la cantidad 233 debe coincidir con la cantidad del grupo (200 + 30 + 3).

Sin utilizar la nueva funcionalidad de confrontación de subconjunto, la condición de regla, para coincidir de forma exacta con las cadenas de cantidad, fecha y GL, devolverá la suma de la cantidad de las seis transacciones del subsistema, ya que las cadenas de fecha y GL (10-13-2023, Shop-1) del subsistema son iguales a las cadenas de fecha y GL del sistema de origen. Por eso, el resultado sería la cantidad 111 del sistema origen y la suma (100+10+1+200+30+3) = 344 del subsistema, por lo que no se produciría una confrontación correcta. Del mismo modo, la cantidad 233 del sistema de origen no coincide con la cantidad 344 del subsistema.

## Uso de un subjuego durante la creación de reglas Varios a varios

La regla del subjuego para los tipos de confrontación Varios a varios le permite confrontar una o varias transacciones en un origen de datos con todos los subjuegos de transacciones en otro origen de datos. El límite de tolerancia especificado se aplica a ambos orígenes de datos.

### Ejemplo de regla Varios a varios con subjuego

Tomemos como referencia un tipo de confrontación que contenga dos orígenes de datos, con Punto de venta como sistema de origen y Banco como subsistema. En la siguiente tabla se muestra un juego limitado de transacciones que son necesarias para este ejemplo.

**Table 9-5 Transacciones del sistema de origen**

ID de transacción	ID de tienda	Fecha de la transacción	Cantidad
10001	7959	15 de julio de 2021	983
20001	7959	14 de julio de 2021	637
30001	7959	11 de julio de 2021	288
40001	7959	10 de julio de 2021	500
50001	7959	9 de julio de 2021	818

**Table 9-6 Transacciones del subsistema**

ID de transacción	ID de tienda	Fecha de la transacción	Cantidad
19999	7959	14 de julio de 2021	-475
29999	7959	16 de julio de 2021	2095
39999	7959	15 de julio de 2021	-725

Tenga en cuenta que, aunque las fechas no son coincidencias exactas, las transacciones con el ID de transacción 10001 y 20001 del sistema de origen suman un importe de 1620. Las transacciones con el ID de transacción 19999 y 29999 del subsistema suman el mismo importe, 1620.

Tomemos como referencia que la condición de la regla coincide exactamente con Importe e ID de tienda, ancle la Fecha y aplique el límite de tolerancia especificado en la Fecha. Supongamos que la tolerancia especificada es + o - 1 día. En nuestro ejemplo, tomemos como referencia la primera transacción del sistema de origen con fecha del 15 de julio de 2021. Si utiliza la regla Varios a varios (sin subjuego), las transacciones del sistema de origen que coincidan con la condición de la regla son los ID de transacción 10001 y 20001, cuyo importe suma 1620. En el subsistema, todas las transacciones coinciden con la condición de la regla y sus importes suman 895. El resultado no es una coincidencia exacta. Sin embargo, al utilizar la regla Varios a varios con subjuego, se crean todos los subjuegos posibles de las transacciones del subsistema en función de las reglas de coincidencia especificadas. El resultado es que el subjuego con los ID de transacción 19999 y 29999 del subsistema coincide con los ID de transacción 10001 y 20001 del sistema de origen.

### Especificación de la regla Varios a varios con subjuego

Para crear una regla Varios a varios con subjuego, debe hacer lo siguiente:

- Seleccionar un origen de datos en **Con subjuego**

**Nota:** Si no selecciona un origen de datos en **Con subconjunto**, el comportamiento será el mismo que con el tipo de regla Varios a varios (sin subconjunto).

- Incluir al menos un atributo en **Grupos**

Puede aplicar la regla para el subjuego en el sistema o el subsistema de origen. En el cuadro de diálogo Nueva regla, utilice **Con subjuego** para seleccionar el origen de datos en el que se debe aplicar la regla del subjuego. El otro origen de datos se usa como anclaje para aplicar el límite de tolerancia especificado. Por ejemplo, el tipo de coincidencia tiene dos orígenes de datos, Banco y Punto de venta. Si selecciona Banco en **Con subjuego**, la regla del subjuego se aplica a Banco y un subjuego de transacciones de Banco coincide con una o varias transacciones de Punto de venta. El Punto de venta se usa como anclaje y el límite de tolerancia especificado se aplica tanto a Punto de venta como a Banco.

En la sección **Grupos** del separador **Condiciones de regla**, asegúrese de definir al menos un grupo para los datos anclados o al menos una condición de regla de coincidencia exacta. Para definir un grupo, seleccione en la sección **Grupos** uno o varios atributos desde el origen de datos anclado. Tenga en cuenta que la agrupación está desactivada para el origen de datos que haya seleccionado en Con subjuego.

Puede crear una regla de subconjunto Varios a varios cuando hay un atributo de grupo definido, incluso aunque no haya una condición de coincidencia exacta definida en el atributo que no sea de cuadro.

# 10

## Descripción general de la configuración de confrontación de transacciones

Debe configurar Reconciliation Compliance antes de configurar Transaction Matching. Es necesario porque Transaction Matching ahora utiliza los períodos definidos en Reconciliation Compliance, así como formatos y perfiles para crear conciliaciones.

### Para obtener más información sobre la coincidencia de transacciones

- Haga clic en este enlace para ver el vídeo Configuración de la coincidencia de transacciones:



- Puede obtener más información sobre el motor de coincidencia de transacciones: [Comprensión del motor de coincidencia de transacciones](#)
- Puede obtener más información sobre el uso de varios orígenes de datos y varios procesos de coincidencia: [Uso de varios orígenes de datos y varios procesos de coincidencia](#)

## Pasos para configurar Transaction Matching

Es necesario realizar los pasos de configuración para que se pueda utilizar Transaction Matching con las conciliaciones.

Los pasos clave para configurar Transaction Matching son los siguientes:

1. Defina los atributos de grupo que se utilizarán al crear sus tipos de confrontación. Consulte [Creación de atributos de grupo](#).
2. Cree un tipo de confrontación, como se describe en [Creación de tipos de confrontación](#). Los tipos de confrontación determinan el modo en que se produce la confrontación de transacciones. Para cada tipo de confrontación, debe definir los orígenes de datos y las reglas utilizadas para el proceso de confrontación. Puede utilizar el mismo tipo de coincidencia para varias conciliaciones, siempre y cuando las conciliaciones compartan el mismo origen de datos y la misma configuración de regla de coincidencia.
3. Cree un formato seleccionando uno de los tres métodos de formato disponibles para Transaction Matching y asícielo a un Tipo de confrontación.

Los métodos de formato para Transaction Matching son:

- Comparación de balances con confrontación de transacciones : similar al formato de comparación de balances en la conformidad de conciliación
- Análisis de cuenta con confrontación de transacciones: similar al formato de análisis de cuenta utilizado en la conformidad de conciliación
- Solo confrontación de transacciones: seleccione este formato si desea utilizar la confrontación de transacciones como antes y no se están usando conciliaciones de fin de periodo. También debe configurar al menos un periodo.

Consulte [Definición de formatos](#).

4. Defina un perfil que se va a utilizar para crear las conciliaciones en función del formato que ha establecido. Consulte [Trabajar con perfiles](#)

Una vez que se hayan creado los perfiles, un administrador puede crear conciliaciones para la confrontación de transacciones e importar datos para que los usuarios puedan comenzar a realizar la función de confrontación de transacciones. Consulte [Creación de conciliaciones en coincidencia de transacciones](#) y [Descripción de las cargas de datos](#).

 **Note:**

Si necesita saber más acerca de la configuración de periodos o de cómo la "fecha de bloqueo" afecta a las actividades de confrontación de transacciones, consulte [Configuración de periodos](#) y [Bloqueo de periodos](#).

 **Note:**

Si pretende utilizar Oracle Account Reconciliation Cloud para la confrontación de transacciones y solo desea crear un informe de balances, debe configurar al menos un periodo como requisito previo para la configuración de la confrontación de transacciones.

## Definición de atributos de grupo

Los atributos de grupo proporcionan un mecanismo para gestionar fácilmente un conjunto de atributos dependientes que están relacionados con una única entidad.

### Related Topics

- [Acerca de los atributos de grupo en Transaction Matching](#)  
Un atributo de grupo es un atributo definido por el usuario que consiste en uno o más atributos de miembro.
- [Creación de atributos de grupo](#)  
En Reconciliation Compliance, los administradores del servicio pueden crear atributos de grupo. En Transaction Matching, los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Gestionar pueden crear atributos de grupo.
- [Exportación de valores de miembro de atributo de grupo](#)  
La exportación de un atributo de grupo permite reutilizar los valores de atributo de miembro en un entorno diferente.
- [Importación de atributos de grupo](#)  
La importación de un atributo de grupo le permite utilizar el atributo de grupo incluido en el archivo `.csv` de importación en su entorno.
- [Edición de atributos de grupo](#)  
Los administradores de servicio pueden modificar los atributos de miembro y los valores de atributo de miembro.
- [Supresión de atributos de grupo](#)  
Los administradores del servicio pueden suprimir un atributo de grupo, atributos de miembro, o valores de atributo de miembro en función de determinadas condiciones.

## Acerca de los atributos de grupo en Transaction Matching

Un atributo de grupo es un atributo definido por el usuario que consiste en uno o más atributos de miembro.

Los atributos de grupo pueden almacenar varios valores para un conjunto de atributos de miembro. Se debe asignar un atributo de miembro del atributo de grupo como atributo de miembro de clave.

Un ejemplo de atributo de grupo es Tienda, con los atributos de miembro ID de tienda, Nombre de tienda, Ubicación de tienda, Número de teléfono, Gerente de tienda y Correo electrónico de tienda. Los detalles de varias tiendas se pueden almacenar en este atributo de grupo. El dato de cada atributo de miembro se denomina valor.

Los datos almacenados en el atributo de grupo pueden ser como se indica a continuación:

**Table 10-1 Ejemplo: atributo de grupo de tienda**

ID de tienda	Nombre de tienda	Ubicación de tienda	Número de teléfono	Gerente de tienda	Correo electrónico de tienda
100	Tienda 1	Tienda1_Ubicación	123-7645	Jane D	jane.d@compañía.com
200	Tienda 2	Tienda2_Ubicación	765-3467	Amar K	amar.k@compañía.com
300	Tienda 3	Tienda3_Ubicación	980-4821	Anita T	anita.t@compañía.com
400	Tienda 4	Tienda4_Ubicación	564-3563	Jack S	jack.s@compañía.com

 **Note:**

Los atributos de grupo definidos en Reconciliation Compliance son diferentes de los definidos en Transaction Matching. No puede utilizar los atributos de grupo de Reconciliation Compliance en Transaction Matching ni viceversa.

 **Note:**

En Transaction Matching, los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Ver no pueden ver el separador Atributos de grupo que muestra la lista de atributos de grupo.

### Beneficios de utilizar atributos de grupo

- Se define una vez y se utiliza en varios objetos
- Evita las discrepancias en el valor de un atributo que se utiliza en varios objetos
  - Cuando hay un cambio en cualquier valor de miembro, solo tiene que actualizar el valor en el atributo de grupo. Este cambio se puede ver en todos los objetos dentro de la aplicación que hacen referencia al valor de clave del atributo de grupo.

- Cuando selecciona un miembro de clave de un atributo de grupo en una conciliación o una transacción, automáticamente obtiene los valores de todos los atributos de miembro.
- Reduce el esfuerzo asociado a la configuración de varios atributos relacionados en la aplicación  
Normalmente, un subconjunto de miembros de atributo de grupo está incluido en un formato, una conciliación o una transacción. Así pues, una conciliación puede utilizar ID de tienda, Gerente de tienda y Correo electrónico de tienda, y una transacción puede utilizar ID de tienda, Ubicación de tienda y Número de teléfono. Cuando se utilizan atributos de grupo, no es necesario configurar todos estos atributos individualmente. En su lugar, puede seleccionar ID de tienda (atributo de clave) y se rellenarán los valores de los miembros de atributo restantes.

### ¿Dónde se pueden utilizar los atributos de grupo de Transaction Matching?

Un atributo de grupo definido para Transaction Matching se puede utilizar en lo siguiente:

- Tipos de confrontación
  - Atributos de origen de datos
  - Atributos de ajuste
  - Atributos de soporte
- Paneles: para el tipo de objeto Coincidencia

## Creación de atributos de grupo

En Reconciliation Compliance, los administradores del servicio pueden crear atributos de grupo. En Transaction Matching, los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Gestionar pueden crear atributos de grupo.

Para crear atributos de grupo en Reconciliation Compliance:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación**, a continuación, **Configuración** y, por último, **Atributos**. El separador Atributos muestra todos los atributos personalizados, incluidos los atributos de grupo, que se definen en Reconciliation Compliance.
2. Haga clic en **Agregar** para mostrar el cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado.
3. Especifique las propiedades de atributo de grupo. Consulte [Especificación de propiedades de atributo de grupo](#).
4. Defina los miembros de atributo de grupo. Consulte [Definición de atributos de miembro](#).
5. Especifique los valores para los miembros de atributo de grupo. Consulte [Especificación de valores para atributos de miembro de grupo](#).
6. Haga clic en **Aceptar** para guardar el atributo de grupo.

Para crear atributos de grupo en Transaction Matching:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. Seleccione el separador **Atributos de grupo**. Este separador muestra todos los atributos de grupo definidos en Transaction Matching.
3. Haga clic en **Agregar** para mostrar el cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado.
4. Especifique las propiedades de atributo de grupo. Consulte [Especificación de propiedades de atributo de grupo](#).
5. Defina los miembros de atributo de grupo. Consulte [Definición de atributos de miembro](#).

6. Especifique los valores para los miembros de atributo de grupo. Consulte [Especificación de valores para atributos de miembro de grupo](#).
7. Haga clic en **Aceptar** para guardar el atributo de grupo.

## Especificación de propiedades de atributo de grupo

Las propiedades de atributo de grupo incluyen el nombre y el tipo.

Para especificar las propiedades del atributo de grupo:

1. Haga clic en el separador **Propiedades** del cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado.
2. En **Nombre**, introduzca un nombre para el atributo de grupo. El nombre debe ser único en todos los atributos personalizados de la aplicación.
3. En **Tipo**, seleccione Grupo.

**Nota:** La opción Cálculo está desactivada cuando se crean atributos de grupo.

## Definición de atributos de miembro

Para cada atributo de miembro de un atributo de grupo, debe especificar un nombre y un tipo.

Para definir los atributos de miembro de un atributo de grupo:

1. Haga clic en el separador **Miembros** del cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado.
2. Cree uno o más atributos de miembro utilizando los siguientes pasos:
  - a. Haga clic en **Agregar**. Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo miembro de atributo.
  - b. En **Nombre**, introduzca un nombre único para el atributo de miembro.  
El nombre debe ser único en todos los atributos personalizados y atributos del sistema de la aplicación.
  - c. En **Tipo**, seleccione el tipo de atributo de miembro. Consulte [Acerca de los atributos personalizados](#).

Si selecciona Lista, debe especificar una lista de valores para este atributo de miembro. No puede seleccionar Grupo como tipo para un atributo de miembro.

### **Note:**

En Reconciliation Compliance, no puede agregar datos adjuntos para atributos de texto de varias líneas.

- d. Si es un atributo de cálculo, seleccione **Cálculo**. Consulte [Acerca de los atributos calculados](#) y [Creación de atributos calculados](#).

Solo puede utilizar los atributos de miembro de este atributo de grupo al especificar la definición de cálculo.

### **Note:**

Esta opción está desactivada para los atributos de miembro creados en Transaction Matching.

3. Seleccione **Clave** para el atributo de miembro que se debe utilizar como clave para este atributo de grupo. Un atributo de grupo debe tener un atributo de clave.

## Especificación de valores para atributos de miembro de grupo

Es posible especificar varios valores para cada atributo de miembro de un atributo de grupo.

Puede introducir los valores para los atributos de miembro o importarlos de un archivo .CSV. Consulte [Importación de atributos de grupo](#).

Para especificar valores para los atributos de miembro en un atributo de grupo:

1. Haga clic en el separador **Valores** del cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado.  
La cuadrícula muestra una columna para cada atributo de miembro definido en el separador Miembros.
2. Cree uno o más conjuntos de valores para los atributos de miembro definidos.
  - a. Haga clic en **Agregar** para mostrar una nueva fila.
  - b. Introduzca valores para cada atributo de miembro.

### Note:

Los valores del atributo de clave deben ser único en el atributo de grupo.

## Exportación de valores de miembro de atributo de grupo

La exportación de un atributo de grupo permite reutilizar los valores de atributo de miembro en un entorno diferente.

Para exportar un atributo de grupo:

1. Abra el cuadro de diálogo Editar atributo personalizado del atributo de grupo que se debe actualizar.
  - En Reconciliation Compliance: en la página Inicio, haga clic en **Aplicación**, después, en **Configuración** y, por último, en **Atributos**. Haga clic en el nombre del atributo de grupo que se debe exportar.
  - En Transaction Matching, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**. Seleccione el separador **Atributos de grupo** y, a continuación, haga clic en el nombre del atributo de grupo que se debe exportar.
2. Haga clic en el separador **Valores** y seleccione **Exportar**.

Los valores de atributo de miembro se exportan a un archivo denominado `Members.csv`, con los nombres de atributo de miembro como columnas. Si ya existe un archivo con este nombre, se utiliza un entero como sufijo y el nombre de archivo es `Members (n).csv`.

## Importación de atributos de grupo

La importación de un atributo de grupo le permite utilizar el atributo de grupo incluido en el archivo `.csv` de importación en su entorno.

Si el archivo de importación contiene un valor no válido (es decir, un valor que no está presente en el atributo de grupo), ese atributo se deja en blanco y se puede actualizar posteriormente.

Para importar un atributo de grupo:

1. Abra el cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado o el cuadro de diálogo Editar atributo personalizado. Consulte el primer paso en [Creación de atributos de grupo](#) o en [Edición de atributos de grupo](#).
2. Haga clic en el separador **Valores** y, a continuación, haga clic en **Importar**. Aparecerá el separador Importar valores de miembro.
3. Haga clic en **Elegir archivo** para seleccionar el archivo `.csv` que contiene los valores de miembro.
4. En **Tipo de importación**, seleccione una opción que indique la acción que se debe realizar cuando hay valores existentes para uno o más miembros.

Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Reemplazar:** todos los valores del archivo de importación se agregarán o reemplazarán los valores de atributo existentes. Los valores de atributo existentes que no estén en el archivo de importación no se modificarán. No obstante, todos los datos de atributo de un valor de clave en particular se reemplazarán por el contenido del archivo o se borrarán.  
Utilice este tipo de importación cuando solo desee mover los cambios más recientes desde un sistema de origen. Por ejemplo, la adición de nuevos datos de almacenamiento desde una adquisición.
- **Reemplazar todo:** todos los valores del archivo de importación reemplazarán completamente los valores de atributo existentes. Los valores de atributo existentes que no estén en el archivo de importación se suprimirán.  
Utilice este tipo de importación cuando cree un reflejo de los valores de un sistema de origen con una actualización completa. Por ejemplo, las actualizaciones semanales para sincronizar con los datos de almacenamiento del sistema ERP.
- **Actualizar:** compara el uso del atributo de clave y actualiza los valores de atributo de miembro con los del archivo que va a importar. No tiene ningún efecto en los valores de los atributos de clave que no están especificados en el archivo de importación. Todos los valores del archivo de importación se agregarán o reemplazarán los valores de atributo existentes. Los valores de atributo existentes que no estén en el archivo de importación no se modificarán. Solo los datos de atributo de un valor de clave en particular se reemplazarán por el contenido del archivo. Los datos de atributo de los atributos que no estén en el archivo no se modificarán. Los valores de clave del archivo de importación que no estén en el atributo generarán un error.

Utilice este tipo de importación cuando desee actualizar unos pocos atributos en todos los valores de atributo. Por ejemplo, la actualización de los gerentes de tienda después de una reorganización sin que afecte al resto de los datos de tienda.

5. En **Formato de fecha**, seleccione el formato de fecha necesario.
6. En **Delimitador de archivo**, seleccione el carácter que se utiliza como delimitador de archivo en el archivo de importación `.csv`.

7. Haga clic en **Importar**.

## Edición de atributos de grupo

Los administradores de servicio pueden modificar los atributos de miembro y los valores de atributo de miembro.

Para editar un atributo de grupo:

1. Abra el cuadro de diálogo Editar atributo personalizado del atributo de grupo que se debe actualizar.
  - En Reconciliation Compliance: en la página Inicio, haga clic en **Aplicación**, después, en **Configuración** y, por último, en **Atributos**. Haga clic en el nombre del atributo de grupo que se debe actualizar.
  - En Transaction Matching, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**. Seleccione el separador **Atributos de grupo** y, a continuación, haga clic en el nombre del atributo de grupo que se debe actualizar.
2. (Opcional) En **Nombre**, modifique el nombre del atributo de grupo.
3. Para editar un atributo de miembro, haga clic en el separador **Miembros**.

Seleccione el atributo de miembro que se va a editar y haga clic en el icono Editar. Puede editar el nombre de atributo de miembro y la lista de valores proporcionados para un atributo de lista. Para agregar un nuevo atributo de miembro, haga clic en el icono Agregar.

No puede cambiar el atributo de clave ni modificar el tipo de un atributo de miembro.

### **Note:**

Si el valor de un atributo de miembro se actualiza tras la creación de una confrontación, el cambio no afectará a las confrontaciones existentes.

4. Para editar un valor del atributo de miembro, haga clic en el separador **Valores**.

Haga clic en la celda necesaria y modifique el valor. Después de guardar los cambios, todas las conciliaciones o transacciones que utilizan este atributo de miembro se actualizarán para que utilicen el nuevo valor.

Puede agregar nuevos valores haciendo clic en el icono Agregar. Tenga en cuenta que no puede modificar estos valores del atributo de clave.

## Supresión de atributos de grupo

Los administradores del servicio pueden suprimir un atributo de grupo, atributos de miembro, o valores de atributo de miembro en función de determinadas condiciones.

### **Note:**

En Reconciliation Compliance, los atributos de grupo y los atributos de miembro solo se pueden suprimir si no se están utilizando en ningún formato, perfil o conciliación dentro de un período que no esté bloqueado.

Cuando se suprime un atributo de grupo o un atributo de miembro, todas las conciliaciones o transacciones que los utilizan continuarán conservando la información suprimida.

Para suprimir un atributo de grupo:

1. Acceda a la lista de atributos de grupo existentes.
  - En Reconciliation Compliance: en la página Inicio, haga clic en **Aplicación**, después, en **Configuración** y, por último, en **Atributos**.
  - En Transaction Matching, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**. Seleccione el separador **Atributos de grupo**.
2. Para suprimir el atributo de grupo, haga clic en el menú Acciones y seleccione **Suprimir**.
3. En el cuadro de diálogo Confirmación de supresión, haga clic en **Sí**.

Para suprimir un atributo de miembro:

1. Abra el cuadro de diálogo Editar atributo personalizado del atributo de grupo que se debe actualizar.
  - En Reconciliation Compliance: en la página Inicio, haga clic en **Aplicación**, después, en **Configuración** y, por último, en **Atributos**. Haga clic en el nombre del atributo de grupo cuyo atributo de miembro se debe suprimir.
  - En Transaction Matching, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**. Seleccione el separador **Atributos de grupo** y, a continuación, haga clic en el nombre del atributo de grupo cuyo atributo de miembro se debe suprimir.
2. Haga clic en el separador **Miembros**.
3. Seleccione el atributo de miembro que se va a suprimir y haga clic en el icono Suprimir.
4. En el cuadro de diálogo Confirmación de supresión, haga clic en **Sí**.

Para suprimir un valor de atributo de miembro:

1. Abra el cuadro de diálogo Editar atributo personalizado del atributo de grupo que se debe actualizar.
  - En Reconciliation Compliance: en la página Inicio, haga clic en **Aplicación**, después, en **Configuración** y, por último, en **Atributos**. Haga clic en el nombre del atributo de miembro cuyos valores de atributo de miembro se deben suprimir.
  - En Transaction Matching, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**. Seleccione el separador **Atributos de grupo** y, a continuación, haga clic en el nombre del atributo de grupo cuyos valores de atributo de miembro se deben suprimir.
2. Haga clic en el separador **Valores**.
3. Para suprimir una fila completa, seleccione la fila y, a continuación, haga clic en el icono Suprimir.
4. Para suprimir un valor en particular, haga clic en esa celda y presione la tecla **Suprimir**. El valor de este atributo de miembro se vuelve nulo. Todas las conciliaciones que utilizan el valor suprimido también mostrarán un valor nulo para este valor de atributo de miembro.

## Creación de tipos de confrontación

Los tipos de confrontación determinan el funcionamiento del proceso de confrontación de transacciones para las cuentas que usan ese tipo de confrontación.

**Consulte también:**

- [Pasos para crear tipos de confrontación](#)  
Un tipo de confrontación determina la estructura de los datos procedentes de los orígenes de datos (columnas y tipos de datos), y las reglas que se utilizan para la confrontación. Los administradores del servicio y los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Gestionar pueden crear tipos de confrontación.
- [Definición de propiedades de tipo de confrontación](#)
- [Definición de orígenes de datos](#)  
Los orígenes de datos contienen las transacciones que se tienen que confrontar.
- [Trabajar con tipos de transacción](#)  
Los tipos de transacción incluyen tipos de ajuste y tipos de soporte
- [Descripción general de la definición de un proceso de coincidencia](#)  
Un proceso de confrontación define las reglas y condiciones que se utilizan para confrontar transacciones en Transaction Matching.
- [Definición del proceso de coincidencia mediante la creación de reglas](#)  
Los administradores de servicio pueden crear uno o varios procesos de confrontación para un tipo de confrontación. Cada proceso de confrontación puede definir tanto reglas de confrontación automática como reglas de confrontación manual.

## Pasos para crear tipos de confrontación

Un tipo de confrontación determina la estructura de los datos procedentes de los orígenes de datos (columnas y tipos de datos), y las reglas que se utilizan para la confrontación. Los administradores del servicio y los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Gestionar pueden crear tipos de confrontación.

Las compañías pueden tener muchos tipos de confrontación como, por ejemplo, cuentas de intercompañía, cuentas bancarias, cuentas a cobrar, cuentas por pagar y distintas cuentas de compensación. Debido a que las reglas y la estructura de datos para estas cuentas diferentes son probablemente distintas, las compañías crearán un tipo de coincidencia para cada cuenta. Los tipos de confrontación se asignan a las conciliaciones y más de una conciliación puede utilizar el mismo tipo de confrontación.

Puede utilizar el informe Configuración de origen de datos de tipo de confrontación para ver los valores de configuración de todos los orígenes de datos de un tipo de confrontación específico o para todos los orígenes de datos del sistema. Consulte Trabajo con informes predefinidos en Confrontación de transacciones en *Administración de Oracle Account Reconciliation*.



**Note:**

El número máximo de tipos de confrontaciones que se pueden crear en una aplicación es 300.

Para crear un tipo de confrontación:

1. Defina las propiedades de tipo de confrontación. Aquí se incluye el ID de tipo de confrontación, el nombre y las instrucciones para los usuarios al utilizar este tipo de confrontación.  
Consulte [Definición de propiedades de tipo de confrontación](#).
2. Defina uno o más orígenes de datos.

- Consulte [Definir los orígenes de datos](#).
3. Defina el proceso de confrontación, incluida la creación de reglas que se deben usar para confrontar las transacciones.  
Consulte [Definir el proceso de confrontación](#).
  4. Defina los tipos de transacción, incluidos los tipos de ajuste y los tipos de soporte.  
Consulte [Definir los tipos de transacción](#).

 **Note:**

También se pueden exportar e importar los tipos de confrontación entre entornos.  
Consulte [Exportación e importación de tipos de confrontación entre entornos](#)

**Ver el vídeo Creación de tipos de confrontación**

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



## Definición de propiedades de tipo de confrontación

Para definir un nuevo tipo de coincidencia, empiece en el separador Propiedades e introduzca un nombre, las instrucciones o explicación para los usuarios que utilicen este tipo de coincidencia y el calendario que determina la frecuencia con la que se puede producir el balance para las conciliaciones que utilizan este tipo.

Para definir las propiedades del tipo de coincidencia:


1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. En **Tipos de confrontación**, haga clic en **Nuevo**. Aparece el separador Propiedades del cuadro de diálogo Nuevo tipo de confrontación.
3. Introduzca un valor de ID que sea único en todos los tipos de confrontación, un nombre y, opcionalmente, una descripción.  
El ID debe ser un valor alfanumérico menor o igual a 28 bytes. Los caracteres especiales que se permiten son el punto (.), el guion bajo (\_) y el guion (-).

 **Note:**

- El estado puede ser **Pendiente** o **Aprobado**. Los tipos de confrontación nuevos se establecen de forma predeterminada con el estado **Pendientes**. Cuando esté listo para que los usuarios utilicen este tipo de coincidencia, cámbielo a **Aprobado**. No se puede editar una vez que el tipo tenga el estado **Aprobado**, excepto los filtros.
- Si ve el icono de advertencia en la ventana Tipo de confrontación:
  - Puede seguir utilizando el tipo de confrontación sin que ello afecte a sus operaciones diarias. Sin embargo, es posible que afecte a los informes existentes que hacen referencia a la vista SQL para este tipo de confrontación. Consulte [Acerca de las vistas de tipo de confrontación para los orígenes de datos](#).
  - Para corregir la advertencia, puede revertir el estado a Pendiente y aprobar el tipo de confrontación.

4. Haga clic en **Guardar**.

Al establecer el estado del tipo de confrontación como **Aprobado** y guardar la definición, se crea la vista de tipo de confrontación para este tipo de confrontación. Esta vista contiene todas las transacciones de todos los orígenes de datos para este tipo de confrontación. Haga clic en el icono del campo Vista para mostrar la consulta SQL y utilizar la vista en los informes personalizados. Consulte Generación de informes personalizados en *Administración de Oracle Account Reconciliation*.



Si en el campo Vista se muestra un signo de exclamación (en lugar de un icono de base de datos), indica que se ha producido un error al crear la vista. Puede volver a intentarlo si establece el estado del tipo confrontación como **Pendiente**, lo vuelve a establecer como **Aprobado** y, a continuación, guarda los cambios. Si el problema persiste, revise el ID del tipo de confrontación y los ID del origen de datos. Consulte lo siguiente:

- El paso 3 de este tema
- [Definición de orígenes de datos](#)
- [Acerca de las vistas de tipo de confrontación para los orígenes de datos](#)

## Definición de orígenes de datos

Los orígenes de datos contienen las transacciones que se tienen que confrontar.

### Consulte también:

- [Acerca de la definición de orígenes de datos](#)
- [Acerca de los atributos de origen de datos](#)  
Al definir un atributo en un origen de datos, tendrá que proporcionar determinados detalles.
- [Acerca de los atributos calculados](#)
- [Acerca de las vistas de tipo de confrontación para los orígenes de datos](#)  
Se crea una vista de tipo de confrontación para cada tipo de confrontación aprobado. Esta vista contiene todas las transacciones de todos los orígenes de datos en el tipo de confrontación.
- [Pasos para definir un origen de datos](#)

## Acerca de la definición de orígenes de datos

No hay límite en el número de orígenes de datos que puede agregar; sin embargo, la mayoría de conciliaciones contendrán dos orígenes de datos: las transacciones del sistema de origen coincidirán con las transacciones del subsistema.

Ciertos tipos de conciliaciones (como las cuentas de compensación, las cuentas transitorias o los devengos de alto volumen) requieren la coincidencia de débito o crédito con un único origen de datos. El objetivo de ambos casos es producir una conciliación y el formato dependerá de si trabaja con dos o más procesos de origen o con un solo proceso de origen.

### Note:

- El número máximo de orígenes de datos que se pueden crear en una aplicación es 750.
- El número máximo de orígenes de datos en un tipo de confrontación es 20.

Al definir un origen de datos, puede definir los "atributos" en el origen, que son las columnas de datos que se importarán. También es la ubicación en la que puede enriquecer y normalizar los datos para prepararlos para la coincidencia mediante los atributos calculados. Por ejemplo, es posible que necesite extraer una cadena de texto del centro de algún campo de texto y, a continuación, hacer coincidir esta cadena de texto con algún otro atributo. O bien, puede que necesite convertir diferentes valores de texto en algún valor "normalizado", de manera que se pueda hacer coincidir. Se puede utilizar una biblioteca de atributos calculados para el enriquecimiento y la normalización de datos, de modo que pueda lograr el mayor número posible de coincidencias mediante el motor de coincidencias automatizado.

 **Note:**


Es necesario que establezca dos campos como mínimo para cada origen de datos: **Cantidad** y **Fecha**. Es necesario un atributo **Cantidad** para representar el importe de la transacción del sistema de origen o del subsistema, lo que se define como el "Importe de balance" en la definición de origen de datos. Un **Importe** siempre debe definirse con el tipo **Número**. Es necesario un atributo **Fecha** que represente la fecha contable que determina el periodo contable en el que se refleja una transacción. Los atributos de fecha y de cantidad deben rellenarse en cada transacción, ya que serán utilizados para la realización de los cálculos de fin de periodo.

El administrador también puede permitir que los usuarios supriman transacciones de un origen de datos determinado. Esto se lleva a cabo activando la casilla de verificación **Permitir supresión de transacciones**. Tenga en cuenta que esta función se puede activar para un origen de datos determinado ya se hayan cargado las transacciones o no. Para obtener información sobre la supresión de transacciones, consulte Supresión de transacciones

Un administrador también puede permitir que los usuarios editen transacciones al activar esa función por atributo de origen de datos. Para obtener información sobre la edición de transacciones, consulte Edición de transacciones

**Ejemplo: Tipo de confrontación con dos orígenes de datos**

Este es un ejemplo de un tipo de confrontación con dos orígenes de datos, Cuentas por pagar y Cuentas a cobrar, con atributos de origen de datos para el origen de datos Cuentas por pagar. Tenga en cuenta que se ha creado el atributo de fecha necesario llamado AP\_DDATE. También se ha creado un atributo de cuadro llamado Cantidad de cuentas a pagar.



The screenshot shows the 'Edit Match Type' window for 'AP' (Accounts Payable). It includes a sidebar with 'Data Sources' (AP and AR), a main configuration area with 'Properties' and 'Filters' tabs, and a 'Data Source Attributes' table.

ID	Name	Type	Key	Required	Calculation	Accounting Date	Balancing Attribute	Allow Edit	Actions
AP_INV	AP Invoice	Text	x	x	x	x	x	x	...
AP_AMT	AP Amount	Number	x	✓	x	x	✓	x	...
AP_DDATE	AP Doc Date	Date	x	✓	x	✓	x	x	...

**Acerca de los atributos de origen de datos**

Al definir un atributo en un origen de datos, tendrá que proporcionar determinados detalles.



**Note:**

Un origen de datos puede tener un máximo de 200 atributos.

En la siguiente tabla se describen los detalles necesarios para crear un atributo de origen de datos.

**Table 10-2 Detalles de atributo**

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>
<b>ID</b>	ID del atributo de origen de datos
<b>Nombre</b>	Nombre del atributo de origen de datos El nombre y el ID del atributo de origen de datos no pueden contener caracteres especiales como {, }, [, ],   ni palabras clave reservadas (como el ID de transacción).

Table 10-2 (Cont.) Detalles de atributo

Campo	Descripción
<b>Tipo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Texto:</b> Se utiliza para comentarios, descripciones, etc. de gran tamaño y puede tener un máximo de 300 caracteres. <b>Nota:</b> Si el valor de una cadena de texto está entre comillas dobles al principio y al final de la cadena, utilice comillas dobles si hay una coma dentro de ese texto. Por ejemplo: "GM LLC - GMNA, miembro del personal de ""NAO"" anteriormente".</li> <li>• <b>Fecha:</b> El formato al cargar transacciones debería ser DD- MMM-AAAA o DD- MMM-AA. <b>Nota:</b> Podría tener varios atributos de fecha, pero solo uno se debe designar como <b>Necesario</b> y servir como la <b>fecha contable</b> que representa el periodo contable en el que se refleja la transacción. La fecha asignada a cada transacción se utilizará para realizar todos los cálculos de final de periodo.</li> <li>• <b>Número:</b> Se utiliza para campos de cantidad de hasta 15 dígitos en total y hasta 12 dígitos tras la precisión. Los números se redondean a dos cifras decimales para los cálculos de varianza. Se admiten números de hasta 15 dígitos sin perder precisión. Por ejemplo, los siguientes números son válidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1234567890123.45</li> <li>- 12345678901234.5</li> <li>- 123456789012.345</li> <li>- 1234.56789012345</li> </ul> </li> <li>• <b>Entero:</b> Se utiliza para valores no decimales con un máximo de 18 dígitos, y puede ser positivo o negativo.</li> <li>• <b>Lista:</b> Se utiliza para configurar una lista de valores; no se distingue entre mayúsculas y minúsculas durante la importación.</li> <li>• <b>Sí/No:</b> Se utiliza para un campo booleano que se puede dejar <b>en blanco</b>, con <b>Sí</b> (1, Yes, YES, Y, y, T, t, True, TRUE, True) o <b>No</b> (0, No, NO, N, n, F, f, False, FALSE, False)</li> <li>• <b>Grupo:</b> Se utiliza para atributos de grupo. Consulte <a href="#">Acerca de los atributos de grupo en Reconciliation Compliance</a>.</li> </ul>
<b>Posiciones decimales</b>	Para atributos con el valor de <b>Tipo</b> definido en <b>Número</b> , introduzca el número de posiciones decimales que se deben usar para el atributo.
<b>Valor predeterminado</b>	(opcional) Introduzca un valor predeterminado para este atributo.

Table 10-2 (Cont.) Detalles de atributo

Campo	Descripción
<b>Clave</b>	<p>Seleccione si desea activar el proceso de comprobación de transacciones duplicadas. La opción <b>Clave</b> es un método para identificar de forma exclusiva un registro en la base de datos. Puede seleccionar uno o más atributos como claves para la comprobación de duplicados. La importación de transacción no cargará un archivo si el archivo contiene una o más transacciones que coincidan con una clave que ya sea haya cargado.</p> <p><b>Nota:</b> Los atributos de tipo Grupo no se pueden definir como clave.</p>
<b>Necesario</b>	<p>Seleccione si desea que este atributo sea necesario.</p>
<b>Fecha contable</b>	<p>Seleccione si desea establecer el atributo como la fecha contable. La fecha contable representa el periodo contable en el que se refleja la transacción. La fecha asignada a cada transacción se utilizará para realizar todos los cálculos de final de periodo. Solo se puede establecer un atributo como fecha contable.</p>
<b>Atributo de balance</b>	<p>Seleccione si desea establecer el atributo como atributo de cuadro. Solo se puede establecer un atributo como el atributo de cuadro.</p> <p>La precisión del atributo de balance se hereda del código de la moneda predeterminada en el cubo de moneda más bajo activado para el Perfil.</p>
<b>Cálculo</b>	<p>(opcional) Active esta casilla si desea que se calculen los datos de atributo. Si selecciona esta opción, se muestra una sección Definición de cálculo.</p>
<b>Tipo de cálculo</b>	<p>Seleccione si desea que el cálculo se base en un script, cuando se cumplan determinadas condiciones, o que se asigne un valor a una lista.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Asignar valor a lista:</b> Si desea asignar un valor a una lista</li> <li>• <b>Condicional:</b> Si desea que el cálculo se realice cuando se cumplan determinadas condiciones</li> <li>• <b>Con scripts:</b> Si desea que el cálculo se base en un script. La opción Con scripts está disponible para los atributos de tipo Texto, Fecha, Número o Entero</li> </ul>
<b>Definición de cálculo</b>	<p>Introduzca un script de cálculo en esta área.</p>
<b>Agregar atributo</b>	<p>Agregue un atributo existente a un script de cálculo mediante la selección de la lista.</p>
<b>Agregar función</b>	<p>Seleccione de la biblioteca de funciones para ayudar a crear un script:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diferencia de fecha</li> <li>• Texto extraído</li> <li>• If Then Else</li> <li>• Minúscula</li> <li>• Máximo</li> <li>• Mínimo</li> <li>• Redondeo</li> <li>• Ubicación del texto</li> <li>• Mayúscula</li> </ul>

### Ejemplos de atributo

A continuación se muestran algunos ejemplos de atributos comunes:

#### Texto

**Attribute Details**

\* ID

\* Name

\* Type

Default Value

Key

Required

Calculation

#### Ejemplo de tipo de cálculo con scripts

Calculation Type

### Calculation Definition

Add Attribute

Add Function

- Date Difference
- Extract Text
- If Then Else
- Lowercase
- Maximum
- Minimum
- Round
- Text Location
- Uppercase

## Ejemplo de tipo de cálculo condicional

Calculation Type

### Calculation Definition

Condition	Value If Conditions Met
If	
Else	

### Conditions

Filter Definition

**Condition**  
 Conjunction |  
 Attribute |  
 Operand |  
 Value

### Value

Value Type

## Acerca de los atributos calculados

Los atributos calculados son de solo lectura. Los administradores pueden agregar atributos a las secciones de atributos en los cuadros de diálogo Acciones y los usuarios del flujo de trabajo pueden verlos en los cuadros de diálogo Acciones y en las transacciones. Los administradores pueden restringir el acceso a determinados roles mediante el establecimiento del acceso No visualizar. Por ejemplo, para el atributo calculado XYZ, un administrador le puede agregar el acceso Visor: No visualizar, de este modo XYZ no se mostrará a los visores.

Cualquier rol de usuario puede agregar atributos calculados como columnas en las vistas y los portlets. También se pueden agregar como atributos filtrables en el Panel de filtros.

### Note:

No puede crear atributos calculados que generan una dependencia cíclica. Por ejemplo, los siguientes atributos calculados no se permiten si A y B dependen el uno del otro:  $A = \{B\} * (-1)$  y  $B = \{A\} + 100$ , ya que crean una dependencia cíclica, algo que no está permitido y causa errores.

### Acerca de los tipos de cálculo

- **Asignar valor a lista:** asigna un valor a un atributo de tipo de lista.
- **Asignar lista a valor:** asigna un valor de lista al valor de un atributo diferente. Solo está disponible para los atributos de tipo Lista.
- **Condicional:** cálculo condicional (If – Then – Else)
- **Con scripts:** cálculo con scripts en formato libre. La opción Con scripts está disponible para los atributos de tipo Texto, Número o Entero.

La siguiente tabla muestra los tipos de cálculo que cada tipo de atributo puede usar cuando se selecciona la opción de cálculo:

**Table 10-3 Tipos de cálculo que cada tipo de atributo puede usar cuando se selecciona la opción de cálculo**

Tipo de atributo	Asignar valor a lista	Condicional	Con scripts	Asignar lista a valor
Fecha			X	
Entero	X	X	X	
Lista				
Número	X	X	X	
Texto	X	X	X	
Sí/No		X		

### Ejemplos de funciones con comandos

Otros ejemplos de funciones con scripts:

- **Diferencia de fecha:** devuelve la diferencia en días, horas, minutos o segundos entre dos fechas. Para Fecha1 y Fecha2, se pueden usar los valores 'TODAY' y 'NOW', que indican la fecha actual (sin componente de tiempo) y fecha-hora, respectivamente.

DATE\_DIFF(<Fecha1>, <Fecha2>, <Tipo>)

Ejemplo: DATE\_DIFF('TODAY', {Fecha de finalización del preparador}, 'DAYS') o  
DATE\_DIFF({Fecha de finalización del preparador}, 'NOW', 'HOURS')

- **Extraer texto:** devuelve la subcadena en el valor, desde las posiciones especificadas.

SUBSTRING(<Valor>, <Ubicación>, <Longitud>)

Ejemplo: SUBSTRING( {Nombre} , 5, 10)

- **If Then Else:** permite que el usuario inserte un cálculo condicional en el cálculo con scripts. Los cálculos IF\_THEN\_ELSE también se pueden anidar para soportar los cálculos de tipo "ELSE IF".

IF\_THEN\_ELSE(<Condición>, <Valor1>, <Valor2>)

Ejemplo:

```
IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Low', 'Good',
IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Medium', 'Better',
IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'High', 'Best', 'Bad')))
```

- **Longitud** toma un valor de texto como parámetro y devuelve un entero que es el número de caracteres del texto.

LENGTH('Value') devuelve 5, mientras que LENGTH({Name}) devolvería el número de caracteres en el nombre del objeto. Si el valor está vacío o es nulo, el cálculo devolverá 0.

Utilice el cálculo con SUBSTRING para extraer los últimos 4 caracteres de un valor de texto.

Ejemplo: SUBSTRING( {MyString}, LENGTH ( {MyString} ) - 4

- **Minúsculas** devuelve el valor en minúsculas.  
LOWERCASE(<Valor>)  
Ejemplo: LOWERCASE( {Descripción} )
- **Máximo:** devuelve el valor máximo de una lista de atributos. Puede haber cualquier cantidad de parámetros.  
MAX (<Valor1>, <Valor2>, <ValorN>)  
Ejemplo: MAX({Account1},{Account2},{Account3})
- **Mínimo:** devuelve el valor mínimo de una lista de atributos. Puede haber cualquier cantidad de parámetros.  
MIN(<Valor1>, <Valor2>, <ValorN>)  
Ejemplo: MIN({Account1},{Account2},{Account3})
- **Redondear:** devuelve el valor redondeado a la posiciones decimales especificadas.  
ROUND(<Valor>, <Posiciones decimales>)  
Ejemplo: ROUND( ({Convertir con scripts} /7), 4)
- **Ubicación del texto:** devuelve el índice de la subcadena comprendido en el valor, el 1 como primera posición.  
INSTRING(<Valor>, <Valor que buscar>)  
Ejemplo: INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )
- **Mayúsculas:** devuelve el valor en mayúsculas.  
UPPERCASE(<Valor>)  
Ejemplo: UPPERCASE( {Nombre} )

## Acerca de las vistas de tipo de confrontación para los orígenes de datos

Se crea una vista de tipo de confrontación para cada tipo de confrontación aprobado. Esta vista contiene todas las transacciones de todos los orígenes de datos en el tipo de confrontación.

Las vistas Tipo de confrontación simplifican la creación de informes en todas las transacciones para un tipo de confrontación específico. La vista Tipo de confrontación para un tipo de confrontación específico contiene atributos de todos los orígenes de datos de ese tipo de confrontación. Utilice la consulta SQL de esta vista para obtener los nombres de las columnas de cada origen de datos. A continuación, puede crear una consulta de informe que incluya todas las transacciones de todos los orígenes de datos en un tipo de confrontación específico. La ejecución de informes personalizados a partir de esta consulta de informe le permite filtrar y ver los datos de todas las transacciones de un tipo de confrontación en un solo lugar. Consulte Generación de informes personalizados en *Administración de Oracle Account Reconciliation*.

Una vista Tipo de confrontación se puede unir con otras tablas. Las consultas de informe basadas en las vistas Tipo de confrontación son portátiles. Si la configuración del tipo de confrontación es la misma en dos aplicaciones, la consulta de informe funcionará en ambas aplicaciones aunque no sean totalmente idénticas.

La vista Tipo de confrontación se crea o se actualiza cuando se aprueba un tipo de confrontación.

### Estructura de la vista Tipo de confrontación para los orígenes de datos

El nombre de una vista Tipo de confrontación es su ID de tipo de confrontación con el prefijo "TM\_". Por ejemplo, el nombre de la vista Tipo de confrontación de un tipo de confrontación con ID P0toInv es TM\_P0toInv. La longitud máxima para el nombre de la vista es de 30 bytes.

El número máximo de columnas soportadas en una vista Tipo de confrontación es de 300.

La vista Tipo de confrontación contiene atributos fijos definidos por el sistema y atributos de origen de datos de todos los orígenes de datos de ese tipo de confrontación. Los nombres de las columnas no deben superar los 30 bytes. El nombre de una columna para un atributo de origen de datos es el ID del atributo de origen de datos con un guion bajo y una letra que representa el tipo de datos de la columna. Consulte *TM\_<MATCH\_TYPE\_ID>* en *Tablas y vistas de Account Reconciliation* para obtener información sobre las columnas de la vista Tipo de confrontación.

#### Note:

Si el ID de tipo de confrontación o el ID de atributo de origen de datos contiene un punto (.) o corchetes ('{' o '}'); este carácter se sustituye por un guion bajo en la vista Tipo de confrontación. Por ejemplo, si un ID de tipo de confrontación es InterCompany1.2, el nombre de su vista Tipo de confrontación es TM\_InterCompany1\_2.

### Ejemplos: Consultas para crear informes sobre las transacciones confrontadas para los tipos de confrontación

#### Ejemplo 1: Seleccionar todas las transacciones para un origen de datos específico

Utilice cualquiera de las siguientes consultas de informe para recuperar todas las transacciones del tipo de confrontación TM\_GL\_POS\_BANK en el que el origen de datos sea 'Bank'.

```
SELECT * FROM "TM_GL POS Bank" TM_GL_POS_BANK WHERE TM_GL_POS_BANK.SOURCE = 'Bank';
```

```
SELECT * FROM "TM_GL POS Bank" TM_GL_POS_BANK WHERE TM_GL_POS_BANK.SOURCE = 'Bank' and
TM_GL_POS_BANK.RECON_ID IN
(SELECT recon.recon_id FROM tm_recon recon, tm_recon_type recon_type,
TM_DATA_SOURCE data_source
WHERE recon.recon_type_id = recon_type.recon_type_id AND
recon.recon_type_id = data_source.recon_type_id
AND data_source.recon_type_id = recon_type.recon_type_id AND
data_source.DATA_SOURCE_ID = 2009);
```

#### Ejemplo 2: Seleccionar transacciones no confrontadas para un tipo de confrontación

La siguiente consulta de informe devuelve todas las transacciones no confrontadas para el tipo de confrontación TM\_GL\_POS\_BANK en todos los orígenes de datos.

```
select * FROM "TM_GL POS Bank" TM_GL_POS_BANK where
TM_GL_POS_BANK.match_status_enum is null or TM_GL_POS_BANK.match_status_enum
= 6
```

### Ejemplo 3: Seleccionar todas las transacciones confrontadas entre dos fechas específicas

La siguiente consulta de informe devuelve todas las transacciones confrontadas para el tipo de confrontación TM\_GL\_POS\_BANK creado entre las fechas. Este resultado incluye transacciones de todos los orígenes de datos en el tipo de confrontación.

```
SELECT * FROM "TM_GL POS Bank" TM_GL_POS_BANK LEFT OUTER JOIN TM_MATCH MATCH
ON
(TM_GL_POS_BANK.RECON_ID = MATCH.RECON_ID AND MATCH.MATCH_ID =
TM_GL_POS_BANK.MATCH_ID)
WHERE MATCH.CREATE_DATE > ~MATCH_DATE_LOW~ and MATCH.CREATE_DATE <=
~MATCH_DATE_HIGH~
```

## Pasos para definir un origen de datos

Para definir orígenes de datos:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación**.
2. En el separador **Tipos de confrontación**, seleccione el tipo de confrontación que va a crear.
3. En el separador **Orígenes de datos**, seleccione **Nuevo**.
4. Defina las propiedades de origen de datos. Consulte [Definición de propiedades de origen de datos](#).
5. (Opcional) Crea filtros. Consulte [Creación de filtros al definir orígenes de datos](#).

Consulte [Acerca de la definición de orígenes de datos](#).

## Definición de propiedades de origen de datos

Utilice los siguientes pasos para definir las propiedades de un origen de datos.

1. Introduzca un **ID** para el origen de datos y un nombre descriptivo. El ID debe ser un valor alfanumérico inferior o igual a 27 bytes. Los caracteres especiales que se permiten son el punto (.), el guion bajo (\_) y el guion (-).

### Note:

No puede usar el nombre, **ID de conciliación**, como un ID, ya que es un ID reservado.

2. Indica si el origen de datos es un **Sistema de origen** o un origen de datos de **Subsistema**.

3. Decida si desea permitir la supresión de transacciones por parte de los usuarios para este origen de datos. Para obtener información sobre la supresión de transacciones, consulte [Supresión de transacciones](#)
4. Decida si desea permitir la división de transacciones por parte de los usuarios para este origen de datos. A continuación, haga clic en **Guardar**. Para obtener información sobre la división de transacciones, consulte [División de transacciones no confrontadas](#)
5. En **Atributos de origen de datos**, haga clic en **+** (Nuevo atributo) para empezar a agregar atributos con los que describir cómo deben aparecer los datos en esta columna. Tenga en cuenta que esta es la forma en que puede utilizar la potente función de atributos calculados para normalizar y enriquecer los datos antes de utilizar el motor de coincidencias en [Coincidencia de transacciones](#).

Consulte [Acerca de los atributos de origen de datos](#) para obtener detalles sobre la información que se deben proporcionar al crear el atributo de origen de datos.

Cuando selecciona Grupo en **Tipo**, seleccione el atributo de grupo necesario en la lista de atributos de grupo disponibles en **Nombre de grupo**. Tenga en cuenta que la lista solo incluye los atributos de grupo definidos en el separador Atributos de grupo en Transaction Matching. Los campos ID y Nombre están deshabilitados y sus valores se actualizan automáticamente en función de su selección.

 **Note:**

Debe crear un atributo de tipo de **fecha** necesario para representar la **fecha contable**.

6. (Solo atributos calculados) Para crear un atributo calculado, seleccione **Cálculo**.
 

Consulte [Acerca de los atributos calculados](#) para obtener información adicional sobre los atributos calculados.

  - En **Tipo de cálculo**, seleccione una de las siguientes opciones: **Asignar valor a lista**, **Asignar lista a valor**, **Condicional** o **Con comandos**.
 

Tenga en cuenta que todas las opciones mostradas dependen del tipo de dato seleccionado para el atributo. Consulte [Acerca de los atributos de origen de datos](#).
  - Si selecciona el tipo de cálculo **Con scripts**, para introducir una ecuación de cálculo de formato libre, utilice **Agregar atributo** y **Agregar función**:
    - **Agregar atributo**: seleccione un atributo y haga clic en **Agregar** para insertar el atributo en el cuadro Definición de cálculo en la ubicación del cursor. Si el cursor está en medio de una palabra o un atributo, la palabra/el atributo se sustituirá en la definición. El nombre de los atributos agregados estará entre corchetes {}, de acuerdo con el formato de scripts.
    - **Agregar función**: seleccione una función y haga clic en **Agregar** para agregar la función a la definición de cálculo. La función se agregará con marcadores de posición para cada parámetro.
7. Haga clic en **Guardar** para continuar agregando el atributo siguiente.

## Creación de filtros al definir orígenes de datos

Tras definir un origen de datos y configurar sus atributos, puede configurar filtros a fin de limitar los registros que se incluyen en la lista. Puede crear muchos filtros diferentes según cómo desee ver la información.

Para crear un filtro al definir orígenes de datos:

1. Haga clic en el separador **Filtros** del separador **Orígenes de datos**.
2. Haga clic en **+** (signo más) para agregar un filtro y que se muestre el cuadro de diálogo de definición de filtro.
3. Introduzca el **nombre** para el filtro.
4. Introduzca los criterios de filtro:
  - a. Haga clic en **Crear condición**.
  - b. Introduzca las condiciones que desee utilizar para crear la expresión de definición de filtro (Conjunción, Atributo, Operador y Valor).

#### **Ejemplo de un filtro de origen de datos usando Validez**

Un ejemplo de cómo un filtro de origen le puede ayudar es usar **Validez**, que se calcula como la fecha actual menos la fecha contable, para identificar todas las transacciones no confrontadas con una antigüedad superior a 180 días para cancelarlas. Una vez que haya creado ese filtro, lo aplicará a la regla de confrontación para ajustes, de forma que todas las transacciones no confrontadas anteriores se borren automáticamente o se confronten como ajustes. Como ocurre con otros ajustes creados, a continuación puede extraer estos como asientos en el libro mayor

#### **Note:**

El último filtro utilizado se mantendrá (guardará) para cada usuario por tipo de coincidencia, proceso de coincidencia y origen de datos, por lo que puede cerrar la sesión y volver a entrar, y si abre otra conciliación del mismo tipo de coincidencia, se muestra el mismo filtro.

#### **Ejemplo de un filtro de origen de datos que utiliza el atributo Estado**

Otro ejemplo de cómo puede ayudarle el filtro de origen de datos es el uso del atributo **Estado** para realizar filtrados. Tenga en cuenta que los estados posibles son: No confrontadas, Soportadas, Ajuste confirmado, Confrontación confirmada, Ajuste sugerido y Confrontación sugerida.

The screenshot shows the 'Filter' configuration window. At the top right are 'Apply' and 'Cancel' buttons. The 'Name' field contains 'UnmatchedTxns'. Below is the 'Filter Definition' section with a tree view showing 'Filter Criteria' expanded to 'Status equals'. Below that are buttons for 'Create Condition', 'Create Condition Group', and 'Delete'. The 'Condition' section has a 'Conjunction' dropdown, an 'Attribute' dropdown set to 'Status', and an 'Operand' dropdown set to 'Equals'. The 'Value' dropdown is open, showing a list of checkboxes for transaction types: All, Confirmed Adjust, Confirmed Match, Suggested Adjust, Suggested Match, Supported, and Unmatched.

## Trabajar con tipos de transacción

Los tipos de transacción incluyen tipos de ajuste y tipos de soporte

### Consulte también:

- [Acerca de los tipos de transacción en Transaction Matching](#)  
El uso de tipos de transacción permite crear tantos tipos de ajuste y de soporte únicos como sea necesario para satisfacer sus necesidades de conciliación.
- [Creación de un nuevo tipo de transacción de ajuste](#)
- [Creación de un nuevo tipo de transacción de soporte](#)

## Acerca de los tipos de transacción en Transaction Matching

El uso de tipos de transacción permite crear tantos tipos de ajuste y de soporte únicos como sea necesario para satisfacer sus necesidades de conciliación.

Un administrador del servicio configura los tipos de transacción durante la configuración de Transaction Matching. Se proporcionan dos tipos de transacciones predeterminadas:

- Tipo de ajuste
- Tipo de soporte

La configuración de cada tipo de transacción permite al usuario que está creando el ajuste realizar una selección en una lista de ajustes disponibles para esta conciliación y el sistema proporciona toda la información necesaria para publicar un asiento de esa conciliación. Un preparador también puede introducir información ad hoc agregando comentarios y archivos adjuntos. Por ejemplo, puede que desee configurar un tipo de **ajuste** para cada cuenta de gastos de una conciliación.

 **Note:**

Es posible que un administrador desee configurar ciertos tipos de ajuste que se utilizan para la confrontación automática y, a continuación, ocultarlos a otros usuarios para que no estén disponibles para la confrontación manual. Es posible ocultar el tipo de ajuste durante la creación o la edición del tipo de ajuste anulando la selección de **Permitir tipo de ajuste para la regla de confrontación manual**. La casilla de verificación se encuentra seleccionada de forma predeterminada. Tenga en cuenta que el tipo de ajuste no se puede ocultar si se utiliza en una o varias reglas de confrontación sugeridas. Las confrontaciones sugeridas creadas con anterioridad al ocultamiento del tipo de ajuste pueden mostrar el tipo de ajuste durante la búsqueda de transacciones, pero no se pueden confirmar.

Los tipos de **soporte** configurables se parecen al proceso de tipo de ajuste en que el preparador ahora puede realizar una selección en una lista de tipos de soporte disponibles para esa conciliación, permitiéndoles marcar fácilmente las transacciones no confrontadas en las categorías de soporte que tengan sentido para esa conciliación.


En un tipo de ajuste o de soporte, los atributos son atributos globales. Esto implica que puede crear atributos, que aparecen en una lista desplegable, y otros usuarios pueden reutilizarlos.

## Creación de un nuevo tipo de transacción de ajuste

1. En **Aplicación**, seleccione **Tipos de confrontación** y seleccione el tipo de confrontación que desee editar, y en **Acciones**, seleccione **Editar**.
2. Seleccione el separador **Tipos de transacción** y, a continuación, **Ajustar**.

 **Note:**

El tipo de coincidencia tiene que tener el estado **Pendiente**.



Puede ver una lista de los tipos de transacción en la parte izquierda.

3. Puede cambiar el nombre y la descripción asociados al ID de ajuste predeterminado.
4. Para crear un nuevo tipo de ajuste, haga clic en **Nuevo tipo de transacción**.

5. Introduzca un ID (con un máximo de 25 caracteres que identifique este tipo de transacción), un nombre (con un máximo de 50 caracteres) y, opcionalmente, una descripción (con un máximo de 250 caracteres).
6. Puede agregar nuevos atributos haciendo clic en **Agregar** y seleccionando a continuación **Nuevo**. Los atributos son atributos globales, de modo que estén disponibles para que los puedan usar otros usuario en una lista desplegable. Consulte Creación de atributos globales de soporte y ajuste.  
Para agregar un atributo personalizado existente, haga clic en **Agregar** y seleccione **Existente**. En el cuadro de diálogo Detalles de atributo, seleccione el atributo personalizado necesario.

 **Note:**

Además, puede utilizar un atributo global existente que esté disponible en la lista desplegable.

Seleccione uno de los siguientes tipos de dato para cada atributo:

- **Texto:** Se utiliza para comentarios extensos, descripciones, etc. Pueden tener hasta 255 caracteres

 **Note:**

Para importar valores de cadena que incluyen una coma (,), el valor de cadena debe aparecer entre comillas dobles. Cuando la cadena aparezca entre comillas dobles, debe encerrar el resto de comillas dobles de la cadena en un segundo conjunto de comillas dobles. Se muestran ejemplos en esta tabla.

Valor de cadena	Estado de importación
"GM LLC - GMNA, antes ""NAO"" ADMIN STAFF"	Correcto (todo el valor de cadena entre comillas dobles y el segundo conjunto de comillas en NAO)
"GM LLC - GMNA, antes "NAO" ADMIN STAFF"	Error de importación (no hay un segundo conjunto de comillas dobles para NAO)
"GM LLC - GMNA, antes NAO ADMIN STAFF"	Correcto (comillas dobles en el valor de cadena)
GM LLC - GMNA, antes NAO ADMIN STAFF	Error (no hay comillas dobles en el valor de cadena)

- **Fecha:** Se utiliza para los valores de fecha  
El formato al cargar transacciones debe ser DD-MMM-AAAA o DD-MMM-AA.
- **Número:** Se utiliza para campos de importe de hasta 18 dígitos (12 dígitos y hasta 6 posiciones decimales)  
Puede ser un valor positivo o negativo. Se puede indicar que un número es negativo durante la importación utilizando el signo menos, por ejemplo: -1000,00, pero en la interfaz de usuario se mostrará como (1000,00).  
En **Posiciones decimales**, introduzca una precisión entre 0 y 12 para el atributo.
- **Entero:** Se utiliza para valores no decimales hasta 18 dígitos

El valor puede ser positivo o negativo.

- **Lista:** Se utiliza para configurar una lista de valores, sin influir si es en mayúscula o minúscula al realizar la importación
- **Sí/No:** Se utiliza para el campo Booleano

El valor se puede dejar **en blanco**, con **Sí** (1, Yes, YES, Y, y, T, t, True, TRUE, True) o **No** (0, No, NO, N, n, F, f, False, FALSE, False)

7. Para ocultar un tipo de ajuste y evitar que los usuarios lo utilicen durante la confrontación manual, anule la selección de la casilla de verificación **Permitir tipo de ajuste para la regla de confrontación manual**. La casilla de verificación se encuentra seleccionada de forma predeterminada. Tenga en cuenta que el tipo de ajuste no se puede ocultar si se utiliza en una o varias reglas de confrontación sugeridas.

Verá los tipos de transacción al trabajar en:

- Edición de reglas de confrontación
- Trabajar con coincidencias sugeridas
- Confrontación automática con ajustes


## Creación de un nuevo tipo de transacción de soporte




1. En **Aplicación**, seleccione **Tipos de confrontación** y seleccione el tipo de confrontación que desee editar, y en **Acciones**, seleccione **Editar**.

### Note:

El tipo de coincidencia tiene que tener el estado **Pendiente**.

2. Seleccione el separador **Tipos de transacción** y, a continuación, **Soporte**. Puede ver una lista de los tipos de transacción en la parte izquierda. Es un ejemplo que muestra el tipo de soporte predeterminado.



Transaction Type Attributes		
Name	Type	Actions
ID	Text	
Name	Text	
Description	Text	

3. Puede cambiar el nombre y la descripción asociados al ID de soporte predeterminado.
4. Para crear un nuevo tipo de soporte, haga clic en **Nuevo tipo de transacción**.
5. Introduzca un ID (con un máximo de 25 caracteres que identifique este tipo de transacción), un nombre (con un máximo de 50 caracteres) y, opcionalmente, una descripción (con un máximo de 250 caracteres).

6. Puede agregar nuevos atributos haciendo clic en **Agregar** y seleccionando a continuación **Nuevo**.

Para agregar un atributo personalizado existente, haga clic en **Agregar** y seleccione **Existente**. En el cuadro de diálogo Detalles de atributo, seleccione el atributo personalizado necesario.

- **Texto:** Se utiliza para comentarios o descripciones (u otro tipo de texto) de gran tamaño

El valor puede tener hasta 255 caracteres como máximo.

 **Note:**

Cuando un valor de una cadena de texto esté encerrado entre comillas dobles al principio y al final de la cadena, utilice comillas dobles cuando haya una coma en medio. Por ejemplo: "GM LLC - GMNA, miembro del personal de "NAO" anteriormente"

- **Fecha:** Se utiliza para los valores de fecha  
El formato al cargar transacciones debe ser DD-**MMM**-AAAA o DD-**MMM**-AA.
- **Número:** Se utiliza para campos de importe de hasta 18 dígitos (12 dígitos y hasta 6 posiciones decimales)  
Puede ser positivo o negativo. Se puede indicar que un número es negativo durante la importación utilizando el signo menos, por ejemplo: -1000,00, pero en la interfaz de usuario se mostrará como (1000,00).  
En **Posiciones decimales**, introduzca una precisión entre 0 y 12 para el atributo.
- **Entero** -Se utiliza para valores no decimales con un máximo de 18 dígitos, y puede ser positivo o negativo
- **Lista:** Se utiliza para configurar una lista de valores, sin influir si es en mayúscula o minúscula al realizar la importación
- **Sí/No:** Se utiliza para los campos Booleano  
Se puede dejar **en blanco**, con **Sí** (1, Yes, YES, Y, y, T, t, True, TRUE, True) o **No** (0, No, NO, N, n, F, f, False, FALSE, False)

## Descripción general de la definición de un proceso de coincidencia

Un proceso de confrontación define las reglas y condiciones que se utilizan para confrontar transacciones en Transaction Matching.

### Related Topics

- [Acerca de los procesos de confrontación](#)  
Un proceso de confrontación especifica las reglas de confrontación para confrontar las transacciones. Cada tipo de confrontación puede tener varios procesos de confrontación.
- [Acerca de la definición de propiedades del proceso de confrontación](#)  
Las propiedades de un proceso de confrontación incluyen el ID, el nombre y orígenes de datos.
- [Acerca de la definición de reglas de confrontación](#)  
Las reglas de coincidencia determinan el modo en que se realizan las coincidencias.

## Acerca de los procesos de confrontación

Un proceso de confrontación especifica las reglas de confrontación para confrontar las transacciones. Cada tipo de confrontación puede tener varios procesos de confrontación.

Defina los valores siguientes para crear un proceso de confrontación:

- **Propiedades del proceso de confrontación**  
Incluye la especificación del número de orígenes de datos, el sistema de origen, el subsistema, la asignación de atributos predeterminada y la asignación de atributos de depósito.  
Consulte [Acerca de la definición de propiedades del proceso de confrontación](#).
- **Reglas de confrontación**  
Las reglas de confrontación determinan la manera en la que se deben confrontar las transacciones del sistema de origen con las del subsistema. Un proceso de confrontación puede contener reglas de confrontación automática y también de confrontación manual.  
Consulte [Acerca de la definición de reglas de confrontación](#).

## Acerca de la definición de propiedades del proceso de confrontación

Las propiedades de un proceso de confrontación incluyen el ID, el nombre y orígenes de datos.

Especifique lo siguiente al definir las propiedades del proceso de confrontación:

- **ID de proceso de confrontación**  
El identificador debe ser siempre único dentro del tipo de coincidencia.
- **Nombre de proceso de confrontación**  
El ID y el nombre identifican el proceso de coincidencia en varios lugares, para que sepa qué conjunto de reglas de coincidencia se ha usado para producir un conjunto de coincidencias concreto.
- **Orígenes de datos**  
El número de orígenes de datos determina cuántos orígenes de datos se incluyen en el proceso de confrontación. A continuación, se especifican los orígenes de datos que representan el sistema de origen y el subsistema.  
  
Por ejemplo, si se definen tres orígenes de datos en un proceso de confrontación y el proceso de confrontación 1 utiliza dos orígenes de datos y el proceso de confrontación 2 utiliza un origen de datos, seleccione el nombre de los orígenes de datos que asignar al sistema de origen y el subsistema. A continuación, debe seleccionar el formato, y la lista de formatos disponibles depende del número de orígenes de datos asignados al proceso de coincidencia.
- **Fecha contable de ajuste**
- **Asignación de atributos por defecto**
- **Asignación de atributos de depósito**

Consulte [Especificación de las propiedades para el proceso de confrontación](#).

### **Atributos de grupo en la asignación de atributos predeterminada**

Si utiliza atributos de grupo en la asignación de atributos predeterminada, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los atributos de miembro clave de tipo Número entero o Texto no se pueden utilizar en una asignación.
- Los atributos de miembro clave solo se pueden utilizar en las coincidencias exactas y no pueden utilizar tolerancias.

## Acerca de las asignaciones de atributos predeterminadas

Se pueden definir asignaciones de atributos predeterminadas para un proceso de confrontación.

Una asignación de atributos predeterminada configura los límites del proceso de confrontación para las reglas de confrontación cuyo valor de tolerancia esté definido en **Confrontación con tolerancia** y cuyo valor **Usar** esté definido en **Límites de procesos de confrontación**. De forma predeterminada, el sistema crea una asignación de atributos predeterminada mediante los atributos de balance del sistema de origen y el subsistema. El límite de tolerancia predeterminado para esta asignación está definido entre -0 y +0. Puede editar esta asignación de atributos predeterminada y cambiar los límites de tolerancia. En función de las necesidades de su empresa, se pueden crear asignaciones de atributos predeterminadas adicionales.

Por ejemplo, si el atributo de balance del sistema de origen es Amount (Importe) y el atributo de balance del subsistema es InvAmount (Importe de factura), se crea una asignación de atributos predeterminada para confrontar Amount e InvAmount con una tolerancia predeterminada de entre -0 y +0. Puede cambiar este valor a una tolerancia de entre -1 y +1, según sea necesario. Si crea una condición de regla que utiliza Amount e InvAmount y define el valor de **Tipo de confrontación** en **Confrontación con tolerancia** y el valor de **Usar** en **Límites de procesos de confrontación**, los valores de **Desde** y **Hasta** se definirán de forma predeterminada en -1 y +1, respectivamente (los límites de tolerancia especificados en la asignación de atributos predeterminada).

## Acerca de la definición de reglas de confrontación

Las reglas de coincidencia determinan el modo en que se realizan las coincidencias.

Consulte [Definición de reglas y condiciones de regla en el proceso de confrontación](#).

### Tipos de reglas de confrontación

Account Reconciliation ofrece los siguientes tipos de reglas de confrontación:

- Regla de confrontación automática  
Las reglas de confrontación automática se utilizan en los procesos de confrontación automática. Puede definir las reglas o las condiciones que se deben cumplir para que se genere una coincidencia. Un proceso de confrontación puede contener una o varias reglas de confrontación automática. Para definir una regla de confrontación automática, especifique un ID exclusivo, un nombre, un tipo de regla, un estado de confrontación y las condiciones de la regla.
- Regla de coincidencia manual  
Puede crear una o varias condiciones de regla en una regla de confrontación manual. Para definir una regla de confrontación manual, cree una o varias condiciones de regla. Si desea realizar solo la confrontación manual, puede crear un proceso de confrontación sin ninguna regla de confrontación automática.

Consulte [Reglas de coincidencia](#) para obtener información detallada acerca del estado de confrontación de las reglas de confrontación y los tipos de regla de confrontación soportados.

Puede utilizar el informe Configuración de regla de tipo de confrontación para ver los valores de configuración de todas las reglas de confrontación de un tipo de confrontación específico o

de todas las reglas de confrontación del sistema. Consulte [Trabajo con informes predefinidos en Confrontación de transacciones](#) en Administración de Oracle Account Reconciliation.

### Mejores prácticas para la definición de reglas de confrontación

- Inicie la definición de reglas de confrontación con las reglas más precisas en primer lugar, las que pueden proporcionar un mayor número de confrontaciones de calidad y, a continuación, continúe hacia abajo hasta las reglas que pueden ser menos precisas en los resultados.
- Haga lo siguiente para mejorar el rendimiento de la confrontación automática en las reglas de subconjuntos:
  - Crear una o varias reglas (salvo una regla de subconjunto) utilizando atributos que puedan identificar de forma exclusiva una confrontación y configurar esta regla para que se ejecute antes que la regla de subconjunto
  - Incluir atributos adicionales en la condición de la regla de subconjunto para identificar de forma exclusiva las transacciones que se deben confrontar
- Si ya no necesita una regla, pero hay confrontaciones existentes que se han confrontado utilizando una regla, se recomienda que desactive la regla en lugar de suprimirla. La regla se puede suprimir una vez que se hayan depurado las confrontaciones para esa regla.

### Cambio del tamaño de lote y el número de iteraciones de confrontación para reglas de confrontación automática

Confrontación de transacciones le permite cambiar los valores predeterminados del número de iteraciones durante el proceso de confrontación con reglas de confrontación automáticas. Consulte [Cambio de los valores predeterminados del máximo de iteraciones para reglas de confrontación automática](#).

## Descripción de las condiciones de las reglas de confrontación

Al establecer condiciones de regla, se determinan los atributos que deben coincidir y si deben coincidir exactamente o se permite una tolerancia.

Las condiciones de regla facilitan la definición de reglas de confrontación en procesos de confrontación de varios orígenes mediante la definición de la relación predeterminada entre atributos del sistema de origen y el subsistema.

Si el sistema de origen o el subsistema contienen un atributo de grupo, todos los atributos de miembro se pueden utilizar para definir una condición de regla.

La lista de tipos de reglas depende del formato. Por ejemplo,

- **Comparación de balances con Transaction Matching** corresponde a una confrontación de dos orígenes y puede ser: 1 a 1, 1 a varios, Varios a 1 y Varios a varios.
  - 1 a 1 significa que 1 transacción del sistema de origen coincidirá con 1 transacción del subsistema.
  - 1 a varios significa que 1 transacción del sistema de origen coincidirá con todas las transacciones del subsistema que cumplan las condiciones de regla.
- **Análisis de cuenta con Transaction Matching** corresponde a una confrontación de un origen y puede ser: 1 a 1, 1 a varios, Varios a 1 y Varios a varios.
  - 1+ a 1- significa que 1 transacción positiva coincidirá con 1 transacción negativa.
  - 1+ a varios significa que 1 transacción positiva coincidirá con todas las transacciones negativas que cumplan las condiciones de regla.

Por ejemplo, si se definen tres orígenes de datos, el proceso de coincidencia 1 utiliza dos orígenes y el proceso de coincidencia 2 utiliza uno, debe seleccionar el nombre de los orígenes de datos para asignarlos al sistema de origen y al subsistema. A continuación, debe seleccionar el formato, y la lista de formatos disponibles depende del número de orígenes de datos asignados al proceso de coincidencia.

## Acerca del establecimiento de los niveles de tolerancia

El establecimiento de niveles de tolerancia permite confrontar transacciones que tienen varianzas.

Hay tres maneras de establecer niveles de tolerancia: Puede establecer lo siguiente:

- un valor de varianza de tolerancia que se aplique a las transacciones. Por ejemplo, confrontación automática con una varianza de -1 a +3.
- un nivel de umbral de tolerancia expresado con un porcentaje. Por ejemplo, confrontación automática hasta con un 0,5 % del valor de la cantidad.
- un nivel de umbral de tolerancia expresado con un porcentaje junto con una cantidad de varianza. Por ejemplo, confrontación automática hasta con un 1,0 % del valor de la cantidad y hasta con una cantidad máxima de 100,00.

### Note:

El valor del porcentaje no puede ser superior a 100, tanto para la tolerancia alta como para la baja. Solo puede utilizar el nivel de tolerancia como un porcentaje para atributos de origen de datos de tipo **Número** y **Entero**. No se mostrará la opción de expresar como un porcentaje para otros tipos como **Fecha**.

Al establecer los límites de tolerancia, encontrará la casilla de verificación **Utilizar porcentaje de tolerancia**, que le permite expresar el nivel de tolerancia como un porcentaje y en la que, además, puede establecer el valor de varianza máximo.

## Acerca del establecimiento de una tolerancia de fechas en reglas 1 a 1 y 1 a varios

La tolerancia de fechas es el número de días que tener en cuenta para la confrontación de transacciones de dos orígenes de datos.

Confrontación de transacciones tiene en cuenta la tolerancia de fechas con el método más habitual de confrontar las transacciones, tratando el origen (en el libro mayor, por ejemplo), como disponible "antes" de los depósitos del banco o las transacciones del subsistema. El motor de Transaction Matching se ancla en el origen y calcula el rango de valores de fecha que tener en cuenta para la confrontación a partir de allí, en función de los valores de tolerancia introducidos en la regla.

La opción Tolerancia de fechas está disponible para los atributos de origen de datos de tipo **Fecha** y se pueden establecer para:

- Reglas de confrontación automática
- Regla de coincidencia manual
- Asignación de atributos por defecto

La tolerancia de fechas es muy flexible y puede utilizarla para especificar la confrontación con uno de estos elementos:

- **Rango** de días

Use la tolerancia de fechas en reglas para establecer un rango de días a tener en cuenta para la confrontación. Durante la creación de reglas, estos campos se denominan **Inicio** y **Fin** para indicar el rango. El motor proporciona mucha flexibilidad para trabajar con el rango de tolerancia de fechas. Supongamos que desea tener en cuenta las transacciones para realizar una confrontación entre la fecha actual y un día posterior. Esto equivaldría a una fecha de inicio 0 y de fin 1. Otro ejemplo sería iniciar la confrontación de transacciones dos días después de las transacciones de origen y acabar 4 días después. También puede considerar un día anterior (inicio -1) a 1 día posterior si introduce un valor en Inicio -1 y un valor en Fin +1.

- **Fecha específica**

Se ofrece una precisión adicional para la tolerancia de fechas al poder confrontar transacciones de un origen con transacciones del subsistema en otro día específico en lugar de en un rango de días. Esto se realiza con los valores de tolerancia de fechas en los campos Inicio y Fin como el mismo valor. Por ejemplo, supongamos que solo desea realizar la confrontación de sus transacciones de origen con las transacciones bancarias 2 días después. Puede introducir 2 en el campo Inicio y 2 en el campo Fin para que solo se tenga en cuenta ese día para la confrontación.

- **Calendario de negocio** en lugar de un calendario normal para eliminar los festivos y los fines de semana que se tendrán en cuenta en la confrontación. De forma predeterminada, **Conciliación de cuentas** utiliza un calendario normal para especificar las fechas en un rango de fechas. También puede usar un calendario de negocio al calcular un rango de fechas para eliminar el recuento de días que sean festivos para una compañía, o bien los fines de semana en el cálculo del rango para la confrontación. La casilla de verificación **Utilizar calendario de negocio** está disponible como opción al crear condiciones de regla de atributo Tipo de fecha con tolerancia y también para la asignación de atributos predeterminados del proceso de confrontación. La opción de calendario de negocio está disponible para todas las reglas, excepto Varios a varios y no está disponible para confrontación manual.

Para utilizar un calendario de negocio, debe especificar los días laborables para su unidad organizativa, así como una regla de vacaciones que contenga la lista de vacaciones de esa unidad organizativa. Las unidades organizativas se asignan a perfiles y el calendario de negocio asociado se utiliza, a continuación, durante la creación de las conciliaciones. Consulte [Definición de unidades organizativas](#) en la guía *Configuración de Account Reconciliation*.

 **Note:**

En el caso de una fecha laboral concreta, el sistema calcula la fecha laboral de desplazamiento. El día laborable es la fecha única del origen de datos fijado. Si se utiliza el calendario de negocio, el sistema averigua para cada fecha única la fecha de desplazamiento calculada del subsistema. En los casos de 1 a 1, 1 a varios (anclaje de sistema de origen) y Varios a 1 (anclaje de subsistema), la fecha fijada es un valor de fecha único y el sistema calcula la fecha de desplazamiento aplicando el calendario de negocio a esa fecha única. La coincidencia Varios a varios puede tener varias fechas dentro del grupo (anclaje de sistema de origen), lo que significa que no hay una única fecha para calcular la fecha de desplazamiento.

## Definición del proceso de coincidencia mediante la creación de reglas

Los administradores de servicio pueden crear uno o varios procesos de confrontación para un tipo de confrontación. Cada proceso de confrontación puede definir tanto reglas de confrontación automática como reglas de confrontación manual.

Consulte [Descripción general de la definición de un proceso de coincidencia](#).

Para crear un proceso de confrontación:

1. En la página de inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. En el separador **Tipos de confrontación**, seleccione el tipo de confrontación con el que está trabajando. Se muestra el separador **Editar tipo de coincidencia**.
3. Seleccione el separador **Proceso de coincidencia** y se mostrará el separador **Propiedades**.
4. Defina las propiedades del tipo de confrontación.

Consulte [Especificación de las propiedades para el proceso de confrontación](#).

5. Cree una o varias reglas de confrontación. Se incluyen las reglas de confrontación automática y manual.

Consulte [Definición de reglas y condiciones de regla en el proceso de confrontación](#).



### Nota:

El número máximo de procesos de confrontación en un tipo de confrontación es 20.

## Especificación de las propiedades para el proceso de confrontación

Las propiedades del proceso de confrontación incluyen un ID, un nombre y orígenes de datos.

Consulte [Acerca de la definición de propiedades del proceso de confrontación](#).

Para especificar las propiedades de un nuevo proceso de coincidencia:

1. Vaya al separador Propiedades del proceso de confrontación. Consulte [Definición del proceso de coincidencia mediante la creación de reglas](#).
2. Introduzca un **ID** para el proceso de coincidencia y un **nombre**.
3. Seleccione el **número de orígenes de datos**.
4. Seleccione los orígenes de datos del **sistema de origen** y los orígenes de datos del **subsistema**.
5. De forma predeterminada, se selecciona **Establecer fecha contable de ajuste** con el valor **Fecha de coincidencia**. Puede cambiar este valor de **Establecer fecha contable de ajuste** a **Última fecha contable del grupo de coincidencia**.
6. Haga clic en **Guardar**.
7. La asignación de atributos predeterminada muestra los atributos de los orígenes de datos definidos e indica la relación entre los atributos de los orígenes de datos del sistema de origen y el subsistema. Consulte [Acerca de las asignaciones de atributos predeterminadas](#).

8. Haga clic en + (el signo más) en **Asignación de atributos predeterminada** para agregar la asignación de un nuevo atributo.

Se muestra el cuadro de diálogo **Asignación de nuevo atributo**. Contiene los atributos de los orígenes de datos definidos. Utilice este cuadro de diálogo para asignar los atributos del sistema de origen a los atributos del subsistema y definir los límites del proceso de confrontación.

- a. Seleccione los atributos del sistema de origen y el subsistema que se deban asignar.
- b. En la sección **Límite de tolerancia predeterminado**, especifique los límites de tolerancia para confrontar los atributos del sistema de origen y del subsistema.

Consulte [Acerca del establecimiento de los niveles de tolerancia](#).

- c. Haga clic en **Guardar** para guardar la definición de asignación de atributos.

Consulte [Ejemplo de asignación de atributos predeterminada](#).

9. Haga clic en + (el signo más) en **Asignación de atributos de depósito** para configurar una asignación de depósito. Consulte *Configuración de depósitos en Administración de Oracle Account Reconciliation*.

## Ejemplo de asignación de atributos predeterminada

En este ejemplo se muestra cómo definir una asignación de atributos predeterminada para el proceso de confrontación Bank2GL.

Para obtener información sobre la asignación de atributos predeterminada, consulte [Acerca de las asignaciones de atributos predeterminadas](#).

General Ledger	Bank	Used for Balancing	Default Tolerance Limit	Actions
Amount	Amount	Yes	From -0 To +0	
Date	Date	No	From -0 To +0	
Merchant ID	Merchant ID	No	From -0 To +0	

Cuando defina el tipo de confrontación, en el separador **Proceso de confrontación**, defina las propiedades del proceso de confrontación y haga clic en **Guardar**. A continuación, haga clic en + (el signo más) en **Asignación de atributos predeterminada** para agregar la asignación de un nuevo atributo. El cuadro de diálogo **Asignación de nuevo atributo** muestra automáticamente el atributo de balance ya definido en el origen de datos. Utilice este cuadro de diálogo para asignar los atributos del sistema de origen a los atributos del subsistema y definir los límites del proceso de confrontación.

## New Attribute Map

Save Cancel

\* AP AP\_AMT

\* AR AR\_AMT

### Default Tolerance Limit

Use percentage tolerance

From -  % Up to maximum amount

To +  % Up to maximum amount

Para obtener más información sobre el funcionamiento de las tolerancias, consulte [Comprensión del motor de coincidencia de transacciones](#).

## Definición de reglas y condiciones de regla en el proceso de confrontación

Las reglas de confrontación y las condiciones de regla determinan el modo en que se confrontan los atributos.

Consulte [Acerca de la definición de reglas de confrontación](#).

### Note:

Cada proceso de confrontación puede tener un máximo de 500 reglas de confrontación. Aquí se incluyen las reglas de confrontación automática y de confrontación manual.

Para crear condiciones y reglas de confrontación:

1. Vaya al separador Proceso de confrontación del tipo de confrontación al que desee agregar una regla de confrontación. Consulte [Definición del proceso de coincidencia mediante la creación de reglas](#).
2. Haga clic en el separador **Reglas**.
3. (Opcional) Cree una regla de confrontación manual. Consulte [Definición de reglas de confrontación manual](#).
4. Cree las reglas de confrontación automática necesarias. Consulte [Definición de reglas de confrontación automática](#).
5. Haga clic en **Cerrar**.

## Definición de reglas de confrontación manual

Defina una regla de confrontación manual que contenga una o varias condiciones de regla.

Para crear una regla de confrontación manual:

1. Vaya al separador Proceso de confrontación del tipo de confrontación al que desee agregar una regla de confrontación y, a continuación, haga clic en el separador **Reglas**. Consulte [Definición del proceso de coincidencia mediante la creación de reglas](#).
2. En **Regla de confrontación manual**, haga clic en **Configurar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo Editar regla. De forma predeterminada, hay una regla que contiene el atributo de balance especificado en Asignación de atributos predeterminada. Puede actualizar los límites de tolerancia para esta regla.

3. Haga clic en **Nueva** para agregar una nueva condición de regla.
4. Seleccione los atributos del sistema de origen y el subsistema que se deban confrontar para esta condición de regla. Los atributos de miembro de grupo también se pueden utilizar en las condiciones de las reglas de confrontación.

En **Tolerancia de confrontación**, indique si la confrontación de los atributos es exacta o si se permite la tolerancia.

Si **Tolerancia de confrontación** está establecida en **Confrontaciones con tolerancia**:

- En **Usar**, seleccione uno de los siguientes valores: Límites de procesos de confrontación, Límites personalizados.
- Para las reglas de confrontación automática que comparen solo los atributos de fecha: seleccione **Calendario de negocio** para utilizar el calendario de negocio al comparar los valores de fecha.
- Seleccione **Utilizar porcentaje de tolerancia** si desea confrontar los valores de atributo utilizando una tolerancia de porcentaje.
- En **Desde** y **Hasta**, especifique valores para los límites inferior y superior permitidos para la tolerancia en la confrontación de valores de atributo.

 **Note:**

Si **Tolerancia de confrontación** está establecida en **Confrontaciones con tolerancia**:

- El tipo de datos de los atributos debe ser Número entero, Número o Fecha.
- El atributo clave de un atributo de grupo no se puede usar en una regla de confrontación.

5. (Opcional) Configure valores de ajuste y soporte predeterminados para el proceso de confrontación. Consulte [Configuración de los valores de soporte y los ajustes predeterminados](#).
6. Haga clic en **Guardar**.

## Definición de reglas de confrontación automática

Defina una o varias reglas de confrontación automática en un proceso de confrontación. Las reglas de confrontación automática se procesan en el orden en el que aparecen.

Para crear reglas de confrontación automática:

1. Vaya al separador Proceso de confrontación del tipo de confrontación al que desee agregar una regla de confrontación y haga clic en el separador **Reglas**. Consulte [Definición del proceso de coincidencia mediante la creación de reglas](#).

Order	Name	Active	Status
1	1-1 Match Amt Loc DateVar1 1 to 1 Confirmed	✓	All
2	1-1 Match Loc DateVar1 AmtVar1 1 to 1 Confirmed	✓	Active
3	Many-1 Match Loc DateVar1 AmtVar1 1 to 1 Confirmed	✓	Inactive
4	1-1 Match Amt Loc DateVar4 1 to 1 Confirmed	✓	...
5	1-1 Match Loc DateVar4 AmtVar1 1 to 1 Confirmed	✓	...

El separador **Reglas** contiene dos secciones, **Regla de confrontación manual** y **Reglas de confrontación automática**. En el filtro **Estado**, seleccione una de las siguientes opciones para filtrar las reglas de confrontación automática que se muestran: todas, activas o inactivas.

- En la sección **Reglas de confrontación automática**, haga clic en Agregar (signo +). Aparece el cuadro de diálogo **Nueva regla**.
- Asigne un **ID** único y, a continuación, un **nombre** a la regla. La descripción es opcional.

**Note:**

El campo **ID** puede contener hasta 25 caracteres alfanuméricos y no puede incluir ningún carácter especial, excepto punto (.), guión(-) o subrayado (\_). El campo **Nombre** puede contener hasta 50 caracteres alfanuméricos y no puede incluir ningún carácter especial, excepto punto (.), guión (-) o subrayado (\_).

- Especifique el **Tipo de regla**. Esto determina el número de transacciones seleccionadas en cada lado de la coincidencia. Las opciones disponibles son: **1 a 1**, **1 a varios**, **Varios a 1**, **Varios a varios** y **Ajuste**.
  - Solo para los tipos de regla **1 a varios**, **Varios a 1** y **Varios a varios**: seleccione **Con subjuego** para crear una regla de subjuego. Consulte [Utilización de una de regla de subconjunto durante la creación de reglas de 1 a varios y de varios a 1](#) y [Uso de un subjuego durante la creación de reglas Varios a varios](#).
  - Seleccione el **Estado de confrontación**. Se trata del estado asignado a la confrontación cuando se cumple la condición especificada para la regla de confrontación.
  - Anule la selección de **Activa** si desea que la regla se mantenga inactiva. Las reglas de confrontación automática se definen de forma predeterminada en **Activa**.
  - Haga clic en **Guardar**.
  - En **Filtros y grupos**, puede agrupar las transacciones en función de los atributos especificados (incluidos los atributos de miembro de grupo) de la sección **Grupos**. La agrupación se aplica al lado "Varios" de la regla y se soporta en los siguientes tipos de regla, si no se ha seleccionado **Subconjunto**: Uno a varios, Varios a uno y Varios a varios. La opción **Usar calendario de negocio** solo está disponible para los atributos del tipo de datos Fecha.
- Consulte [Filtrado y agrupación de transacciones en reglas de confrontación automática](#).
- Expanda **Condiciones de regla** y cree una o varias condiciones de regla de confrontación que se deban cumplir para que se satisfaga esta regla de confrontación y las transacciones se consideren una coincidencia.

Para cada condición de regla:

- Seleccione los atributos del sistema de origen y el subsistema que se deban confrontar  
Los atributos de miembro de grupo también se pueden utilizar en las condiciones de las reglas de confrontación.
- Indique si la confrontación de los atributos es exacta o si se permite la tolerancia en **Tolerancia de confrontación**.
- Para las condiciones de regla con **Tolerancia de confrontación** establecida en **Confrontaciones con tolerancia**:
  - En **Usar**, seleccione uno de los siguientes valores: Límites de procesos de confrontación, Límites personalizados.
  - Para las reglas de confrontación automática que comparen solo los atributos de fecha: seleccione **Calendario de negocio** para utilizar el calendario de negocio al comparar los valores de fecha.
  - Seleccione **Utilizar porcentaje de tolerancia** si desea confrontar los valores de atributo utilizando una tolerancia de porcentaje.
  - Especifique los valores de **Desde** y **Hasta** para los límites inferior y superior de la tolerancia en la confrontación de valores de atributo.


 **Note:**

Si **Tolerancia de confrontación** está establecida en **Confrontaciones con tolerancia**:

- El tipo de datos de los atributos debe ser Número entero, Número o Fecha.
- El atributo clave de un atributo de grupo no se puede usar en una regla de confrontación.

11. (Opcional) Configure valores de ajuste y soporte predeterminados para el proceso de confrontación. Consulte [Configuración de los valores de soporte y los ajustes predeterminados](#)


Este es un ejemplo del separador **Reglas** rellenado para un proceso de confrontación automática para el tipo de intercompañía. La columna **Activa** muestra las reglas que se ejecutarán durante la confrontación automática. Las reglas con una **X** están inactivas y no se ejecutarán. Las reglas se pueden definir como inactivas mediante el cuadro de diálogo **Editar regla**.



## Configuración de los valores de soporte y los ajustes predeterminados

Durante la confrontación, los usuarios deben agregar transacciones de soporte y ajustes a fin de explicar las diferencias. Si un administrador define el proceso de confrontación mediante la creación de reglas y una regla permite que existan tolerancias, el administrador puede configurar valores de atributo de soporte y ajustes predeterminados para que los usuarios no tengan que introducir esos valores manualmente y de forma repetitiva. Esto ayuda a agilizar las entradas de usuario durante la confrontación.

A continuación, se muestra un ejemplo de los valores de tipo de ajuste que se deben introducir durante la confrontación manual desde el cuadro de diálogo **Transacciones sin coincidencia**. Puede ver que hay campos de entrada debajo de Tipo de ajuste.



Esto es lo que el usuario ve durante la confrontación manual si el administrador rellena los valores de soporte o ajustes predeterminados por adelantado:

Adjustment Type

Type Coding Error

ID 9000230000000

Name KD522631:06/01/2021

Description

Category Manual Coding Error

LedgerID 101

### Configuración de valores de atributo de soporte o ajustes predeterminados en reglas de confrontación automática

Para configurar valores de atributo de soporte o ajustes predeterminados:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. En el separador **Tipos de confrontación**, seleccione el tipo de confrontación con el que está trabajando. Se muestra el separador **Editar tipo de coincidencia**.
3. Seleccione el separador **Procesos de confrontación** y, a continuación, seleccione el **Proceso de confrontación** con el que desea trabajar.
4. Seleccione el separador **Reglas**.
5. Seleccione una confrontación automática para la que desee introducir valores predeterminados y, en **Acciones**, seleccione **Editar** para editar la regla.

Como puede ver, hay un separador **Detalles de ajuste** debido a que se han establecido límites de tolerancia en la regla.

6. Seleccione el **tipo de transacción** y, a continuación, introduzca los valores predeterminados para atributos de ese tipo de transacción.

Attribute	Default Attribute Type	Default Value
ID	Explicit	▼
Name	Explicit	▼
Description	Explicit	▼
Category	Explicit	▼
LedgerID	Explicit	▼
Adjusting Debit Account	Explicit	▼
Adjusting Credit Account	Explicit	▼
Journal Source	Explicit	▼
Entity	Explicit	▼
Currency Code	Explicit	▼

Para un atributo de ajuste de tipo Número, el valor mostrado se basa en la precisión establecida al definir el atributo. Una vez que se hayan configurado, el usuario verá los valores predeterminados al realizar la confrontación con ajustes en el cuadro de diálogo Transacciones no confrontadas.

## Configuración de valores de atributo de soporte y ajustes predeterminados en reglas de confrontación manual

Para configurar valores de atributo de soporte o ajuste predeterminados en reglas de confrontación manual:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. En el separador **Tipos de confrontación**, seleccione el tipo de confrontación con el que está trabajando. Se muestra el separador **Editar tipo de coincidencia**.
3. Seleccione el separador **Procesos de confrontación** y, a continuación, seleccione el **Proceso de confrontación** con el que desea trabajar. A continuación, seleccione el separador **Reglas**.
4. Haga clic en **Configurar** en **Regla de confrontación manual**. Puede ver el separador **Detalles de ajuste** debido a que la regla tiene límites de tolerancia establecidos.
5. En **Detalles de ajuste**, seleccione **Ajuste** o **Soporte** de la lista desplegable.
6. Seleccione el **tipo de transacción** y, a continuación, introduzca los valores predeterminados para atributos de ese tipo de transacción.

Attribute	Default Attribute Type	Default Value
ID	Explicit	
Name	Explicit	
Description	Explicit	

Para un atributo de ajuste o soporte de tipo Número, el valor mostrado se basa en la precisión establecida al definir el atributo. Una vez que se hayan configurado, el usuario verá los valores predeterminados al realizar la confrontación con ajustes en el cuadro de diálogo Transacciones no confrontadas.

## Configuración opcional: configuración de los detalles del ajuste para la confrontación manual sin revisión

Si tiene un gran volumen de ajustes manuales que suelen utilizar más de un tipo de ajuste, un administrador puede agilizar el proceso del ajuste si marca la casilla de verificación opcional **Omitir revisión de confrontaciones con ajuste** en el cuadro de diálogo **Editar regla** para que la confrontación manual utilice el tipo de ajuste predeterminado. De esta forma se elimina la necesidad de solicitar la revisión o de que los usuarios tengan que introducir o ajustar los datos en los atributos del ajuste, ya que el ajuste se crea inmediatamente mediante la información del tipo de ajuste predeterminado.

Para utilizar esta configuración opcional:

1. En **Editar tipo de confrontación**, seleccione un proceso de confrontación y luego el separador **Reglas**.
2. En **Regla de coincidencia manual**, haga clic en **Configurar**.

- En **Editar regla**, seleccione el separador **Detalles de ajuste** y, a continuación, **Ajuste**.
- Seleccione la casilla de verificación **Omitir revisión de confrontaciones con ajuste**. Se mostrarán dos campos adicionales: **Origen para ajustar** y **Tipo de transacción predeterminado**.

Attribute	Default Attribute Type	Default Value
ID	Explicit	Def1
Name	Explicit	Def2
Description	Explicit	Def3

- En la lista desplegable **Origen para ajustar**, seleccione el origen de datos de la lista de orígenes de datos disponibles para el proceso de confrontación.
- En la lista desplegable **Tipo de transacción predeterminado**, seleccione de la lista de tipos de transacción disponibles para el origen de datos seleccionado como **Origen para ajustar**. Tenga en cuenta que solo se mostrarán en la lista desplegable los tipos de transacción seleccionados en la sección "Permitir tipo de ajuste para regla de confrontación manual".
- Haga clic en **Guardar**.
- Una vez que se hayan seguido estos pasos en **Editar regla**, los usuarios verán dos botones en **Transacciones no confrontadas**:
  - Revisar**: (opcional) permite a los usuarios revisar los detalles de confrontación antes de continuar con **Confrontación con ajuste**
  - Confrontación con ajuste**: permite a los usuarios crear una confrontación sin más revisiones. La confrontación se valida de acuerdo con la condición de regla de confrontación manual. Durante la contabilización del ajuste, utiliza las selecciones **Origen para ajustar** y **Tipo de transacción predeterminado** para los detalles del ajuste.

Transaction ID	Amount	GL String	Import Job ID	Created Date	Status	Edited
1	1018	Ref_Date_Ambiguou	10000000031037	Oct 8, 2021 4:35 PM		
2	1919	Ref_Date_Ambiguou	10000000031037	Oct 8, 2021 4:35 PM		
3	1020	Ref_Date_Ambiguou	10000000031037	Oct 8, 2021 4:35 PM		
4	1008	Ref_20356023	10000000031037	Oct 8, 2021 4:35 PM		
5	1000	Ref_20356020	10000000031037	Oct 8, 2021 4:35 PM		
6	1907	Ref_20356023	10000000031037	Oct 8, 2021 4:35 PM		
7	1009	Ref_20356025	10000000031037	Oct 8, 2021 4:35 PM		

Transaction ID	Amount	Bank String	Import Job ID	Created Date	Status	Edited
1	1030	Ref_Date_Ambiguou	10000000031038	Oct 8, 2021 4:35 PM		
2	1031	Ref_Date_Ambiguou	10000000031038	Oct 8, 2021 4:35 PM		
3	1032	Ref_Date_Ambiguou	10000000031038	Oct 8, 2021 4:35 PM		
4	1008	Ref_20356023	10000000031038	Oct 8, 2021 4:35 PM		
5	1000	Ref_20356020	10000000031038	Oct 8, 2021 4:35 PM		
6	1007	Ref_20356023	10000000031038	Oct 8, 2021 4:35 PM		

 **Nota:**

Los botones **Revisar** y **Confrontación con ajuste** no aparecerán en **Transacciones no confrontadas** si no se ha definido esta configuración adicional.

**Cómo Confrontación de transacciones evalúa los detalles del ajuste**

Para los atributos del ajuste asignados desde los atributos de origen de datos:


- Confrontación manual: los valores del ajuste se copian desde la primera transacción seleccionada
- Confrontación automática: los valores del ajuste se copian desde la transacción con el ID de transacción más bajo

Ejemplos: reglas de confrontación

Esta sección contiene ejemplos sobre cómo definir reglas de confrontación.

**Ejemplo: definición de una regla de coincidencia exacta**

En este ejemplo se muestra Confrontación de intercompañía, donde se va a seleccionar una transacción de Cuentas por pagar y se va a confrontar con otra de Cuentas por cobrar. Se requiere una coincidencia exacta en Factura y una coincidencia exacta en Importe. Las coincidencias producidas por esta regla tendrán el estado "Confirmadas", lo que significa que no es requerida la acción del usuario una vez que la coincidencia se ha realizado.



**Edit Rule** Close

ID RI Rule Type 1 to 1 Batch Size 30,000

Name 1-1 Exact Inv Amt Match Status Confirmed

Description 1-1 Exact Inv Amt Active

---

**Rule Conditions** Save

**Filters and Groups**

Use Filtering to include the transactions that are needed for this matching rule. With no filter selected all unmatched will be considered for the matching rule.

Use Grouping to summarize transactions by the selected Grouped attribute(s) into a single transaction for matching. If you choose to group by certain attributes then only those attributes can be used in matching rules. If no grouping is selected then transactions will be matched as they are at their detail level.

**Filters**

- Source Entity IC AR Invoices for 120 AP
- 120 IC AP of Source Entity Invoices

**Groups**

- Source Entity IC AR Invoices for 120 AP
- 120 IC AP of Source Entity Invoices

**Rule Conditions**

Source Entity IC AR Invoices for 120 AP - Amount	Source Entity IC AR Invoices for Amount	Match Tolerance Matches Exactly	120 IC AP of Source Entity Invoices - Amount
Matches Exactly			
120 IC AP of Source Entity Invoices - Inverse Amount			
Source Entity IC AR Invoices for 120 AP - Invoice			
Matches Exactly			
120 IC AP of Source Entity Invoices - Invoice			

**Ejemplo: definición de una regla de confrontación con varianza**

Esta regla de confrontación requiere una coincidencia exacta en Factura, pero permite una varianza de hasta 1 \$ en Importe. Las coincidencias producidas por esta regla incluirán un ajuste para la diferencia de 1 \$. Hemos configurado esta regla para crear coincidencias

"sugeridas", lo que permite a un usuario con el nivel adecuado de privilegios de seguridad revisar las coincidencias y los ajustes asociados para determinar si va a confirmar o descartar la coincidencia.

**Note:**

Para los tipos de regla 1 a varios y Varios a 1, debe definir una condición de regla que pueda ser una confrontación exacta o con tolerancia además de la condición Atributo de balance. Para los tipos de reglas Varios a varios, debe definir una condición Confrontación exacta.

**Ejemplo: regla de conciliación automática - Límites de tolerancia**

Para los tipos de regla de ajuste, el límite de tolerancia es ilimitado si los valores Desde y Hasta están en blanco.

**Ejemplo: regla de coincidencia manual - Límites de tolerancia de preparador**

## Ejemplos: tolerancia de fechas en las reglas de confrontación

En este tema se describen ejemplos que muestran el uso de la tolerancia de fechas y el calendario de negocio.

### Ejemplo 1: límites de tolerancia de datos y uso del calendario de negocio en la asignación de atributos

Con esta regla se especifica que el valor de **Inicio** es 0 días desde las transacciones del sistema de origen y que hay una fecha **Final** para el rango dos días después.

Para introducir la tolerancia de fechas y optar por el uso del calendario de negocio:

1. En **Editar tipo de confrontación**, seleccione el separador **Propiedades**.
2. Haga clic en + (Nuevo) en **Asignación de atributos predeterminada** para que se muestre el cuadro de diálogo **Asignación de nuevo atributo**.
  - a. En **Límite de tolerancia predeterminado**, introduzca los límites de tolerancia de fechas en **Inicio** y **Fin**.
  - b. Seleccione **Utilizar calendario de negocio** para usar un calendario de negocio en lugar de un calendario normal.

### Ejemplo 2: condición de regla de tipo de fecha con Utilizar calendario de negocio

Esta regla especifica que el rango de fecha del depósito bancario puede ser desde la fecha de retirada hasta tres días después de la fecha de retirada. Al seleccionar **Calendario de**

**negocio**, se tienen en cuenta las vacaciones configuradas para la unidad organizativa asociada al perfil.

### Ejemplo 3: el calendario de negocio confronta las fechas entre Acción de Gracias y el fin de semana festivo

Este ejemplo se aplica a una regla que haya especificado un valor en **Inicio** de tres días y en **Final** de cuatro días, pero está entre el festivo de Acción de gracias y el fin de semana siguiente. Mediante el calendario de negocio de esa organización, el sistema no encuentra automáticamente una coincidencia en las fechas entre el festivo de Acción de gracias y el fin de semana posterior. Si bien la coincidencia abarca un período de ocho días desde el 25 de noviembre hasta el 3 de diciembre, el sistema ha eliminado correctamente los días no laborables desde el 26 de noviembre hasta el 29 de ese mes.

Match						
Match ID : 1007						
Source System						
Transaction ID	Support ID	BA Source	AD Source	TXT Source	DT SRC	
	1007		15.00 11/25/2020	1T0M.3-4D_Forward	11/25/2020	
	<b>Total</b>		<b>15.00</b>			
	<b>Variance</b>		<b>0.00</b>			
Sub System						
Transaction ID	Support ID	BA Sub	AD Sub	TXT Sub	DT SUB	
	1007		12.00 12/3/2020	1T0M.3-4D_Forward	12/3/2020	
	1008		3.00 12/3/2020	1T0M.3-4D_Forward	12/3/2020	
	<b>Total</b>		<b>15.00</b>			
	<b>Variance</b>		<b>0.00</b>			

## Duplicación de reglas de confrontación automática

Se puede crear una nueva regla de confrontación automática mediante la duplicación de una regla existente. A continuación, puede editar la nueva regla y modificarla según sea necesario.

Si el estado del tipo de confrontación es Pendiente, los administradores del servicio y los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Gestionar pueden duplicar reglas de confrontación automática.

Para duplicar una regla de confrontación automática:

1. En la página de inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. En el separador Tipos de confrontación, seleccione el tipo de confrontación con el que está trabajando.

Se muestra el separador Editar tipo de coincidencia.

3. Seleccione el separador **Procesos de confrontación**.

Se muestran detalles como el nombre del proceso de confrontación, los orígenes de datos y la asignación de atributos predeterminada.

4. Haga clic en el separador **Reglas**.
5. Seleccione la regla que se va a duplicar. A continuación, en **Acciones**, seleccione **Duplicar**.
6. Haga clic en **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.

La regla duplicada se muestra justo debajo de la regla original, con un orden un nivel superior al de la regla desde la que se duplicó. El nombre de la regla duplicada es *<regla\_original> 1*.

Puede editar la regla duplicada y modificar el tipo de regla, las condiciones, el estado de la confrontación y los detalles de ajuste según sea necesario.

## Reordenación de reglas de confrontación automática

Para cambiar el orden de las reglas de confrontación automática, muévalas hacia arriba, hacia abajo o a una posición especificada.

Si el estado del tipo de confrontación es Pendiente, los administradores del servicio y los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Gestionar pueden reordenar reglas de confrontación automática.

Para reordenar reglas de confrontación automática:

1. En la página de inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. En el separador Tipos de confrontación, seleccione el tipo de confrontación con el que está trabajando.

Se muestra el separador Editar tipo de coincidencia.

3. Seleccione el separador **Procesos de confrontación**.

Se muestran detalles como el nombre del proceso de confrontación, los orígenes de datos y la asignación de atributos predeterminada.

4. Haga clic en el separador **Reglas**.
5. Seleccione la regla de confrontación que se va a reordenar. En **Acciones**, seleccione una de las opciones siguientes:

- Mover al principio
- Subir
- Bajar
- Mover al final
- Mover a la posición

Estas opciones no se muestran si se selecciona Activa o Inactiva en el filtro **Estado**.

## Desactivación de una regla de confrontación

Si no desea que se ejecute ninguna regla concreta durante la confrontación automática, puede cambiar el estado "activa" predeterminado y desactivarla anulando la selección de **Activa** en el cuadro de diálogo **Editar regla**. Tenga en cuenta que todas las reglas nuevas se definen automáticamente como **activas**.

**Edit Rule**

ID: R1  
 Name: 1to1 Exact Match on Invoice and Amou  
 Description: 1:1 Exact Match on Invoice and Amount

Rule Type: 1 to 1  
 Match Status: Confirmed

Active

**Rule Conditions**

Filters and Groups

Use Filtering to include the transactions that are needed for this matching rule. With no filter selected all unmatched will be considered for the matching.

Use Grouping to summarize transactions by the selected Grouped attribute(s) into a single transaction for matching. If you choose to group by certain attribute is selected then transactions will be matched as they are at their detail level.

Filters: Accounts Receivable, Accounts Payable  
 Groups: Accounts Receivable, Accounts Payable

Si ya no necesita una regla, pero hay confrontaciones existentes que se han confrontado utilizando esta regla de confrontación, se recomienda que desactive la regla en lugar de suprimirla. Después de depurar las confrontaciones, se puede suprimir la regla de confrontación.

## Uso de varios orígenes de datos y varios procesos de coincidencia

La coincidencia de transacciones permite el uso de escenarios de coincidencia de tres o más formas para que las transacciones coincidan automáticamente desde el origen de cuadro A hasta el origen de cuadro B. Veamos un ejemplo sobre el uso de un proceso de varias coincidencias.

La coincidencia de tres formas es GL - POS y, a continuación, POS – Bank. Además de esa confrontación de tres formas, hay algunas transacciones que afectan a GL o Bank que no se reflejan en el origen de POS, así que podrá configurar otro proceso de confrontación desde GL a Bank directamente. Por ejemplo, habrá un gasto bancario en el extracto bancario y se publicará en el libro mayor, pero normalmente no se incluye en la actividad del origen de POS.

- GL a POS (inverso)
- POS (normal) a BANK
- GL a BANK

Los dos archivos de puntos de venta (POS) cargados (el POS inverso y el POS normal) son de "cero neto", ya que ellos mismos se ponen a cero en el sistema de origen. Los únicos orígenes de balance son GL y Bank, de modo que el POS (inverso) es el mismo archivo que el POS (normal) que coincide con Bank, excepto que el campo "Cantidad" cambia a la variación opuesta.

### Ejemplo: Configuración de varios orígenes de datos

En este ejemplo se asume que ha creado un tipo de coincidencia con tres orígenes de datos: uno llamado GL para el libro mayor y otro llamado Punto de venta (POS). Además, hay un origen de datos Bank que representa el extracto bancario.

**Edit Match Type** Close

**Data Sources**

**GL**  
GL  
4 Attributes

**POS**  
POS  
3 Attributes

**BANK**  
BANK  
3 Attributes

\* ID:

\* Name:

Use in Balance Report as:  Source System  Sub System

**Data Source Attributes**

ID	Name	Type	Key	Required	Calculation	Accounting Date	Balancing Attribute	Actions
Amount	Amount	Number	x	✓	x	x	✓	
Date	Date	Date	x	✓	x	✓	x	
RefID	RefID	Text	x	x	x	x	x	
CAmount	CAmount	Number	x	x	✓	x	x	

#### Nota:

El sistema utilizará el atributo de cuadro para crear una asignación de atributos predeterminada en un proceso de coincidencia. Puede cambiar la fecha contable o el atributo de cuadro utilizando la casilla de verificación siempre que las transacciones no se hayan importado ya.


### Ejemplo: Configuración del escenario de un proceso de varias coincidencias

Cuando haya definido varios orígenes de datos, puede configurar los procesos de coincidencia. Veamos el ejemplo sobre los tres procesos de coincidencia definidos:

- **GL-IPOS** es un proceso de coincidencia de origen único entre el libro mayor (GL) con cantidades negativas (o inversas) en el origen de punto de venta.


 **Nota:**

La coincidencia de transacciones le permite hacer coincidir automáticamente una transacción con una transacción anulada (o negativa) del mismo origen, de modo que no tenga que hacerlo manualmente.




The screenshot shows the 'Edit Match Type' window for 'GL-IPOS'. The 'Match Process' list on the left includes 'GL-IPOS', 'POS-BANK', and 'GL-BANK'. The 'Properties' tab is active, showing the following details:

- ID: GL-IPOS
- Name: GL-IPOS
- Data Sources: Number of Data Sources is 1, Source System is GL.
- Set Adjustment Accounting Date:  Match Date,  Latest Accounting Date in the Match Group
- Default Attribute Mapping table:

GL	Used for Balancing	Default Tolerance Limit	Actions
Amount	Yes	From -0 To +0	


Puede ver que el sistema ha creado una asignación de atributos predeterminada en función de la selección del atributo de cuadro de "Cantidad" cuando creó el origen de datos GL. Puede seleccionar el signo más (+) para crear una nueva asignación de atributos para un atributo que no sea de cuadro.

- **POS-BANK** es un proceso de coincidencia de dos orígenes entre la actividad positiva del punto de venta (POS) y el origen Bank.



The screenshot shows the 'Edit Match Type' window for 'POS-BANK'. The 'Match Process' list on the left has 'POS-BANK' selected. The 'Properties' tab is active, showing the following details:

- ID: POS-BANK
- Name: POS-BANK
- Data Sources: Number of Data Sources is 2, Source System is POS, Sub System is BANK.
- Set Adjustment Accounting Date:  Match Date,  Latest Accounting Date in the Match Group
- Default Attribute Mapping table:

POS	BANK	Used for Balancing	Default Tolerance Limit	Actions
Amount	Amount	Yes	From -0 To +0	

- **GL-BANK** es un proceso de coincidencia de dos orígenes entre el libro mayor (GL) y el origen Bank.

### Orden de ejecución del proceso de confrontación automática

El proceso de confrontación automática sigue el orden de los procesos de confrontación del cuadro de diálogo Proceso de confrontación . Puede cambiar el orden de estos procesos utilizando los indicadores Subir y Bajar. La confrontación automática ejecutará cada proceso de confrontación en el orden mostrado y sus reglas.

Cuando una transacción individual se haga coincidir una vez, no se tendrá en cuenta en otros procesos de coincidencia.

## Filtrado y agrupación de transacciones en reglas de confrontación automática

Las reglas de confrontación automática en Transaction Matching soportan la agrupación y el filtrado de las transacciones en las reglas, que el motor de confrontación utilizará para confrontar transacciones. Se muestra un separador denominado **Filtros y grupos** en el cuadro de diálogo **Editar regla** para un origen de datos único y para dos orígenes de datos.

### Filtrado de transacciones en reglas de confrontación automática

La confrontación automática solo incluirá las transacciones que el filtro especifique al ejecutar la regla. Se excluyen otras transacciones para la confrontación.

Tenga en cuenta lo siguiente sobre el filtrado de transacciones:

- Si lo desea, puede definir el filtrado para cada regla.
- Los filtros se definen para cada origen de datos.
- Solo se puede seleccionar un filtro por origen de datos para cada regla.

Todos los tipos de reglas diferentes permitirán el filtrado

**Proceso de coincidencia de dos orígenes:** en un proceso de coincidencia de dos orígenes, se puede seleccionar un filtro para el sistema de origen y otro para el subsistema

**Proceso de coincidencia de origen único:** en un proceso de coincidencia de origen único, se puede seleccionar el mismo filtro para el subsistema y el sistema de origen.

### Agrupación de transacciones para la confrontación automática

- Si lo desea, puede definir la agrupación de filtrado para una regla.
- Puede elegir uno o más atributos para agruparlos.
- Las agrupaciones solo se permiten para reglas del tipo "Varios" y cuando no se utiliza el subconjunto: Uno a varios, Varios a uno, o Varios a varios.

#### Uno a varios

Las agrupaciones solo se puede realizar para el origen de datos del subsistema:

- En un proceso de coincidencia de dos orígenes, solo se muestran el origen de datos del subsistema y sus atributos.
- En un proceso de coincidencia de origen único, solo se muestran el origen de datos y sus atributos.

#### Varios a uno

La agrupación solo se puede realizar para el origen de datos del sistema de origen:

- En un proceso de coincidencia de dos orígenes, solo se muestran el origen de datos del sistema de origen y sus atributos.

- En un proceso de coincidencia de origen único, solo se muestran el origen de datos y sus atributos.

### Varios a varios

La agrupación se puede realizar para el origen de datos del sistema y del subsistema

- En un proceso de confrontación de dos orígenes, se muestran, por una parte, el origen de datos del sistema de origen y sus atributos y, por otra parte, el origen de datos del subsistema y sus atributos correspondientes.
- En un proceso de coincidencia de origen único, se muestran el origen de datos y sus atributos.

### Atributos

Las siguientes condiciones se aplican a los atributos de agrupación:

- Puede elegir uno o más atributos para agruparlos.
- Los atributos de agrupación pueden aparecer en cualquier orden.
- Los atributos de agrupación pueden incluir atributos calculados.
- El atributo de balance no puede ser un atributo de agrupación.
- Para las reglas Varios a varios, todos los atributos definidos en las condiciones de las reglas deben formar parte de la consulta Agrupar por, a excepción de Atributo de balance.

### Condiciones de regla

Si la agrupación está activada para una regla de tipo Varios, solo se tendrán en cuenta los atributos que se hayan seleccionado para la agrupación durante la creación de reglas. Las condiciones de regla filtran los atributos y muestran solo los atributos seleccionados para la agrupación en el menú desplegable. Si lo desea, puede crear las condiciones de regla mediante estos atributos.

#### Nota:

Al utilizar reglas de subconjunto, la agrupación de transacciones no está permitida para las reglas 1 a varios y Varios a 1.

### Cómo se realiza la Confrontación automática mediante grupos

Las transacciones agrupadas se comportan como una transacción única. La agrupación solo se puede aplicar en reglas de tipo Varios. Una vez que la agrupación se ha aplicado a una regla de tipo Varios (Uno a varios o Varios a uno), la regla se comporta como si fuera también una regla Uno a uno en una regla de tipo Varios, de forma que las transacciones agrupadas se considerarán como una transacción única.

En una regla Varios a varios, la agrupación se puede aplicar en ambos lados o solo en uno. Si la agrupación se ha aplicado en ambos lados, se comporta como si fuera una regla Uno a uno con las transacciones agrupadas que se comportan como una transacción única. Sin embargo, si la agrupación se aplica solo en un lado, se comporta como si fuera una regla Uno a varios o Varios a uno en función del origen al que se aplique la agrupación.

### Ejemplo

Para ayudarle a comprender cómo se realiza la confrontación, fíjese en el siguiente ejemplo de transacciones bancarias y transacciones de libro mayor:

En el siguiente ejemplo de regla Uno a varios, las transacciones de libro mayor se agrupan por: fecha de transacción (Tran), tipo de pago (PymtType) e ID de lote. El orden de los atributos no afecta a la confrontación.

Condición de regla: la **Cantidad** en el libro mayor *coincide exactamente con* la **Cantidad** en el banco

Atributos de balance: la **Cantidad** en el banco y la **Cantidad** en el libro mayor

**Tabla 10-4 Ejemplo de transacciones de libro mayor**

Número	Fecha de transacción	PymtType	ID de lote	Cantidad
1	18-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200
2	18-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200
3	18-Sep	Letra bancaria	CS18091802	600
4	20-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200
5	20-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200

**Tabla 10-5 Ejemplo de transacciones bancarias**

Número	Fecha de inicio	ID bancario	N.º de cuenta	Cantidad
1	19-Sep	121000248	4129965265	1000
2	22-Sep	121000248	4129965265	400

Esta regla creará dos coincidencias.

**Tabla 10-6 Coincidencia 1: ejemplo de transacciones bancarias de confrontación**

Número	Fecha de inicio	ID bancario	N.º de cuenta	Cantidad	N.º de conjunto de coincidencias
1	19-Sep	121000248	4129965265	1000	1

**Tabla 10-7 Coincidencia 1: ejemplo de transacciones de libro mayor de confrontación**

Número	Fecha de transacción	PymtType	ID de lote	Cantidad	N.º de conjunto de coincidencias
1	18-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200	1
2	18-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200	1
3	18-Sep	Letra bancaria	CS18091802	600	1

**Tabla 10-8 Coincidencia 2: ejemplo de transacciones bancarias de confrontación**

Número	Fecha de inicio	ID bancario	N.º de cuenta	Cantidad	N.º de conjunto de coincidencias
1	22-Sep	121000248	4129965265	400	2

**Tabla 10-9 Coincidencia 2: ejemplo de transacciones de libro mayor de confrontación**

Número	Fecha de transacción	PymtType	ID de lote	Cantidad	N.º de conjunto de coincidencias
4	20-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200	2
5	20-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200	2

En la regla anterior, si se agregara otra condición de regla **Fecha de inicio**, *Coincide exactamente con* y **Fecha de transacción**, no se crearía ninguna coincidencia.

## Configuración de ajustes de un lado que se ejecutan durante la coincidencia automática

A menudo tendrá que utilizar un ajuste de un lado para establecer la coincidencia automática de elementos como una transferencia o cuota bancaria con la cuenta bancaria, que no tendrá ninguna coincidencia en el lado del libro mayor. Esto ocurre al cargar transacciones y confrontaciones con respecto a orígenes. En muchas ocasiones, hay transacciones de un lado que no tienen una transacción de compensación en el lado opuesto. Hay un tipo de regla predefinida, denominado **Ajuste**, para gestionar estos tipos de ajustes que se ejecutan durante la confrontación automática.

Si se ejecuta la regla de ajuste durante la confrontación automática, se borran estas transacciones con un ajuste y, a continuación, el proceso de publicación de asientos se puede utilizar para publicar el ajuste. En este ejemplo, la transacción de libro mayor que se crea a partir del asiento no se devuelve a la confrontación de transacciones en la fuente de libro mayor porque ya hemos confrontado o borrado las transacciones del lado bancario. Para obtener más información sobre la carga de asientos, consulte Clientes que utilizan Account Reconciliation en *Administración de Data Integration*.

### Procesamiento de la regla de ajuste predefinida

- La regla de ajuste seleccionará transacciones (una o más) según la regla de un origen de datos. Este origen se denomina Origen para ajustar del tipo de regla de ajuste.
- Con este tipo de regla puede utilizar las capacidades de filtro y grupo. Si se utilizan grupos en la regla, se crea un ajuste por grupo.
- Si no hay ningún grupo, se creará un ajuste para cada transacción disponible.

### Terminología de regla de ajuste

Verá estos estados tras ejecutar la coincidencia automática. A continuación, se enumeran los estados y se muestra un ejemplo:

- Coincidencia sugerida
- Coincidencia confirmada
- Ajuste sugerido
- Ajuste confirmado

### Configuración de un tipo de regla de ajuste

Para configurar un tipo de regla de ajuste:


1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.

2. En el separador **Tipos de confrontación**, seleccione el tipo de confrontación con el que está trabajando. Se muestra el separador **Editar tipo de coincidencia**.
3. Seleccione el separador **Proceso de coincidencia**. Seleccione el proceso de confrontación con el que desea trabajar y haga clic en el separador **Reglas**.
4. Haga clic en el signo (+) para crear una regla nueva. Aparece el cuadro de diálogo **Nueva regla**.
  - a. Introduzca un **ID**, **nombre** y **descripción**.
  - b. En **Tipo de regla**, seleccione el tipo de regla **Ajuste** en el menú desplegable. A continuación se muestra un ejemplo:

 **Nota:**

Tenga en cuenta que ahora puede usar filtros y grupos de este cuadro de diálogo. Además, aquí también puede establecer la condición de regla.

- c. En **Estado de coincidencia**, puede seleccionar **Sugerido** o **Confirmado**.
- d. Haga clic en **Guardar** para guardar la regla y podrá ver que se muestra el campo **Origen para ajustar**.
- e. Seleccione el origen en el menú desplegable y haga clic en **Guardar** para guardar la regla.



 **Nota:**

Al trabajar con un tipo de regla de **Ajuste**, tenga en cuenta que se muestra el separador **Detalles de ajuste**.

- f. De manera opcional, utilice filtros y grupos.
  - g. Haga clic en **Guardar**
5. Ahora, introduzca la condición de regla. Tenga en cuenta que en un tipo de regla de **Ajuste**, solo dispone de una condición de regla puesto que, a diferencia de otras reglas, no se compara un origen con otro. Por lo tanto, no puede crear otra condición de regla.

De manera opcional, puede agregar **límites de ajuste** si desea restringir la confrontación automática a un rango. Por ejemplo, un valor entre -2000 y+2000. No hay ningún límite si los valores Desde y Hasta están en blanco.

### Efecto de la regla de ajuste en la confrontación

Descubra cuál es la apariencia de los cuadros de diálogo de confrontación después de la confrontación automática mediante una regla de ajuste.

- Ejemplo del cuadro de diálogo **Coincidencias** que muestra una lista de ajustes **sugeridos** y **confirmados**.

Match ID	Match Status	Rule Type	Rule Name	Created By	Match Date	Updated By	Updated Date	Action
7048	Suggested Adjust	Adjustment	ADJUSTMENT WITHOUT BA LIMIT AND WITHOUT GROUPING	Auto Match	May 20, 2019 6:58 PM			...
7047	Suggested Adjust	Adjustment	ADJUSTMENT WITHOUT BA LIMIT AND WITHOUT GROUPING	Auto Match	May 20, 2019 6:58 PM			...
7046	Suggested Adjust	Adjustment	ADJUSTMENT WITHOUT BA LIMIT AND WITH GROUPING	Auto Match	May 20, 2019 6:58 PM			...
7045	Suggested Adjust	Adjustment	ADJUSTMENT WITHOUT BA LIMIT AND WITH GROUPING	Auto Match	May 20, 2019 6:58 PM			...
7044	Confirmed Adjust	Adjustment	ADJUSTMENT WITH BA LIMIT WITHOUT GROUPING	Auto Match	May 20, 2019 6:58 PM			...
7043	Confirmed Adjust	Adjustment	ADJUSTMENT WITH BA LIMIT WITHOUT GROUPING	Auto Match	May 20, 2019 6:58 PM			...
7042	Confirmed Adjust	Adjustment	ADJUSTMENT WITH BA LIMIT AND WITH GROUPING	Auto Match	May 20, 2019 6:58 PM			...
7041	Confirmed Adjust	Adjustment	ADJUSTMENT WITH BA LIMIT AND WITH GROUPING	Auto Match	May 20, 2019 6:58 PM			...

- Ejemplo que muestra **Confrontaciones sugeridas**: en este ejemplo se muestra la apariencia de un ajuste de un lado en el cuadro de diálogo Confrontaciones sugeridas después de la confrontación automática.

Transaction ID	SOURCE SYSTEM BALANCING ATTRIBUTE	SOURCE SYSTEM ACCOUNTING DATE	SOURCE SYSTEM TEXT FIELD
1056	(30.00)	3/6/2019	2S_ADJUSTMENT.3
1057	(30.00)	3/6/2019	2S_ADJUSTMENT.3
<b>Total</b>	<b>(60.00)</b>		
<b>Variance</b>	<b>60.00</b>		

## Cambio de los valores predeterminados del máximo de iteraciones para reglas de confrontación automática

Al crear ciertas reglas de confrontación automática en Confrontación de transacciones, es posible que el campo **Iteración** muestre los valores predeterminados.

### Configuración de iteraciones máximas durante reglas de confrontación automática 1 a varios con subjuego, Varios a 1 con subjuego y Varios a varios con subjuego

Confrontación de transacciones le permite ajustar un recuento de iteraciones en el cuadro de diálogo **Editar regla** a fin de equilibrar el rendimiento con la tasa de coincidencia durante la confrontación automática 1 a varios con subjuego, Varios a 1 con subjuego y Varios a varios con subjuego. Cuando se utiliza la coincidencia de subjuego, Confrontación de transacciones intenta evaluar diferentes combinaciones de transacciones potencialmente coincidentes en el lado Varios. Una vez que se aplican las condiciones de filtrado y agrupamiento, se intentará confrontar cada transacción con todas las combinaciones potenciales de transacciones en el lado Varios.

El rendimiento puede optimizarse ajustando el número de combinaciones que intenta realizar Confrontación de transacciones durante la búsqueda de una coincidencia. En muchos casos, si la transacción no se puede confrontar y existe un gran número de transacciones en el lado Varios, es posible que el sistema intente buscar una coincidencia hasta que se agoten las combinaciones. Este proceso puede llevar bastante tiempo.

El rango de **iteraciones** va de 10 000 000 a 100 000 000 para reglas 1 a varios con subjuego, Varios a 1 con subjuego y Varios a varios con subjuego. El valor predeterminado es 10,000,000.

En la mayoría de los casos, no tendrá que cambiar estos valores predeterminados. Si desea mejorar el rendimiento de su regla de subconjunto, póngase en contacto con los Servicios de Soporte Oracle registrando una solicitud de servicio.

Para cambiar el valor de iteraciones máximas:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. En el separador **Tipos de confrontación**, seleccione el tipo de confrontación con el que está trabajando. Se muestra el separador **Editar tipo de coincidencia**.
3. Seleccione el separador **Proceso de coincidencia** y se mostrará el separador **Propiedades**.
4. Seleccione el separador **Reglas** y escoja la regla que desea editar. Aparece el cuadro de diálogo **Editar regla**.
5. En el diálogo **Editar regla**, se muestra el recuento de **Iteración** predeterminado. Puede ajustar en dirección ascendente (hasta 100 millones) o descendente (hasta 10 millones) para reglas 1 a varios con subjuego, Varios a 1 con subjuego y Varios a varios con subjuego. (El valor predeterminado es de 10 millones).

#### **Note:**

Cambie el valor predeterminado únicamente si se lo recomiendan los Servicios de Soporte Oracle.

6. Haga clic en **Guardar**.

## Edición de tipos de confrontación

Los administradores del servicio y los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Gestionar pueden editar tipos de confrontación.

Utilice el menú Acciones para editar un tipo de confrontación.

Para editar la definición de un tipo de confrontación:

1. Haga clic en **Aplicaciones** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**
2. En el menú Acciones adyacente al tipo de confrontación que hay que editar, seleccione **Editar**.

Se mostrará el cuadro de diálogo Editar tipo de confrontación.

3. Modifique la información en una o más de las siguientes tarjetas: Propiedades, Orígenes de datos, Tipos de transacción, Procesos de confrontación y Asignación de atributo de asiento.

Al establecer el estado de un tipo de confrontación como **Aprobado**, se crea la vista de tipo de confrontación tras guardar los cambios. Haga clic en el icono de vista para mostrar la consulta SQL que se haya utilizado para crear esta vista de tipo de confrontación.

Al modificar un tipo de confrontación **Aprobado**, se vuelve a crear su vista de tipo de confrontación asociado cuando el estado de tipo de confrontación se establece como **Aprobado** y los cambios se guardan. Si se modifica el ID del tipo de confrontación tras crear la vista de tipo de confrontación, se volverá a crear la vista mediante el ID del tipo de confrontación actualizado. Tenga en cuenta que hay que actualizar manualmente las consultas de informe existentes que estén basadas en esta vista. Para obtener información sobre las vistas de tipo de confrontación, consulte [Acerca de las vistas de tipo de confrontación para los orígenes de datos](#).

## Supresión de tipos de confrontación

Los administradores del servicio y los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Gestionar pueden suprimir tipos de confrontación.

Para suprimir un tipo de confrontación:

1. Haga clic en **Aplicaciones** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**.
2. Para el tipo de confrontación que se va a suprimir, seleccione **Acciones** y, a continuación, **Suprimir**.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en **Sí** para confirmar la supresión.

La vista de tipo de confrontación asociada al tipo de confrontación suprimido se suprimirá automáticamente.

## Exportación e importación de tipos de confrontación entre entornos

Los administradores del sistema pueden exportar la configuración Tipo de confrontación y, a continuación, importarla en un entorno de Account Reconciliation.

Se puede importar una configuración Tipo de confrontación exportada con una de las siguientes opciones:

- Otra vez en el mismo entorno
- En otro entorno de Account Reconciliation

Por ejemplo, el administrador del sistema puede configurar y probar un tipo de confrontación en su entorno de prueba de Account Reconciliation y, una vez listo, exportarlo de este e importarlo a su entorno de producción.

 **Nota:**

- Asegúrese de tener una copia de seguridad reciente del entorno antes de realizar cualquier importación y actualización de tipos de confrontación.
- Al importar un tipo de confrontación con el mismo nombre que uno existente, el proceso de importación sobrescribirá la configuración del tipo de confrontación existente con la confrontación importada.
  - Si un objeto en el tipo de confrontación existe tanto en el archivo ZIP de tipo de confrontación que se está importando como en el sistema, el objeto del archivo ZIP de tipo de confrontación sobrescribe el objeto del sistema.
  - Si un objeto en el tipo de confrontación existe en el archivo ZIP de tipo de confrontación que se está importando, pero no en el sistema, se crea un nuevo objeto en el sistema.
  - Si un objeto en el tipo de confrontación no existe en el archivo ZIP de tipo de confrontación que se está importando, pero sí existe en el sistema, se suprime del sistema para estar en sincronía con el archivo ZIP de tipo de confrontación que se está importando.

**Nota:** Los objetos en un tipo de confrontación pueden ser orígenes de datos, atributos de origen de datos, procesos de confrontación, reglas o condiciones de reglas.

- Si no desea actualizar el tipo de confrontación existente, puede renombrarlo antes de iniciar la importación.

## Exportación de tipos de confrontación

Si el tipo de confrontación que se va a exportar contiene uno o más atributos de grupo, la definición y los valores de estos atributos de grupo se exportan junto con el tipo de confrontación.

Al migrar de un entorno de prueba a un entorno de producción, se recomienda que mantenga los atributos de grupo actualizados.


Para exportar tipos de confrontación:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**.
2. En el separador **Tipos de confrontación**, seleccione un tipo de confrontación.
3. **Opcional:** si desea cambiar el nombre de un tipo de confrontación:
  - Seleccione el tipo de confrontación y haga clic en **Editar**.
  - En la pantalla Editar tipo de confrontación, haga clic en el separador **Propiedades**.

- Introduzca el nuevo **ID** y **Nombre** de los tipos de confrontación y haga clic en **Guardar**.

 **Note:**

Como práctica recomendada, introduzca en la descripción cualquier detalle o cambio realizado en el tipo de confrontación original.

4. En **Acciones** , seleccione **Exportar**. Seleccione **Guardar archivo** en el cuadro de diálogo, diríjase a la ubicación necesaria y haga clic en **Aceptar**. La exportación se crea como un archivo ZIP. Se crea un archivo ZIP para cada tipo de confrontación.

## Importación de tipos de confrontación

Al importar un tipo de confrontación que contiene uno o más atributos de grupo:

- Si la aplicación no contiene un atributo de grupo con el mismo nombre que el del archivo de importación, se importan los atributos de grupo (incluidos los valores).
- Si la aplicación contiene un atributo de grupo con el mismo nombre que el del archivo de importación, y este atributo de grupo no se utiliza en ningún otro tipo de confrontación, se reemplazan los miembros y los valores por los del archivo de importación.

 **Note:**

Al migrar de un entorno de prueba a un entorno de producción, se recomienda que mantenga los atributos de grupo actualizados.

Para importar tipos de confrontación:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Tipos de confrontación**.
2. Haga clic en **Importar**.
3. En el cuadro de diálogo Importar tipo de confrontación, haga clic en **<Seleccione un archivo>**, seleccione el archivo que contiene el tipo de confrontación que se va a importar y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. Haga clic en **Importar**.  
Si existe un tipo de confrontación con el mismo nombre que el que se va a importar en la aplicación, aparece un cuadro de diálogo de advertencia. Haga clic en **Sí** para actualizar la definición del tipo de confrontación existente con el que se está importando.  
Se notifica con un mensaje que el tipo de confrontación se ha importado correctamente.
5. En el cuadro de diálogo Importar tipo de confrontación, haga clic en **Cerrar**.
6. En la pantalla Tipos de confrontación, haga clic en **Actualizar**.
7. Cuando se haya completado la importación, el estado en la pantalla Tipos de confrontación se establece como **Aprobado**.

Si desea utilizar un tipo de confrontación como plantilla para crear otros tipos de confrontación, primero puede crear este tipo de confrontación, exportarlo a un archivo,

importar el tipo de confrontación varias veces en la aplicación y, a continuación, actualizar el tipo de confrontación importado según sea necesario. Sin embargo, dado que no puede importar un tipo de confrontación con el mismo nombre que un tipo de confrontación existente, puede crear el tipo de confrontación, exportarlo a un archivo, cambiar el nombre del tipo de confrontación en la aplicación y, a continuación, importarlo para crear otros tipos de confrontación. Por ejemplo, puede crear un tipo de confrontación denominado `Bank_template` que se utilizará para crear otros tipos de confrontación y, a continuación, exportar este tipo de confrontación. En la aplicación, cambie el nombre `Bank_template` a `Bank`. A continuación, importe `Bank_template` a la aplicación y edite el ID, el nombre y otras propiedades si es necesario. Si necesita crear más tipos de confrontación, repita el proceso de importación.

## Definición de formatos y perfiles para la confrontación de transacciones

Tras crear tipos de confrontación en la confrontación de transacciones, debe realizar las siguientes tareas: definir un formato, asociarlo a un tipo de confrontación y crear un perfil.

- Definir un formato y asociarlo a un tipo de coincidencia: consulte [Definición de formatos](#)
- Definir un perfil: consulte [Trabajar con perfiles](#)

Una vez que haya completado la configuración de la confrontación de transacciones, el administrador podrá crear conciliaciones y cargar datos. Consulte *Creación de conciliaciones y Importación de datos en Administración de Oracle Account Reconciliation*.

# 11

## Exportación de ajustes o transacciones como asientos

En Transaction Matching, puede exportar ajustes o transacciones de orígenes de datos como asientos de dos caras que pueden importarse posteriormente en su sistema Oracle ERP. Los asientos exportados se recogen en un archivo .csv.

### Temas relacionados

- [Flujo de procesos: exportación de ajustes o transacciones como asientos](#)
- [Ejemplo de un solo ajuste y un asiento creados para su exportación](#)
- [Creación de atributos globales de soporte y ajuste](#)
- [Definición de columnas de asiento](#)
- [Asignación de atributos a atributos de asiento](#)
- [Aplicación de filtros a transacciones en un origen de datos](#)
- [Exportación de ajustes y transacciones mediante el trabajo de exportación de asientos](#)

## Flujo de procesos: exportación de ajustes o transacciones como asientos

Los usuarios crean ajustes y cargan transacciones en Transaction Matching durante las operaciones normales. Estos ajustes o transacciones se pueden exportar como asientos mediante un trabajo Exportar asientos.

El flujo del proceso para exportar ajustes o transacciones en Transaction Matching incluye las siguientes tareas:

1. Crear atributos globales para tipos de ajuste y tipos de soporte.  
Consulte [Creación de atributos globales de soporte y ajuste](#).
2. Definir las columnas de asiento.  
Consulte [Definición de columnas de asiento](#).
3. Asignar atributos de transacción o ajuste a los atributos de asiento.  
Consulte [Asignación de atributos a atributos de asiento](#).
4. (Opcional) Utilizar filtros en las transacciones.  
Consulte [Aplicación de filtros a transacciones en un origen de datos](#).
5. Exporte los asientos.
  - Para exportar asientos con Account Reconciliation, consulte [Exportación de ajustes como asientos](#) o [Exportación de transacciones como asientos](#).
  - Para cargar asientos exportados con Data Integration, consulte [Carga de asientos exportados en Administración de Data Integration](#).
  - Para cargar asientos exportados con Data Management, consulte [Carga de asientos exportados en Administración de Data Management](#).

## Ejemplo de un solo ajuste y un asiento creados para su exportación

A continuación se incluye un ejemplo de los detalles de un solo ajuste y del aspecto del asiento de dos caras que se crea a partir de dicha información.

**Table 11-1 Detalles del ajuste**

ID de cuenta	Conv. Fecha	Cantidad	Moneda	Descr. breve	Tipo de ajuste
100-1150	15/6/2018	10,00	USD	Poco efectivo en banco	Poco/demasiado efectivo

**Table 11-2 Contabilización del asiento creada a partir del ajuste**

Código de compañía	Cuenta del libro mayor	Centro de ganancias	Fecha	Cantidad	Moneda	Texto
100	1150		15/6/2018	-10	USD	Poco efectivo en banco
100	567345	1100	15/6/2018	10	USD	Poco efectivo en banco

La primera fila de esta tabla representa la cara del asiento que entra en la cuenta de conciliación 1150 con un importe de 10,00, ya que actualmente el balance es demasiado alto.

La segunda fila de esta tabla representa la cara del asiento que entra en la cuenta de desfase 567345. Se trata de una cuenta de gastos, ya que el efectivo "que falta" se está amortizando.



**Note:**

También funciona en una única transacción basada en un origen de datos y se crean dos filas como asiento. Por ejemplo, en un cargo bancario.

## Creación de atributos globales de soporte y ajuste

En los tipos de confrontación, puede crear atributos que se puedan utilizar de manera global en distintos tipos de ajustes, de soporte y de confrontaciones.

Otros usuarios pueden reutilizar los atributos de ajuste y soporte globales al crear sus atributos. Por ejemplo, puede crear atributos como Nombre, Descripción e ID, y estos atributos se pueden reutilizar y se utilizan con frecuencia. Los administradores del servicio y los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Gestionar pueden crear atributos de ajuste y soporte globales.

Para crear un nuevo atributo global de ajuste y soporte:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicaciones** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. Haga clic en el separador **Atributos de ajuste y soporte**.
3. Haga clic en **Nuevo**.

4. Introduzca el **Nombre** necesario.
5. Seleccione una de las siguientes opciones para el **Tipo** de atributo.
  - **Fecha:** Se utiliza para los valores de fecha  
El formato al cargar transacciones debe ser DD-MMM-AAAA o DD-MMM-AA.
  - **Entero** -Se utiliza para valores no decimales con un máximo de 18 dígitos, y puede ser positivo o negativo
  - **Lista:** Se utiliza para configurar una lista de valores, sin influir si es en mayúscula o minúscula al realizar la importación.
  - **Número:** Se utiliza para campos de importe de hasta 18 dígitos (12 dígitos y hasta 6 posiciones decimales)  
Puede ser positivo o negativo. Se puede indicar que un número es negativo durante la importación utilizando el signo menos, por ejemplo: -1000,00, pero en la interfaz de usuario se mostrará como (1000,00).  
  
En **Posiciones decimales**, introduzca una precisión entre 0 y 12 para el atributo.
  - **Texto:** Se utiliza para comentarios, descripciones, etc. de gran tamaño y puede tener un máximo de 255 caracteres.

 **Nota:**

Para importar valores de cadena que incluyen una coma (,), el valor de cadena debe aparecer entre comillas dobles. Cuando la cadena aparezca entre comillas dobles, debe encerrar el resto de comillas dobles de la cadena en un segundo conjunto de comillas dobles. Se muestran ejemplos en esta tabla.

Valor de cadena	Estado de importación
"GM LLC - GMNA, antes ""NAO"" ADMIN STAFF"	Correcto (todo el valor de cadena entre comillas dobles y el segundo conjunto de comillas en NAO)
"GM LLC - GMNA, antes "NAO" ADMIN STAFF"	Error de importación (no hay un segundo conjunto de comillas dobles para NAO)
"GM LLC - GMNA, antes NAO ADMIN STAFF"	Correcto (comillas dobles en el valor de cadena)
GM LLC - GMNA, antes NAO ADMIN STAFF	Error (no hay comillas dobles en el valor de cadena)

- **Sí/No:** Se utiliza para un campo booleano que se puede dejar **en blanco**, con **Sí** (1, Yes, YES, Y, y, T, t, True, TRUE, True) o **No** (0, No, NO, N, n, F, f, False, FALSE, False)

## Definición de columnas de asiento

Los administradores del servicio y los usuarios con el rol de aplicación Tipos de confrontación - Gestionar pueden definir columnas de asiento.

A continuación se muestra un ejemplo de las columnas que requiere un sistema Oracle ERP para importar asientos en ese sistema Oracle ERP. En la confrontación de transacciones, debe crear estas columnas.

Journals Import											
* Required											
*Status Code	*Ledger ID	*Effective Date of Transaction	*Journal of Source	*Journal Category	*Currency Code	*Journal Entry Creation Date	*Actual Flag	Segment1	Segment2	Segment3	Segment4

Para crear columnas de asiento en la confrontación de transacciones:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicaciones** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. Haga clic en el separador **Columnas de asiento**.
3. Haga clic en **Nueva** para crear una nueva columna de asiento.
4. Introduzca un **Nombre** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

 **Nota:**

También puede editar esta información haciendo clic en **Acciones** y seleccionando **Editar**.

## Asignación de atributos a atributos de asiento

Después de crear las columnas de asiento necesarias, debe asignar los atributos a atributos de asiento mediante la opción **Asignación de atributo de asiento**, en **Editar tipo de confrontación**.

Para realizar ajustes, debe trabajar por tipo de coincidencia, así como asignar las columnas de asiento a la cuenta de conciliación y a la cuenta de desfase.

Para realizar transacciones, debe trabajar por origen de datos y asignar los atributos de orígenes de datos a los atributos de asiento.

Para asignar atributos de ajuste a atributos de asiento:


1. En **Inicio**, seleccione **Aplicaciones** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. En el menú **Acciones** del tipo de confrontación con el que quiere trabajar, seleccione **Editar**.
3. En el cuadro de diálogo **Editar tipo de confrontación**, seleccione **Asignación de atributo de asiento**.
4. En **Asignación para**, seleccione **Ajuste** o uno de los orígenes de datos mostrados en la lista desplegable.
5. En cada **Columna de asiento**, seleccione los atributos de la lista desplegable para la **Cuenta de conciliación** y la **Cuenta de desfase**.
6. Una vez realizadas todas las selecciones, haga clic en **Guardar**.

 **Nota:**

Debe guardar la asignación de los ajustes antes de continuar para guardar la asignación de cada origen de datos.

**Ejemplo 1. Asignación de atributos de asiento para ajustes**

A continuación se muestra un ejemplo de asignación de atributos para **Ajustes**.




The screenshot shows the 'Edit Match Type' interface for 'Adjustments'. The 'Journal Attribute Mapping' table is as follows:

Journal Column	Reconciliation Account	Offset Account
Legal Entity	Name	Adjustment ID
Account	Reconciliation Id	ID
Profit Center	Description	Line
AmountAP	-- No Selection --	-- No Selection --

Los atributos asignables son ID de confrontación y Estado de reversión. El atributo Estado de reversión está vacío para los ajustes normales y es **Ajuste de reversión** para los ajustes de reversión. Los administradores del servicio pueden diferenciar entre un ajuste y un ajuste de reversión asignando el atributo Estado de reversión a uno a ambos de los lados de cuenta de conciliación y cuenta de desfase. Mediante la asignación del atributo ID de confrontación hasta el ajuste de asiento, puede realizar un seguimiento de vuelta al ID de confrontación del ajuste original. Tenga en cuenta que el atributo Estado de reversión solo es aplicable para los ajustes, no para las transacciones.

**Ejemplo 2. Asignación de atributos de asiento para cuentas por pagar del origen de datos**

A continuación, se muestra un ejemplo de asignación de atributos para las **Cuentas por pagar** de un origen de datos.



The screenshot shows the 'Edit Match Type' interface for 'Accounts Payable'. The 'Journal Attribute Mapping' table is as follows:

Journal Column	Reconciliation Account	Offset Account
Legal Entity	Transaction ID	Data Source ID
Account	Reconciliation Id	Reconciliation Id
Profit Center	DocumentNo	DocNo Trailing5
AmountAP	AP Amount	AP Amount


## Aplicación de filtros a transacciones en un origen de datos

Puede crear filtros para transacciones dentro de un origen de datos determinado para poder exportar solo las transacciones que desee.


Primero, debe crear el filtro en el separador **Orígenes de datos** del cuadro de diálogo **Editar tipo de confrontación**. A continuación, durante la exportación como asientos, puede seleccionar ese filtro en la lista.

Para crear un filtro con el fin de limitar las transacciones para la exportación:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicaciones** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. Seleccione el tipo de confrontación que desee y, en **Acciones**, seleccione **Editar**.
3. Seleccione **Orígenes de datos** y, a continuación, el origen de datos que desea filtrar.
4. Seleccione el separador **Filtros** y haga clic en **Nuevo**. A continuación, se muestra un ejemplo de la creación de un nuevo filtro en el origen de datos **Cuentas por pagar**.




5. Introduzca un nombre para el filtro en el campo **Nombre**.
6. En **Definición de filtro**, puede crear las condiciones que deben cumplirse para que se incluya el filtro y, a continuación, hacer clic en **Aplicar**.  
Por ejemplo, vamos a crear un filtro para un importe de cuenta por pagar superior a 100.



7. Haga clic en **Crear condición**.
8. En **Atributo**, seleccione **Importe de cuenta por pagar**.
9. En **Operador**, seleccione **Mayor que**.

10. En **Valor**, seleccione **100** y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.



Este filtro estará disponible cuando exporte transacciones como asientos.

#### **Note:**

Una vez realizada la exportación, se cambiará el estado de las transacciones que se hayan exportado correctamente de abierto a cerrado. El proceso de exportación no incluirá las transacciones que tengan estado cerrado. De esta forma, se asegura que la misma transacción nunca se exporte, por accidente, más de una vez. Consulte [Reexportación o reapertura de asientos](#) para obtener información sobre cómo volver a abrir los asientos contables previamente cerrados o cómo volver a exportar los que ya se habían exportado.

## Exportación de ajustes y transacciones mediante el trabajo de exportación de asientos

La exportación de ajustes o transacciones como asientos a un archivo de texto permite a los usuarios cargar estas entradas en Oracle ERP. Es posible volver a abrir y volver a exportar los asientos exportados.

#### Consulte también:

- [Exportación de ajustes como asientos](#)  
El trabajo Exportar asientos de Transaction Matching le permite exportar ajustes como asientos. Los asientos exportados se pueden importar en un sistema de destino como Oracle ERP.
- [Exportación de transacciones como asientos](#)  
El trabajo Exportar asientos de Transaction Matching le permite exportar transacciones como asientos. Los asientos exportados se pueden importar en un sistema de destino como Oracle ERP.
- [Reexportación o reapertura de asientos](#)  
Utilice la página Historial de trabajos para volver a exportar o volver a abrir los asientos.

## Exportación de ajustes como asientos

El trabajo Exportar asientos de Transaction Matching le permite exportar ajustes como asientos. Los asientos exportados se pueden importar en un sistema de destino como Oracle ERP.

 **Note:**


Para obtener más información sobre el uso de Data Integration, consulte Carga de asientos exportados en *Administración de Data Integration*.

Este proceso de exportación exporta todos los ajustes, incluidos los ajustes de reversión, que tienen el estado Abierto. Puede seleccionar uno o varios de los tipos de transacciones disponibles en un tipo de confrontación. También puede filtrar ajustes en función de la fecha de transacción. El formato predeterminado utilizado para las columnas de fecha es MM/dd/aaaa. Para utilizar un formato distinto, configure el valor de **Formato de fecha de exportación de asientos de Transaction Matching**. Consulte [Configuración de los valores de fecha y hora](#).

Puede exportar hasta 1 000 000 ajustes por conciliación en una sola acción. Para exportar más de 1 000 000, debe realizar otra exportación para el resto de los ajustes.

Para exportar ajustes como asientos:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicaciones** y, a continuación, **Trabajos**.
2. Seleccione el separador **Confrontación de transacciones**.
3. En **Acciones**, seleccione **Exportar asientos**.



The screenshot shows the 'Export Journals' dialog box. It features a title bar with the text 'Export Journals', a user icon, and 'OK' and 'Cancel' buttons. The main area contains four rows of controls: 'Type' with a dropdown menu set to 'Adjustments'; 'Match Type' with a dropdown menu set to 'GL POS Bank'; 'Adjustment Type' with a text input field containing 'Bank Fees' and a close button 'x'; and 'Accounting Date' with a dropdown menu set to 'Equals' and a date field set to '2021-11-10' with a calendar icon.

4. En **Tipo**, seleccione **Ajustes**.
5. Seleccione el **Tipo de confrontación**.

6. (Opcional) El **Tipo de ajuste** muestra los tipos de ajustes disponibles para el tipo de confrontación seleccionado en el paso anterior. Seleccione uno o varios de los valores que se muestran. Si no selecciona ningún valor, el que se utilizará de forma predeterminada será Todos.
7. (Opcional) Especifique la **Fecha contable**. Los operadores disponibles para filtrar son Igual, Antes de, Entre y Después de. Seleccione el operador necesario para la comparación de fechas y utilice el Selector de fecha para seleccionar las fechas. Si no especifica nada, el valor predeterminado que se usará es Todas (todas las fechas).
8. Haga clic en **Aceptar**.

El trabajo está ahora visible en Historial de trabajos y, cuando se complete correctamente, podrá abrir o guardar el archivo .csv creado.

Se recomienda que descargue y guarde el archivo .csv que contiene los asientos exportados. Este archivo se almacena en un directorio temporal y se puede sobrescribir si es necesario reclamar el espacio temporal. Al intentar descargar este archivo posteriormente, si el archivo no está presente en la ubicación original, se muestra un mensaje de error que indica que no existe el archivo. Puede volver a exportar los asientos y, a continuación, descargar el archivo.

 **Note:**

Una vez realizada la exportación, los ajustes que se hayan exportado correctamente cambian del estado abierto al estado cerrado. El proceso de exportación no incluirá ajustes que tengan estado cerrado. De esta forma, se asegura que el mismo ajuste nunca se exporte, por accidente, más de una vez. Consulte [Reexportación o reapertura de asientos](#) para obtener más información sobre cómo volver a abrir los ajustes que han sido cerrados previamente o cómo volver a exportar los ajustes que ya se ha exportado.

## Exportación de transacciones como asientos

El trabajo Exportar asientos de Transaction Matching le permite exportar transacciones como asientos. Los asientos exportados se pueden importar en un sistema de destino como Oracle ERP.

 **Note:**

Para obtener más información sobre el uso de Data Integration, consulte Carga de asientos exportados en *Administración de Data Integration*.

Este proceso exporta todos los ajustes y transacciones en estado abierto que coincidan con los criterios de filtro aplicados. El filtrado está disponible para limitar el número de transacciones. El formato predeterminado utilizado para las columnas de fecha es MM/dd/aaaa. Para utilizar un formato distinto, configure el valor de **Formato de fecha de exportación de asientos de Transaction Matching**. Consulte [Configuración de los valores de fecha y hora](#). Tenga en cuenta que los atributos de fecha no incluyen ningún registro de hora predeterminado en la exportación de asientos, sino que únicamente se incluye la fecha aplicable.

En cada trabajo de exportación se pueden exportar 1.000.000 de transacciones.

Para exportar transacciones como asientos:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicaciones** y, a continuación, **Trabajos**.
2. Seleccione el separador **Confrontación de transacciones**.
3. En **Acciones**, seleccione **Exportar asientos**.
4. En **Tipo**, seleccione **Transacciones**.

The screenshot shows a dialog box titled "Export Journals". In the top right corner, there are "OK" and "Cancel" buttons. The main area of the dialog contains four dropdown menus:

- Type:** Transactions
- Match Type:** Intercompany
- Data Source:** Accounts Payable
- Filter:** -- No Selection --

5. En **Tipo de coincidencia**, seleccione un tipo de coincidencia.
6. En **Origen de datos**, seleccione el origen de datos.
7. Si ha aplicado filtros a las transacciones, seleccione el filtro.
8. Haga clic en **Aceptar**.

El trabajo está ahora visible en Historial de trabajos. Una vez que haya terminado, puede abrir o guardar el archivo CSV que se crea.

Se recomienda que descargue y guarde el archivo .csv que contiene los asientos exportados. Este archivo se almacena en un directorio temporal y se puede sobrescribir si es necesario reclamar el espacio temporal. Al intentar descargar este archivo posteriormente, si el archivo no está presente en la ubicación original, se muestra un mensaje de error que indica que no existe el archivo. Puede volver a exportar los asientos y, a continuación, descargar el archivo.

## Reexportación o reapertura de asientos

Utilice la página Historial de trabajos para volver a exportar o volver a abrir los asientos.

Una vez realizada la exportación, puede ver dos opciones en el menú **Acciones**: **Volver a exportar** y **Volver a abrir**.

**Volver a exportar** se lleva a cabo desde **Historial de trabajos**, y debe utilizar el mismo **ID de trabajo** que se almacena cuando se realiza una exportación. Al realizar la acción **Volver a exportar**, obtendrá los mismos resultados que en la exportación original.

La opción **Volver a abrir** puede utilizarse si necesita volver a mirar los asientos de los ajustes o las transacciones y resulta útil si se produce un fallo parcial de algún tipo antes de que se importe en su sistema Oracle ERP, o bien si desea realizar un cambio en una lista filtrada de transacciones. Esta opción cambia los asientos exportados de **Cerrado** a **Abierto**.

# A

## Apéndice: Definiciones de columnas de selección de lista de conciliación

En esta sección se ofrecen definiciones de las columnas de selección de lista de conciliación para los siguientes tipos de conjuntos de datos a los que se hace referencia en las listas de la aplicación:

- [Perfil](#)
- [Conciliación](#)
- [Balance](#)
- [Transacción](#)

### Tipos de conjuntos de datos de perfil

En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjunto de datos de perfil.

**Select Columns** [OK] [Cancel]

**Profile** | Reconciliation

Available:

- Account
- Account Type
- Active
- Auto Reconciliation Method
- Balance Range (High)
- Balance Range (Low)
- Company
- Created By
- Created On
- Currency Bucket Default Currency (Entered)
- Currency Bucket Default Currency (Functional)
- Currency Bucket Default Currency (Reporting)
- Currency Bucket Enabled (Entered)
- Currency Bucket Enabled (Functional)
- Currency Bucket Enabled (Reporting)
- Description
- Enabled Buckets

Selected:

Attribute	Source
<input type="checkbox"/> Account ID	Profile
<input type="checkbox"/> Name	Profile
<input type="checkbox"/> Valid	Profile
<input type="checkbox"/> Format	Profile
<input type="checkbox"/> Preparer	Profile

En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjunto de datos de perfil.

**Tabla A-1 Columnas de selección de conjunto de datos de perfil**

Atributos de columnas	Definición
--Nombres de segmentos de perfil 1- n	Se puede utilizar 'X' número de segmentos

**Tabla A-1 (Continuación) Columnas de selección de conjunto de datos de perfil**

<b>Atributos de columnas</b>	<b>Definición</b>
--Atributos de perfil personalizados	Se puede agregar 'X' número de atributos de perfil
ID de cuenta	Combinación de segmentos de perfiles que hace único al perfil
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta es una lista de valores configurada por el usuario
Activo	Configuración activa o inactiva
Método de conciliación automática	Método de conciliación automática establecido
Rango de balance (alto)	Valor de balance alto establecido
Rango de balance (bajo)	Valor de balance bajo establecido
Creado por	Nombre del usuario que ha creado el perfil
Creado el	Fecha y hora de creación del perfil
Moneda predeterminada del depósito de monedas (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Moneda predeterminada
Depósito de monedas activado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Depósito de monedas activado (sí o no)
Días hasta fecha de finalización	Recuento de días entre fecha actual y fecha de finalización
Descripción	Descripción
Depósitos activados	Recuento de depósitos de monedas activados
Desplazamiento final	Suma de desplazamiento inicial y duraciones en todos los roles
Introducir balances de sistema de origen	Introducción manual de balance permitida (sí o no)
Introducir balances del subsistema	Introducción manual de balance permitida (sí o no)
Perfil de grupo	Conjunto de perfiles de grupo (sí o no)
Tasa histórica	Conjunto de tipos de cambio históricos (sí o no)
Última actualización por	Nombre del usuario que ha actualizado el perfil por última vez
Última actualización el	Fecha y hora de última actualización de perfil
Umbral de balance de confrontación (número)	Umbral de confrontación de comparación de balances (número)
Umbral de balance de confrontación (porcentaje)	Umbral de confrontación de comparación de balances (%)
Tipo de confrontación	Tipo de confrontación al que está enlazado el formato
Ajustes de antigüedad máxima	Configuración de infracción de antigüedad: Ajuste
Explicación de antigüedad máxima	Configuración de infracción de antigüedad: Explicación
Método	Método al que están enlazado el formato
Nombre	Nombre del perfil
Balance normal	Configuración de balance de crédito o débito normal
Unidad organizativa	Unidad organizativa asignada
Preparador	Nombre de preparador asignado

**Tabla A-1 (Continuación) Columnas de selección de conjunto de datos de perfil**


Atributos de columnas	Definición
Preparador (real)	Nombre de preparador que ha ejecutado la conciliación
Preparador (sustituto)	Nombre de preparador (sustituto)
Preparador (reclamado)	Un preparador ha reclamado la conciliación (Sí/No)
Preparador (principal)	Preparador principal del equipo que se encuentra asignado actualmente como preparador para la conciliación. Este rol lo pueden desempeñar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El usuario asignado como preparador</li> <li>• El equipo asignado como preparador, si ningún usuario lo ha reclamado</li> <li>• El usuario, del equipo asignado como preparador, que ha reclamado la conciliación</li> <li>• El preparador sustituto, si el preparador principal se encuentra fuera de la oficina.</li> </ul>
Duración del preparador	Duración establecida
Fecha de finalización del preparador	Fecha de finalización establecida
Fecha de finalización del preparador (real)	Fecha de finalización en la que se ha completado el rol
Frecuencia del preparador	Conjunto de frecuencias
Proceso	Valor de proceso establecido
Tipo de cambio	Tipo de cambio de divisas establecido
Referencias (recuento)	Recuento de archivos de referencia adjunta
Requerir acción de (preparador)	Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos
Requerir acción de (revisor 1 - revisor 10)	Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos
Revisor 1-10	Revisor asignado
Revisor 1-10 (sustituto)	Revisor asignado (sustituto)
Revisor 1-10 (principal)	Revisor principal de equipo
Duración del revisor 1-10	Duración establecida para cada rol
Fecha de finalización del revisor 1-10	Fecha de finalización establecida para cada rol
Fecha de finalización (real) del revisor 1-10	Fecha de finalización en la que se ha completado el rol
Frecuencia del revisor 1-10	Conjunto de frecuencias
Falta el revisor 1-10	Falta la revisión asignada (sí o no)
Fecha de inicio del revisor 1-10	Fecha de inicio según desplazamiento o duraciones establecidos
Revisores (recuento)	Recuento total de revisores asignados
Clasificación de riesgo	Clasificación de riesgo asignado
Reglas (recuento)	Recuento total de reglas directamente en el perfil
Programar a partir del	Programar de fecha de finalización de cierre o periodo
Desfase de inicio	Desfase de inicio establecido

**Tabla A-1 (Continuación) Columnas de selección de conjunto de datos de perfil**

<b>Atributos de columnas</b>	<b>Definición</b>
Origen de transacciones de confrontación sugerida (recuento)	Recuento total de confrontaciones sugeridas de origen
Subsistema de transacciones de confrontación sugerida (recuento)	Recuento total de confrontaciones sugeridas de subsistema
Perfil de resumen	El perfil es un resumen (sí o no)
Duración total	Recuento de días establecidos para completar la conciliación
Sistema de origen de nuevas transacciones no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones nuevas de origen
Subsistema de nuevas transacciones no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de subsistema nuevas
Sistema de origen de transacciones admitidas no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de origen admitidas no confrontadas
Subsistema de transacciones admitidas no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de subsistema admitidas no confrontadas
Sistema de origen de transacciones no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de origen no confrontadas
Subsistema de transacciones no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de subsistema no confrontadas
Válido	Perfil válido para crear una conciliación (sí o no)
Válido (detallado)	En el perfil se detalla el motivo de invalidez

### **Tipos de conjuntos de datos de conciliación**

En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación.



En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjuntos de datos de conciliación.

**Tabla A-2 Columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación**

Atributos de columnas	Definición
Cuenta	Nombre del perfil
ID de cuenta	Combinación de segmentos de perfiles que hace único al perfil
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta es una lista de valores configurada por el usuario
Ajustes en el sistema de origen (recuento)	Recuento total de ajustes de origen
Ajustes en el subsistema (recuento)	Recuento total de ajustes de subsistema
Infracción de antigüedad	Infracción de antigüedad encontrada (sí o no)
Infracción de antigüedad (recuento)	Recuento total de transacciones con infracción de antigüedad
Conciliación de adjuntos (recuento)	Recuento total de datos adjuntos a la conciliación
Total de adjuntos (recuento)	Recuento total de datos adjuntos a conciliación y transacciones
Aprobado automáticamente (nivel 1 - nivel 10)	Conciliación aprobada automáticamente por la regla (sí o no)
Conciliado automáticamente	Conciliación conciliada automáticamente por conciliación automática (sí o no)
Método de conciliación automática	Método de conciliación automática establecido
Enviado automáticamente	Conciliación preparada automáticamente por la regla (sí o no)
Explicaciones de balance (recuento)	Recuento total de transacciones de explicación de balance
Infracción de antigüedad de las explicaciones de balance	Infracción de antigüedad encontrada en transacciones de explicación de balance (sí o no)

**Tabla A-2 (Continuación) Columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación**

<b>Atributos de columnas</b>	<b>Definición</b>
Infracción de antigüedad de las explicaciones de balance (recuento)	Recuento total de transacciones de explicación de balance con infracción de antigüedad
Rango de balance (alto)	Valor de balance alto establecido
Rango de balance (bajo)	Valor de balance bajo establecido
Comentarios (recuento)	Recuento total de comentarios
Creado por	Nombre del usuario que ha creado el perfil
Creado el	Fecha y hora de creación del perfil
Moneda predeterminada del depósito de monedas (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Moneda predeterminada
Depósito de monedas activado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Depósito de monedas activado (sí o no)
Fecha de vencimiento actual	Fecha de vencimiento de rol activo
Nivel del revisor actual	Nivel del revisor de rol activo
Días vencido	Fecha actual menos fecha de finalización general (en blanco si no ha vencido)
Fecha de finalización	Fecha de finalización establecida para el último rol en la conciliación
Fecha de finalización (real)	Fecha de finalización en la que el último rol ha completado la conciliación
Introducir balances de sistema de origen	Introducción manual de balance permitida (sí o no)
Introducir balances del subsistema	Introducción manual de balance permitida (sí o no)
Siempre con retraso	Tiene algún rol Siempre con retraso (sí o no) El preparador se retrasó, o algún revisor se retrasó. En ese caso, la opción Siempre con retraso se define como Sí.
Siempre con retraso (preparador)	Tiene rol de preparador Siempre con retraso (sí o no) Por ejemplo, supongamos que el preparador entregó a tiempo según el envío original. Sin embargo, un revisor rechazó la conciliación, por lo que se reasignó al preparador. Si el revisor se retrasó, la opción Siempre con retraso (Preparador) se define como Sí.
Siempre con retraso (revisor 1-10)	Tiene cada rol de revisor Siempre con retraso (sí o no) Por ejemplo, supongamos que el revisor 1 se retrasó. Sin embargo, el resto de revisores completaron su tarea a tiempo y la conciliación se aprobó dentro del plazo de finalización. La opción Siempre con retraso (Revisor 1) se ha definido como Sí porque el revisor 1 se ha retrasado. Sin embargo, Con retraso se ha definido como No porque el resto de los revisores completó su tarea dentro del plazo de finalización.
Formato	Nombre de formato establecido
Perfil de grupo	Conjunto de perfiles de grupo (sí o no)
Tasa histórica	Conjunto de tipos de cambio históricos (sí o no)

**Tabla A-2 (Continuación) Columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación**

Atributos de columnas	Definición
Última actualización por	Nombre del usuario que ha actualizado la conciliación por última vez
Última actualización el	Fecha y hora de última actualización de conciliación
Con retraso	Cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de la conciliación, se asigna Con retraso
Con retraso (preparador)	<p>El preparador va con retraso cuando se da alguna de las siguientes situaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento del preparador</li> <li>• La conciliación se vuelve a abrir para el preparador pasada la fecha de vencimiento</li> </ul> <p>Una vez que el preparador envía la conciliación, Con retraso se define como No.</p> <p>Si la conciliación se vuelve a abrir para el preparador después de la fecha de finalización del envío, este atributo se define como Sí. Una vez que el preparador envía la conciliación, Con retraso se define como No.</p>
Con retraso (revisor 1-10)	<p>El revisor va con retraso cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de cualquier revisor.</p> <p>Si la conciliación se vuelve a abrir para el revisor después de su fecha de finalización, este atributo se define como Sí. Una vez que el revisor ha aprobado, la opción Con retraso con el revisor se definirá como No.</p> <p>Ejemplo:</p> <p>Suponiendo que el Revisor 1 apruebe una conciliación después de la fecha de finalización y que la conciliación se haya asignado al Revisor 2. Si el Revisor 1 iba con retraso, las opciones Con retraso y Con retraso con el Revisor 1 se definirán como Sí. Después de que el Revisor 1 apruebe la conciliación, las opciones Con retraso y Con retraso con el Revisor 1 se definirán como No. No obstante, Siempre con retraso y Siempre con retraso con el Revisor 1 se definirán como Sí y seguirán así incluso cuando el Revisor 1 apruebe la conciliación.</p>
Umbral de balance de confrontación (número)	Umbral de confrontación de comparación de balances (número)
Umbral de balance de confrontación (porcentaje)	Umbral de confrontación de comparación de balances (%)
Ajustes de antigüedad máxima	Configuración de infracción de antigüedad: Ajuste
Explicación de antigüedad máxima	Configuración de infracción de antigüedad: Explicación
Método	Método al que están enlazado el formato
Mi fecha de finalización	Fecha de finalización del rol que desempeña en la conciliación
Mi rol	Rol que desempeña en la conciliación
Nombre	Nombre del perfil
Balance normal	Configuración de balance de crédito o débito normal

**Tabla A-2 (Continuación) Columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación**


<b>Atributos de columnas</b>	<b>Definición</b>
Infracción de balance normal	Conflictos de balance real cargado con la configuración de balance de crédito o débito normal (sí o no)
A tiempo	La fecha de finalización (real) del rol activo es anterior o igual a la fecha de finalización (sí o no)
Unidad organizativa	Unidad organizativa asignada
Periodo	Nombre del periodo asociado al objeto
Fecha de cierre de periodo	Fecha de cierre del periodo seleccionado
Fecha de finalización de periodo	Fecha de finalización del periodo seleccionado
Fecha de inicio de periodo	Fecha de inicio del periodo seleccionado
Preparador	Nombre de preparador asignado
Preparador (real)	Nombre de preparador que ha ejecutado la conciliación
Preparador (sustituto)	Nombre de preparador (sustituto)
Preparador (reclamado)	Un preparador ha reclamado la conciliación (Sí/No)
Preparador (principal)	Preparador principal del equipo que se encuentra asignado actualmente como preparador para la conciliación. Este rol lo pueden desempeñar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El usuario asignado como preparador</li> <li>• El equipo asignado como preparador, si ningún usuario lo ha reclamado</li> <li>• El usuario, del equipo asignado como preparador, que ha reclamado la conciliación</li> <li>• El preparador sustituto, si el preparador principal se encuentra fuera de la oficina.</li> </ul>
Duración del preparador	Duración establecida
Fecha de finalización del preparador	Fecha de finalización establecida
Fecha de finalización del preparador (real)	Fecha de finalización en la que se ha completado el rol
Frecuencia del preparador	Conjunto de frecuencias
Proceso	Valor de proceso establecido
Tipo de cambio	Tipo de cambio de divisas establecido
Reasignación solicitada	Solicitud de reasignación activa (sí o no)
Rechazos (recuento)	Recuento total de rechazos de todos los revisores
Requerir acción de (preparador)	Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos
Requerir acción de (revisor 1-10)	Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos
Responsable	Nombre del usuario activo para la conciliación
Revisor 1-10	Revisor asignado
Revisor 1-10 (real)	Revisor que ha aprobado la conciliación
Revisor 1-10 (sustituto)	Revisor asignado (sustituto)
Revisor 1-10 (principal)	Revisor principal de equipo
Revisor 1-10 reclamado	Un revisor ha reclamado la conciliación (Sí/No)
Duración del revisor 1-10	Duración establecida para cada rol

**Tabla A-2 (Continuación) Columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación**

<b>Atributos de columnas</b>	<b>Definición</b>
Fecha de finalización del revisor 1-10	Fecha de finalización establecida para cada rol
Fecha de finalización (real) del revisor 1-10	Fecha de finalización en la que se ha completado el rol
Frecuencia del revisor 1-10	Conjunto de frecuencias
Falta el revisor 1-10	Falta la revisión asignada (sí o no)
Rechazos de revisor 1-10 (recuento)	Recuento total de rechazos por rol
Fecha de inicio del revisor 1-10	Fecha de inicio según desplazamiento o duraciones establecidos
Revisores (recuento)	Recuento total de revisores asignados
Clasificación de riesgo	Clasificación de riesgo asignado
Reglas (recuento)	Recuento total de reglas directamente en el perfil
Infracción de antigüedad de sistema de origen	Infracción de antigüedad encontrada en origen (sí o no)
Infracción de antigüedad de sistema de origen (recuento)	Recuento total de transacciones con infracción de antigüedad en origen
Fecha de inicio	Fecha de inicio
Estado	Estado actual
Estado (detallado)	Detalle de estado actual
Estado (icono)	Representación de icono de estado actual
Infracción de antigüedad de subsistema	Infracción de antigüedad encontrada en subsistema (sí o no)
Infracción de antigüedad de subsistema (recuento)	Recuento total de transacciones con infracción de antigüedad en subsistema
Perfil de resumen	El perfil es un resumen (sí o no)
Duración total	Recuento de días establecidos para completar la conciliación
Transacciones (recuento)	Recuento total de transacciones
Explicaciones de varianza (recuento)	Recuento total de explicaciones de varianza
Periodo de varianza	Periodo anterior con el que se compara el periodo actual

**Tipos de conjuntos de datos de balance**

En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjuntos de datos de balance.



En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjuntos de datos de balance.

**Tabla A-3 Columnas de selección de conjuntos de datos de balance**


Atributos de columnas	Definición
Sistema de origen ajustado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balance final menos ajustes = Balance ajustado
Subsistema ajustado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balance final menos ajustes = Balance ajustado
Ajustes en sistema de origen (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe total de ajustes en origen
Ajustes en subsistema (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe total de ajustes en subsistema
Existe balance	El balance de origen o de subsistema se ha cargado en algún depósito
Existe balance (sistema de origen)	El balance de origen se ha cargado en algún depósito
Existe balance (subsistema)	El balance de subsistema se ha cargado en algún depósito
Explicaciones de balance (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe total de transacciones de explicación de balance
Diferencia (Introducida, Funcional, Generación de informes)	Diferencia de balance final de origen y de subsistema
Última carga de balance	Fecha y hora de última carga de balance
Autor de última carga de balance	Nombre del usuario que ha cargado un balance por última vez
Actividad de periodo (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balance final del período anterior menos balance final del período actual. En este atributo solo se incluyen los balances del sistema de origen.

**Tabla A-3 (Continuación) Columnas de selección de conjuntos de datos de balance**

<b>Atributos de columnas</b>	<b>Definición</b>
Balance de periodo anterior (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Saldo final del período anterior según el valor "Período anterior" en la configuración del período. En este atributo solo se incluyen los balances del sistema de origen.
Balance de sistema de origen (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balances de origen cargados
Balance del sistema de origen (moneda predeterminada): Introducido, Funcional y Generación de informes	Balance numérico único del sistema de origen para todas las monedas de un depósito de monedas.
Recuento de monedas del sistema de origen (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Recuento de monedas únicas cargadas en el sistema de origen
Sistema de origen menos confrontaciones en curso (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Total de confrontadas en curso
Sistema de origen menos no confrontadas (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Total de menos no confrontadas
Sistema de origen menos no confrontadas admitidas (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Total de menos no confrontadas admitidas
Balance de subsistema (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balances de subsistema cargados
Balance del subsistema (moneda predeterminada): Introducido, Funcional y Generación de informes	Balance numérico único del subsistema para todas las monedas de un depósito de monedas.
Recuento de monedas del subsistema (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Recuento de monedas únicas cargadas en el subsistema
Diferencia sin explicación (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe de la diferencia sin explicación
Explicaciones de varianza (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe total de explicaciones de varianza
Balance de periodo de varianza (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balance del periodo de varianza cargado

### **Tipos de conjuntos de datos de transacción**

En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjuntos de datos de transacción.



En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjuntos de datos de transacción.

**Tabla A-4 Columnas de selección de conjunto de datos de transacción**

Atributos de columnas	Definición
Plan de acción	Valor de plan de acción establecido
Datos adjuntos del plan de acción (recuento)	Recuento total de datos adjuntos al plan de acción
Fecha de cierre de plan de acción	Fecha de cierre de plan de acción establecida
Plan de acción cerrado	Plan de acción cerrado (sí o no)
Comentarios del plan de acción (recuento)	Recuento total de comentarios del plan de acción
Antigüedad	Días entre la fecha de la transacción y la fecha de finalización del periodo. Si la opción Plan de acción está activada, Validez hace referencia a los días entre la fecha de transacción y la de cierre del plan de acción.
Amortización	La transacción es una amortización (sí o no)
Fecha de finalización de amortización	Fecha de finalización del programa de amortización
Método de amortización	Método de amortización establecido
Fecha de inicio de amortización	Fecha de inicio del programa de amortización
Periodo inicial de amortización	Periodo de inicio del programa de amortización
Importe amortizado o incrementado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe amortizado del periodo seleccionado
Importe (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe amortizado restante del periodo seleccionado
Importe anulado (Funcional, Generación de informes)	Reemplazo de cálculo de divisas de transacción (sí o no)
Datos adjuntos (recuento)	Recuento total de datos adjuntos a la transacción

**Tabla A-4 (Continuación) Columnas de selección de conjunto de datos de transacción**

<b>Atributos de columnas</b>	<b>Definición</b>
Trasladada	La transacción se ha trasladado de la conciliación anterior (sí o no)
Cuenta hijo	Cuenta hijo asociada a la transacción
Fecha de cierre	Fecha de cierre de la transacción
Comentarios (recuento)	Recuento total de comentarios
Indicador	Indicador de revisor establecido (necesita atención o correcto)
Convención de medio mes	Convención de medio mes de amortización establecida
ID de asiento	Identificador único del asiento de Enterprise
Nombre de asiento	Nombre del asiento de Enterprise
Estado de flujo de trabajo de asientos	Estado del flujo de trabajo del asiento de Enterprise
Estado de contabilización de asientos	Estado de contabilización del asiento de Enterprise (Contabilizado o No contabilizado)
Mensaje de contabilización de asientos	Mensaje que devuelve ERP después de la contabilización
Última actualización por	Nombre del usuario que actualizó por última vez uno o varios de los atributos de transacciones Descripción breve, Descripción larga, Fecha de transacción y Fecha de cierre.
Última actualización el	Fecha y hora de última actualización de transacción de uno o varios de los atributos de transacciones Descripción breve, Descripción larga, Fecha de transacción y Fecha de cierre.
Descripción larga	Valor de descripción larga
Número de periodos	Recuento de periodos en programa de amortización
Importe original (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe original de transacción de amortización
Tipo de cambio utilizado	Tipo de cambio utilizado para la conversión de transacciones
Periodos restantes	Periodos restantes de transacción de amortización al programar
Descripción breve	Valor de descripción breve
Subsegmento	ID de subsegmento asociado a la transacción
Fecha de la transacción	Fecha de la transacción
Tipo	Tipo de transacción (ajuste de origen o subsistema, explicación de balance, varianza)