

Oracle® Fusion Cloud EPM

《数字助手入门》



F45017-21



Oracle Fusion Cloud EPM 《数字助手入门》

F45017-21

版权所有 © 2020, 2025, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

目录

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

第 I 部分 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 简介

2 数字助手概览

3 使用数字助手的先决条件

订购和设置 Oracle Digital Assistant (ODA) 平台 1

第 II 部分 为新用户配置数字助手

4 拉取和扩展数字助手技能

拉取 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 技能 1

 扩展 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 技能 4

 了解一个扩展技能与环境多个云 EPM 实例之间的关系 4

 了解扩展和克隆之间的区别 4

 扩展数字助手技能 4

5 自定义技能

自定义 Account Reconciliation 的技能 1

 Account Reconciliation 的应用程序实体 1

 提取 Account Reconciliation 的实体 1

自定义 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模块的技能	2
Financial Consolidation and Close 的应用程序实体	3
Tax Reporting 的应用程序实体	3
Planning 的应用程序实体	4
Planning 模块的应用程序实体	5
提取 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块的实体	6
导入应用程序值列表实体	7
在 CSV 文件中准备要导入的应用程序实体	8
导入应用程序值列表实体的步骤	9
导入应用程序值列表实体时的建议和限制	10
了解信息在 Consolidation and Close 或 Tax Reporting 扩展技能中的存储位置	10
向扩展技能添加自定义维	11
关于 Financial Consolidation and Close 的预先填充维	11
关于 Tax Reporting 的预先填充维	12
关于 Planning 的预先填充维	12
关于 Planning 模块的预先填充维	12
添加自定义维	13
训练技能	19

6 设置渠道

配置 Oracle Web 渠道	1
将渠道路由到技能	3
将 Slack 配置为渠道	4
配置 Microsoft (MS) Teams 渠道	4

7 设置身份验证

为标准环境配置身份验证参数	1
为 OAuth 2 OCI (第 2 代) 环境配置身份验证参数	2

8 配置应用程序

配置 Account Reconciliation	1
配置 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块	2

9 可选配置

修改表述和实体值	1
----------	---

10 对数字助手进行故障排除

Part III 管理现有用户的数字助手技能

11 管理值列表

12 升级到技能的新版本

拉取数字助手技能的新版本

1

重设技能的基本版本

1

13 从扩展技能中删除自定义维

第 IV 部分 数字助手使用入门

14 在 Web 上使用助手

15 在 Microsoft Teams 上使用助手

16 在 Slack 上使用助手

17 获得帮助

18 使用 Account Reconciliation 助手

Account Reconciliation 任务概述

1

显示调节

2

按日期显示调节	3
查看调节余额	4
添加注释	8
查看调节注释	9
查看期间状态	10
更新期间状态	11
生成报表	12

19 使用 Financial Consolidation and Close 助手

Financial Consolidation and Close 任务概述	1
管理结算状态	2
管理日记帐	4
按状态查看日记帐	5
显示 POV	6
更改 POV	7
处理数据	8
执行规则	19
更新数据和运行业务规则	19
合并	19
生成报表	20
访问作业状态和作业详细信息	24
在更新数据时显示其他维值	25

20 使用 Planning 助手

任务概览	1
处理多维数据集	2
显示 POV	4
更改 POV	5
处理数据	10
更新数据	19
运行业务规则	21
显示任务摘要	23
生成报表	26
在更新数据时显示其他维值	30

21 使用 Planning 模块助手

任务概览	1
处理多维数据集	2
显示 POV	4

更改 POV	5
处理数据	6
更新数据	15
运行业务规则	17
生成报表	19
在更新数据时显示其他维值	23

22 使用 Tax Reporting 助手

Tax Reporting 任务概述	1
管理任务状态	2
通过选择多维数据集来设置上下文	3
显示 Tax Reporting 的 POV	4
更改 Tax Reporting 的 POV	5
处理数据	6
更改维的成员	15
执行 Tax Reporting 的规则	19
更新数据和运行业务规则	19
合并	20
在更新数据时显示其他维值	21
生成报表	22

第 V 部分 附录：将云 EPM Account Reconciliation 或 Financial Consolidation and Close 技能与 Fusion Applications 数字助手 (FADA) 结合使用

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

文档反馈

要提供有关此文档的反馈，请单击任意 Oracle 帮助中心主题中页面底部的“反馈”按钮。还可以发送电子邮件至 epmdoc_ww@oracle.com。

1

创建并运行 EPM 卓越中心

部署 EPM 的最佳做法是创建 CoE（Center of Excellence，卓越中心）。

EPM CoE 通过一致的努力来确保采用新技术和最佳做法。它推动绩效管理相关业务流程的转型以及使用技术赋能解决方案。

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。EPM CoE 会监督您的云计划，并帮助您保护和保持投资并促进有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，并帮助组织充分利用云 EPM 投资
- 是推广最佳做法的指导委员会
- 主导 EPM 相关的变更管理计划并推动转型

所有客户都可以从 EPM CoE 中受益，包括已经实施 EPM 的客户。

我如何开始？

单击以下链接，即可为您自己的 EPM CoE 获取最佳做法、指导和策略：[EPM 卓越中心简介](#)。

了解更多信息

- 观看 Cloud Customer Connect 研讨会：[创建并运行云 EPM 卓越中心 \(CoE\)](#)
- 观看视频：[介绍：EPM 卓越中心](#)和[创建卓越中心](#)。
- 查看 EPM CoE 的业务优势和价值主张：[创建并运行 EPM 卓越中心](#)。



第 I 部分

Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 简介

您可以使用数字助手在 Financial Consolidation and Close、Account Reconciliation、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模块中处理业务流程。

如果您是管理员或实施顾问，或者您熟悉 Oracle Digital Assistant 开发平台，您可以部署助手。

2

数字助手概览

数字助手基于 Oracle Digital Assistant (ODA) 平台构建。ODA 平台支持创建和部署各种数字助手。这些数字助手具有 AI 驱动界面，可帮助用户使用自然语言对话来完成各种任务。它是独立的 Oracle 产品，是一种平台即服务 (PaaS) 产品。多个 Oracle 产品预构建了可与 ODA 平台协同工作的数字助手技能。有关详细信息，请参阅“[Oracle Digital Assistant 文档](#)”。

数字助手针对 Oracle Fusion Cloud EPM 业务流程设计了一系列对话技能，这些技能专为在 ODA 平台上使用而构建。

要使用数字助手，您需要订阅 Oracle Digital Assistant，并拥有下面的一个或多个云 EPM 业务流程：

- Account Reconciliation
- Financial Consolidation and Close
- Tax Reporting
- Planning
- Planning 模块

其他资源

视频

目标	观看此视频
熟悉数字助手	 Fusion Cloud EPM 数字助手入门

3

使用数字助手的先决条件

确保您的环境中具有 Oracle Digital Assistant 平台。

订购和设置 Oracle Digital Assistant (ODA) 平台

Oracle Fusion Cloud EPM 使用您订阅的 ODA 实例在数字助手用户界面和相关技能之间提供交互。有关订阅和设置 ODA 实例的详细信息，请参阅 [Oracle Digital Assistant](#) 文档。

您可以通过以下方式之一订购 Oracle Digital Assistant：

- 导航到 [Oracle Cloud](#)，然后单击 **Buy now**（立即购买）。
- 与 Oracle 销售代表联系。

订阅 ODA 后，请参阅 [Oracle Digital Assistant](#) 文档以设置助手的单个实例。

要详细了解 Oracle Digital Assistant，请参阅 [《Using Oracle Digital Assistant》](#) 指南。

第 II 部分

为新用户配置数字助手

管理员可以使用此主题来设置和配置助手。

如果您是新用户，请确保在完成先决条件后执行后续章节中的所有步骤。

4

拉取和扩展数字助手技能

数字助手是 AI 驱动界面，可帮助用户使用自然语言对话来完成各种任务。技能是专门用于特定任务类型的单个机器人。Oracle 已发布 Oracle Digital Assistant，它由预构建的技能组成。针对 Financial Consolidation and Close、Account Reconciliation、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模块，分别有一个预构建的技能。

ODA 管理员需要将数字助手拉取到 ODA 实例，以便您使用 Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块的此预构建功能。

拉取 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 技能


从 Oracle Digital Assistant 技能存储拉取 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management:

1. 在 Oracle Digital Assistant (ODA) 中，单击



以打开侧边菜单。依次选择 **Development** (开发) 和 **Store** (存储)。

2. 找到数字助手的磁贴。




3. 单击




(Options (选项) 菜单)，然后从下拉列表中选择 **Pull** (拉取)。

4. 通过单击云 **EPM** 数字助手来验证 "Pull" (拉取) 选项是否已安装五个云 EPM 技能 (处于 "Installed" (已安装) 状态)。



5. 现在，您可以看到 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模块的云 EPM 技能均已安装。



6. 为了继续进行配置，您必须扩展数字助手以便能够自定义或修改元数据，使其与您的云 EPM 业务流程环境相匹配。例如，对于 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块，需要添加维。

扩展 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 技能

在从 ODA 技能存储拉取数字助手和技能时，需要修改它们，使其符合您已经在云 EPM 业务流程中设置的要求。您不应当直接修改已安装的技能。Oracle 建议您改为创建已安装技能的扩展，然后修改该扩展。

在扩展技能时，会新建一个与原始（基本）技能具有紧密关系的技能。您可以添加或修改技能的现有属性，但是不能删除在基本技能中定义的属性。

了解一个扩展技能与环境中多个云 EPM 实例之间的关系

每个扩展技能只能指向一个 Oracle Fusion Cloud EPM 应用程序实例。如果您有多个应用程序，则需要对技能扩展多次。例如，如果您的环境中四个 Consolidation and Close pod，而且您希望为所有这些 pod 启用数字助手，则必须为每个 pod 扩展技能。您还可以扩展已经扩展过的技能。或者，如果所有四个 pod 都具有相同的元数据或业务流程，则可以扩展一个技能，然后克隆该扩展技能。

了解扩展和克隆之间的区别

尽管扩展和克隆在表面上相似，但是它们具有重大区别和不同用途。此部分介绍二者之间的区别，但是，对于数字助手，我们建议仅使用扩展。

- 扩展技能时：
 - 您可以在扩展技能中添加和更改广泛的内容，但是不能删除在基本技能中定义的内容。
 - 您可以在以后重设基本版本，这意味着将基本技能中的更新应用到扩展技能中。之所以可以重设扩展技能的基本版本，是因为为扩展技能生成的内部跟踪 ID 与基本技能的跟踪 ID 相匹配。

当您在自定义技能后能够将基本技能中的改进功能或新增功能纳入自定义版本时，请使用扩展。您只能扩展从技能存储中拉取的技能和数字助手。

- 创建技能的克隆时（对于数字助手技能不推荐）：
 - 您将创建完全独立的技能副本。
 - 您可以对克隆进行不受限制的更改。
 - 克隆技能会失去与原始技能的所有关联（克隆技能的跟踪 ID 与原始技能的跟踪 ID 不匹配），因此您以后无法将克隆技能的基本版本重设为原始技能的更新版本。

有关在 Oracle Digital Assistant 中扩展技能的更多信息，请参阅 [Oracle Digital Assistant](#) 文档。


扩展数字助手技能

使用以下过程可以扩展数字助手或 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块技能：


1. 在 Oracle Digital Assistant 中，单击



侧边菜单。依次选择 **Development**（开发）和 **Digital Assistants**（数字助手）。



- 在 "Digital Assistant" (数字助手) 下，选择 **Options** (选项)，然后从下拉列表中选择 **Extend** (扩展)。



- 此时会显示 Create Extended Digital Assistant (创建扩展数字助手) 对话框。输入必需的信息，然后单击 **Extend** (扩展)。
 - "Display Name" (显示名称) 是必填项，不能更改。
 - "Name" (名称) 会基于 "Display Name" (显示名称) 中的输入内容自动填充。
 - "Version" (版本) 会基于 "Base Digital Assistant" (基本数字助手) 自动填充。

Create Extended Assistant ✕

Base Assistant
EPM Digital Assistant Installed • 24.10.6 – 24.06

Display Name

Name

Assistant Version Platform Version


One-Sentence Description

Open extended digital assistant

Primary Language (Natively-Supported) ?

Extend

在单击 **Extend** (扩展) 后，您会看到创建的扩展技能。例如，Sample Digital Assistant。



- 您还可以扩展 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块技能。

- a. 选择 **Oracle EPM Digital Assistant (Oracle EPM 数字助手)**，然后单击 **View (查看)**。
- b. 此时将显示 "Skill" (技能) 对话框。从 "Skill" (技能) 对话框中，选择 **Account Reconciliation**、**Consolidation and Close**、**Tax Reporting**、**Planning** 或 **Planning** 模块技能。
- c. 单击 **Options (选项)**，然后选择 **Extend (扩展)**。
- d. 此时将显示 "Create Extended Skill" (创建扩展技能) 对话框。输入必需的信息，然后单击 **Extend (扩展)**。

这是 **Account Reconciliation** 技能的示例，但是对于 **Consolidation and Close**、**Tax Reporting**、**Planning** 或 **Planning** 模块技能，您可以按照相同的步骤操作。

在技能成功扩展之后，它在 **Development (开发) > Skills (技能)** 列表中将显示为 "Extended skill" (扩展技能)。

Note

扩展数字助手技能时，请选择最新版本的数字助手。

对于所有对象列出了三个参数：

- **Local (本地)**：任何新更改
- **Inherited (继承)**：直接来自安装的内部版本
- **Customized (自定义)**：对继承的对象进行的任何修改/自定义

5

自定义技能

下面是有关自定义技能的主题：

- [自定义 Account Reconciliation 的技能](#)
- [自定义 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模块的技能](#)
- [导入应用程序值列表实体](#)
- [了解信息在 Consolidation and Close 或 Tax Reporting 扩展技能中的存储位置](#)
- [向扩展技能添加自定义维](#)
- [训练技能](#)

自定义 Account Reconciliation 的技能

在自定义 Account Reconciliation 的技能时，确保执行以下操作：

- 从可获取所需的所有实体值的源服务提取值列表实体。
- 将值导入实体。

Account Reconciliation 的应用程序实体

数字助手 Account Reconciliation 技能打包了以下 ODA 实体。您必须更新这些 ODA 实体的值，使其与应用程序环境中使用的值相匹配。

- AR_FILTER_NAME - 所有筛选器名称
- AR_RECON_ID - 所有调节
- AR_RECON_PERIOD - 所有期间
- FCM_REPORT_GROUP_NAMES - 所有自定义报表组名称
- FCM_REPORT_NAMES - 所有自定义报表名称

提取 Account Reconciliation 的实体

对于 Account Reconciliation，您可以从相应的对话框中导出期间、筛选器和调节，然后在 Excel 中打开导出的文件。

要提取 Account Reconciliation 的实体：

1. 登录 Account Reconciliation，然后导航到包含要导出的元数据的页面。
例如，要导出 AR_RECON_ID 的调节元数据，请导航到 "Profiles"（配置文件）页。
2. 导出所需的元数据。
确保使用 **Select Columns**（选择列）仅选择 ID 和名称。然后，在 "Export Profiles"（导出配置文件）对话框的 "Format"（格式）中，选择 **Formatted data (visible columns only)**（带格式数据 (仅可见列)）。
 - a. 要导出调节，请参阅《*设置和配置 Account Reconciliation*》中的“导出配置文件”。

- b. 要导出期间，请参阅《设置和配置 *Account Reconciliation*》中的“从文件导入多个期间”。
3. 打开导出文件，并复制 "ID" 和 "Name"（名称）列中的所有值。
4. 创建一个新的 Microsoft Excel 文件，并在第一行中添加以下列名：entity、en:value 和 en:synonyms。
5. 将在步骤 3 中复制的值粘贴到 en:value 和 en:synonyms 列下。
6. 在列实体下，在包含数据的所有行中，输入要导出元数据的实体的名称。例如 AR_RECON_ID。
下面是 AR_RECON_ID 文件示例：

	A	B
1	Account ID	Name
2	101-11101	USBNK Checking Account
3	101-11102	USBNK Treasury Account
4	101-11103	USBNK2 Checking Account
5	101-11200	Cash
6	101-11300	Short Term Investment
7	101-11501	Clearing USBNK Checking Account
8	101-11502	Clearing USBNK Treasury Account
9	101-11503	Clearing USBNK2 Checking Account
10	101-12101	Accounts Receivable
11	101-12102	Accounts Receivable (Low Risk)
12	101-12103	Accounts Receivable (High Risk)
13	101-12104	Revenue Clearing
14	101-12110	On Account Receipts
15	101-12120	Unapplied Receipts
16	101-12130	Unidentified Receipts

7. 使用 .csv 格式保存该文件。

自定义 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模块的技能

下面是自定义 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块技能的相关主题：

- [Financial Consolidation and Close 的应用程序实体](#)
- [Tax Reporting 的应用程序实体](#)
- [Planning 的应用程序实体](#)
- [Planning 模块的应用程序实体](#)
- [提取 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块的实体](#)

Financial Consolidation and Close 的应用程序实体

数字助手的 Financial Consolidation and Close 技能打包了 Financial Consolidation and Close 示例应用程序中的维，这些维可能与您的环境中使用的维不匹配。

在填充实体之前，您可能需要将某些自定义维添加到 Financial Consolidation and Close 扩展技能。有关详细信息，请参阅 [关于 Financial Consolidation and Close 的预先填充维](#)。如果需要添加自定义维，请参阅“[向扩展技能添加自定义维](#)”。此外，您可能还需要删除维，并更新元数据以匹配您的 Consolidation and Close 或 Tax Reporting 环境。有关详细信息，请参阅“[从扩展技能中删除自定义维](#)”。

以下实体特定于应用程序，可以进行更新：

- EPM_DIMENSION - 示例应用程序中的所有维
- DIM_ACCOUNT - 所有帐户成员
- DIM_CONSOLIDATION - 所有合并
- DIM_CURRENCY - 所有货币成员
- DIM_DATA_SOURCE - 所有数据源
- DIM_ENTITY - 所有实体成员
- DIM_INTERCOMPANY - 所有公司内帐户
- DIM_MEMBER - 所有其他维成员
- DIM_MULTI_GAAP - 所有多 GAAP 成员
- DIM_PERIOD - 所有期间成员
- DIM_SCENARIO - 所有方案成员
- DIM_VIEW - 所有视图成员
- DIM_YEAR - 所有年成员
- DIM_MOVEMENT - 所有移动成员
- EPM_RULE_NAME - FCCS 应用程序中的所有规则名称
- FCM_REPORT_GROUP_NAMES - 所有自定义报表组名称
- FCM_REPORT_NAMES - 所有自定义报表名称
- JOB_NAME - 作业名称
- EPM_UPDATE_SMARTLIST - 所有智能列表条目的名称

① Note

在建模时，Financial Consolidation and Close 技能将标准维作为单独的实体。其他维在模型中采用 FC_MEMBER ODA 实体形式。这些其他维可以添加为单独的 ODA 实体，以便于在选择 POV 时使用。将所有维添加为单独的实体有一个好处，那就是当您选择更改成员时，数字助手将显示可用的选项。

Tax Reporting 的应用程序实体

数字助手的 Tax Reporting 技能与 Tax Reporting 示例应用程序中的维打包在一起，这些技能可能与您的环境中使用的维不匹配。在填充实体之前，您可能需要将某些自定义维添加到 Tax

Reporting 扩展技能。有关详细信息，请参阅 [关于 Tax Reporting 的预先填充维](#)。如果需要添加自定义维，请参阅“[向扩展技能添加自定义维](#)”。您可能还需要删除某些维并更新元数据以与您的 Tax Reporting 环境匹配。有关详细信息，请参阅“[从扩展技能中删除自定义维](#)”。

以下实体特定于应用程序，可以进行更新：

- EPM_DIMENSION - 示例应用程序中的所有维
- DIM_ACCOUNT - 所有帐户成员
- DIM_CONSOLIDATION - 所有合并
- DIM_CURRENCY - 所有货币成员
- DIM_DATA_SOURCE - 所有数据源
- DIM_ENTITY - 所有实体成员
- DIM_INTERCOMPANY - 所有公司内帐户
- DIM_JURISDICTION - 所有管辖范围
- DIM_MEMBER - 所有其他维成员
- DIM_MULTI_GAAP - 所有多 GAAP 成员
- DIM_PERIOD - 所有期间成员
- DIM_SCENARIO - 所有方案成员
- DIM_VIEW - 所有视图成员
- DIM_YEAR - 所有年成员
- DIM_MOVEMENT - 所有移动成员
- EPM_RULE_NAME - FCCS 应用程序中的所有规则名称
- EPM_CUBE - 您使用的多维数据集的名称。
- FCM_REPORT_GROUP_NAMES - 所有自定义报表组名称
- FCM_REPORT_NAMES - 所有自定义报表名称
- JOB_NAME - 作业名称
- EPM_UPDATE_SMARTLIST - 所有智能列表条目的名称

注意：

在建模时，Tax Reporting 技能将标准维作为单独的实体。其他维在模型中采用 FC_MEMBER ODA 实体形式。这些其他维可以添加为单独的 ODA 实体，以便于在选择 POV 时使用。将所有维添加为单独的实体有一个好处，那就是当您选择更改成员时，数字助手将显示可用的选项。

Planning 的应用程序实体

数字助手的 Planning 技能与 Planning 示例应用程序中的维打包在一起，这些技能可能与您的环境中使用的维不匹配。在填充实体之前，您可能需要将某些自定义维添加到 Planning 技能。有关详细信息，请参阅 [关于 Planning 的预先填充维](#)。如果需要添加自定义维，请参阅“[向扩展技能添加自定义维](#)”。您可能还需要删除某些维并更新元数据以与您的 Planning 环境匹配。有关详细信息，请参阅“[从扩展技能中删除自定义维](#)”。

Note

在建模时，Planning 技能将标准维作为单独的实体。其他维在模型中采用 FC_MEMBER ODA 实体形式。这些其他维可以添加为单独的 ODA 实体，以便于在选择 POV 时使用。将所有维添加为单独的实体有一个好处，那就是当您选择更改成员时，数字助手将显示可用的选项。

可以更新 Planning 的以下实体：

- DIM_ACCOUNT - 所有帐户成员
- DIM_CURRENCY - 所有货币成员
- DIM_ENTITY - 所有实体成员
- DIM_PERIOD - 所有期间成员
- DIM_SCENARIO - 所有方案成员
- DIM_YEARS - 所有年成员
- DIM_MEMBER - 所有其他维成员
- JOB_NAME - 作业名称
- EPM_RULE_NAME - 所有规则的名称
- FCM_REPORT_GROUP_NAMES - 所有自定义报表组名称
- FCM_REPORT_NAMES - 所有自定义报表名称
- EPM_DIMENSION - 示例应用程序中的所有维
- EPM_CUBE - 您使用的多维数据集的名称
- EPM_UPDATE_SMARTLIST - 所有智能列表条目的名称

Planning 模块的应用程序实体

数字助手的 Planning 模块技能与 Planning 模块示例应用程序中的维打包在一起，这些技能可能与您的环境中使用的维不匹配。在填充实体之前，您可能需要将某些自定义维添加到 Planning 模块扩展技能。有关详细信息，请参阅 [Planning 模块的预先填充维](#)。如果需要添加自定义维，请参阅“[向扩展技能添加自定义维](#)”。您可能还需要删除某些维并更新元数据以与您的 Planning 模块环境匹配。有关详细信息，请参阅“[从扩展技能中删除自定义维](#)”。

Note

在建模时，Planning 模块技能将标准维作为单独的实体。其他维在模型中采用 FC_MEMBER ODA 实体形式。这些其他维可以添加为单独的 ODA 实体，以便于在选择 POV 时使用。将所有维添加为单独的实体有一个好处，那就是当您选择更改成员时，数字助手将显示可用的选项。

可以更新 Planning 模块的以下实体：

- DIM_ACCOUNT - 所有帐户成员
- DIM_CURRENCY - 所有货币成员
- DIM_ENTITY - 所有实体成员

- DIM_PERIOD - 所有期间成员
- DIM_SCENARIO - 所有方案成员
- DIM_YEARS - 所有年成员
- DIM_MEMBER - 所有其他维成员
- JOB_NAME - 作业名称
- DIM_AGE_BAND - 所有年龄段成员
- DIM_ASSET_CLASS - 所有资产类成员
- DIM_ASSET_DETAIL - 所有资产详细信息成员
- DIM_COMPONENT - 所有组件成员
- DIM_EMPLOYEE - 所有员工成员
- DIM_GENDER - 所有性别成员
- DIM_HIGHEST_EDUCATION_DEGREE - 所有最高教育程度成员
- DIM_HSP_VIEW - 所有 HSP_View 成员数据
- DIM_JOB - 所有工作成员
- DIM_MARKET - 所有市场成员
- DIM_PLAN_ELEMENT - 所有规划元素成员
- DIM_PRODUCT - 所有产品成员
- DIM_PROJECT - 所有项目成员
- DIM_PROJECT_ELEMENT - 所有项目元素成员
- DIM_PROPERTY - 所有属性成员
- DIM_RESOURCE_CLASS - 所有资源类成员
- DIM_SKILL_SET - 所有技能集成员
- DIM_STAGES - 所有阶段成员
- DIM_UNION_CODE - 所有工会代码成员
- DIM_VERSION - 所有版本成员
- EPM_RULE_NAME - 所有规则的名称
- FCM_REPORT_GROUP_NAMES - 所有自定义报表组名称
- FCM_REPORT_NAMES - 所有自定义报表名称
- EPM_DIMENSION - 示例应用程序中的所有维
- EPM_CUBE - 您使用的多维数据集的名称
- EPM_UPDATE_SMARTLIST - 所有智能列表条目的名称

提取 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块的实体

对于 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块，可以使用 "Export Metadata"（导出元数据）选项导出维，然后在 Excel 中打开导出的文件。

以下示例说明了 Financial Close and Consolidation 模块中采用的提取步骤。

Note

这是提取 DIM_ACCOUNT 维的示例。您可以基于每个应用程序提取所需的维。

1. 登录 Financial Close and Consolidation，然后导航到包含要导出的维的页面。例如，要导出 DIM_ACCOUNT 的维，请在导航器的 "Default"（默认）下，依次选择 **Application**（应用程序）和 **Overview**（概览）。接下来，选择 **Dimensions**（维）选项卡。
2. 单击 **Export**（导出）以获取所需元数据，然后单击 **Create**（创建）。
3. 在 "Export Metadata"（导出元数据）页中，选择 **Local**（本地）作为 "Location"（位置），然后选择要更新的有效维。
4. 单击导出。
5. 打开导出文件，并复制 "Account"（帐户）和 "Alias"（别名）的 "Default"（默认）列中的所有值。
6. 创建一个新的 Microsoft Excel 文件，并在第一行中添加列名 `entity`、`en:value` 和 `en:synonyms`。
7. 将在步骤 5 中复制的值粘贴到 `en:value` 和 `en:synonyms` 列下。
8. 在列实体下，在包含数据的所有行中，输入导出维的实体的名称。下面是 DIM_ACCOUNT 文件示例。

	A	B	C
1	entity	en:value	en:synonym
2	DIM_ACCOUNT	11101	BNK Checking Account
3	DIM_ACCOUNT	11102	BNK Treasury Account
4	DIM_ACCOUNT	11103	BNK2 Checking Account
5	DIM_ACCOUNT	11200	Cash
6	DIM_ACCOUNT	11300	Short Term Investment
7	DIM_ACCOUNT	11501	Clearing BNK Checking Account
8	DIM_ACCOUNT	11502	Clearing BNK2 Checking Account
9	DIM_ACCOUNT	FCCS_Acct Receivable	
10	DIM_ACCOUNT	12101	Short Term Receivables
11	DIM_ACCOUNT	12102	Accounts Receivable (Low Risk)
12	DIM_ACCOUNT	12103	Accounts Receivable (High Risk)
13	DIM_ACCOUNT	12104	Revenue Clearing

9. 使用 .csv 格式保存该文件。

导入应用程序值列表实体

您必须将 Oracle Fusion Cloud EPM 应用程序元数据导入技能中，才能使用该技能。为每个技能都设计了特定于应用程序的实体（这些实体因应用程序而异）和静态实体（这些实体不会因应用程序而改变）。由于技能中包含空实体，因此您需要执行此步骤来自定义您的技能，使其与云 EPM 业务流程环境相匹配。

静态实体用在技能业务逻辑中，不应当进行更改。只有特定于应用程序的实体才能更新。本主题中列出了可修改的应用程序实体。

① 注

在 Oracle Digital Assistant 和数字助手中使用的“实体”一词与 Financial Consolidation and Close Cloud、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块中使用的“实体”具有不同的含义，在后两者中，“实体”是指实体维，该维是一个反映组织层次的关键合并维。在 Oracle Digital Assistant 中，“实体”是指为了使意图更有用、更具体而提供的额外上下文。

① 注

当前，数字助手不会阻止用户查看应用程序中的所有元数据（如维和成员）。

在 CSV 文件中准备要导入的应用程序实体

要准备应用程序实体，您可以创建一个 csv 文件，而不是在 Oracle Digital Assistant 的机器人构建器中一次创建一个实体。使用 csv 文件可以创建一整套应用程序实体定义。该 csv 文件分成三列：entity、en:value 和 en:synonyms。

① Note

创建文件的一个好方法是：首先将现有实体导出为一个文件以查看其格式，然后编辑该文件，使其与目标应用程序相匹配。

- 文件格式为 csv
- 所有实体及其值都可以放在单个文件中
- 在每一行中，对实体的每个成员重复 DIM_ENTITY 名称。
- 同义词必须用逗号分隔。下面是一个示例：
 - entity,en:value,en:synonyms
 - DIM_ACCOUNT,FCCS_System Account,System Account
 - DIM_ACCOUNT,FCCS_Total Assets>Total Assets,All Assets
- 关于创建文件的一些有用提示：
 - 对于 Account Reconciliation，可以从各自的对话框中导出期间、筛选器和调节，然后在 Excel 中打开所导出的文件。
 1. 在 Excel 中打开文件，删除 "Name"（名称）以外的所有其他列。
 2. 在开头添加一个新列，并在该列中填充以下值：AR_RECON_PERIOD（对于期间）、AR_FILTER_NAME（对于筛选器）和 AR_RECON_ID（对于调节）。

① Note

可以从 "Profiles"（配置文件）卡导出配置文件并获取所有调节。

Note

对于 Account Reconciliation，必须使用类似的方法为 Account Reconciliation 实体生成文件。在 Account Reconciliation 中没有为筛选器或期间定义同义词，但是您可以选择为 ODA 实体定义同义词。

- 对于 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块，可以使用“导出元数据”选项导出所有维，然后在 Excel 中打开导出的文件。
 1. 在 Excel 中打开文件，删除 "Name"（名称）和 "Alias"（别名）以外的所有其他列。
 2. 在开头添加一个新列，并在该列中填充 ODA 实体名称（如 DIM_ACCOUNT、DIM_SCENARIO 或 DIM_PERIOD）。
 3. 如果有多个别名，请另外创建一列并使用冒号 (:) 作为分隔符来连接所有别名值。
 4. 使用 "Copy"（复制）和 "Paste Special"（选择性粘贴）以仅粘贴另一列中的值。
 5. 删除公式列和所有单个别名列，保留标题行为 entity、value 和 synonyms。
 6. 将该文件另存为 csv 文件。
- 您可以删除无效字符，例如，以句点 (.) 结尾的别名值、以问号 (?) 结尾的别名值或者值中包含冒号 (:) 的别名。
- 您可以使用一个单独的文件来导入每个 ODA 实体，也可以通过合并所有行来使用单个文件。


导入应用程序值列表实体的步骤

在准备好应用程序实体文件之后，对每个技能（Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模块）执行以下过程。

要导入值列表实体文件：

- 在 Oracle Digital Assistant 中，转至 **Development**（开发）> **Skills**（技能），找到您的 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块扩展技能。
- 从侧边栏导航中，单击 **Entities**（实体）

 -
 - 在 "More"（更多）下，选择 **Import from Value list**（从值列表导入）。



- 上传各个技能的 CSV 文件。
- 单击 **Train** (训练) 以对技能进行训练。请参阅[“训练技能”](#)。

创建实体时的故障排除技巧

如果您在使用 CSV 文件创建实体时遇到困难，可以尝试手动创建几个实体，然后导出这些实体以查看所需的格式。有关创建实体的更多信息，请参阅《*Using Oracle Digital Assistant*》指南中的[“实体”](#)。

有关导入值列表实体的更多信息，请参阅《*Using Oracle Digital Assistant*》文档中的[“Importing Value List Entities”](#)。

导入应用程序值列表实体时的建议和限制

- 请勿使用重复的同义词（也就是说，不要在不同的实体中使用相同的同义词）。
- 请勿在同义词中使用数字，因为在更新 Financial Consolidation and Close 中的数据时无法识别某些数字（例如，300、500、2000 和 2100）。
- 仅添加对话表述中需要的实体。
- 除了应用程序中定义的别名或名称，还为实体添加同义词。
- 对于 Account Reconciliation，必须输入 recon name 的确切名称，而 period 和 filter name 可以有同义词。
- 对于 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块，同义词不得包含以下项：
 - 冒号或逗号
 - 以问号、句点或逗号结尾

例如，I/C Receivables - Project Mfg. 无效，因为它以句点结尾。

了解信息在 Consolidation and Close 或 Tax Reporting 扩展技能中的存储位置

在 Oracle Digital Assistant 中，实体存储了有助于数字助手完成用户请求的信息。数字助手具有以下可修改的实体：

实体名称	描述
EPM_DIMENSION	预先填充了示例应用程序中的所有维。您可以通过向此实体中添加自定义维来添加自定义维。
DIM_ACCOUNT	所有的帐户维成员
DIM_YEAR	所有的年维成员
DIM_SCENARIO	所有的方案维成员
DIM_PERIOD	所有的期间维成员
DIM_ENTITY	所有的实体维成员
DIM_CURRENCY	所有的货币维成员
DIM_MEMBER	所有其他维成员
DIM_RULE_NAME	Consolidation and Close 中的所有规则名称
EPM_CUBE	仅限 Tax Reporting。所有多维数据集的名称（Consol、CbCR）

向扩展技能添加自定义维

一个关键配置任务是确保 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块扩展技能与 Oracle Fusion Cloud EPM、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块环境具有相同的维。

数字助手预先填充了示例应用程序中包含的 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块维。当您配置时，还可以为这些预先填充的维添加成员。请参阅[“导入应用程序值列表实体”](#)。

由于可以在 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块中最多添加四个自定义维，因此在设置数字助手时，需要将这些自定义维添加到 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块扩展技能中。

Note

您添加到扩展技能中的自定义维及其成员的名称应当与 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块环境中使用的名称相匹配。

了解使用“实体”一词时的区别

Consolidation and Close 和 Tax Reporting 客户应当会注意到 Consolidation and Close 或 Tax Reporting 中使用的“实体”一词表示维，这是一个代表公司内组织层次的关键合并组件。这与 Oracle Digital Assistant 中使用的“实体”一词不同。

在 Oracle Digital Assistant 中实体是变量，用于标识用户输入中的关键信息片段，以使技能可以履行任务。实体可添加上下文并有助于更全面地描述意图，而且支持数字助手完成用户请求。

关于 Financial Consolidation and Close 的预先填充维

下面的示例应用程序维存储在 Oracle Digital Assistant 扩展技能中名为 EPM_DIMENSION 的实体中。

- 帐户
- 期间
- 数据源
- 合并
- 货币（仅当选择了“多货币”时才会创建）
- 实体
- 公司内（仅当在应用程序创建期间选择了“公司内”时才会创建）
- 移动
- 方案
- 年
- 视图
- 多 GAAP（仅当在应用程序创建期间选择了“多 GAAP”时才会创建）

关于 Tax Reporting 的预先填充维

下面的示例应用程序维存储在 Oracle Digital Assistant 扩展技能中名为 EPM_DIMENSION 的实体中。

- 多维数据集
- 帐户
- 期间
- 数据源
- 合并
- 货币（仅当选择了“多货币”时才会创建）
- 实体
- 公司内（仅当在应用程序创建期间选择了“公司内”时才会创建）
- 移动
- 方案
- 年
- 视图
- 多 GAAP（仅当在应用程序创建期间选择了“多 GAAP”时才会创建）
- 管辖范围

关于 Planning 的预先填充维

您可以在扩展技能中为实体 EPM_DIMENSION 填充标准应用程序维。例如，您可以根据需要手动添加以下任何维。

- 帐户
- 货币（仅当选择了“多货币”时才会创建）
- 实体
- 成员
- 期间
- 方案
- 年

① Note

在迁移期间，现有维会被自动删除。如果您所需的任何维被删除，您可以手动添加所需的维。

关于 Planning 模块的预先填充维

您可以在扩展技能中为实体 EPM_DIMENSION 填充标准应用程序维。例如，您可以根据需要手动添加以下任何维。

- 帐户
- 年龄段
- 资产类
- 资产详细信息
- 组件
- 货币（仅当选择了“多货币”时才会创建）
- 员工
- 实体
- 性别
- 最高教育程度
- HSP_View
- 工作
- 市场
- 成员
- 期间
- 规划元素
- 产品
- 项目
- 项目元素
- 特性
- 资源类
- 方案
- 技能集
- 阶段
- 工会代码
- 版本
- 年

① Note

在迁移期间，现有维会被自动删除。如果您所需的任何维被删除，您可以手动添加所需的维。

添加自定义维

此部分中的示例介绍如何向名为 Product 的 Consolidation and Close 扩展技能添加自定义维。对于您在 Financial Consolidation and Close 环境中拥有的每个自定义维，您需要重复以下步骤来添加这些维。

Note

可对 Tax Reporting 执行同样的过程。

在开始之前，您需要了解自定义维的名称和同义词。

要添加自定义维：


1. 在 Oracle Digital Assistant 中，转至 **Development**（开发） > **Skills**（技能），找到并打开您的 Consolidation and Close 扩展技能。

从侧边栏导航中，单击 **Entities**（实体）



o

2. 要将 Product 自定义维添加到 EPM_DIMENSION 实体中：
 - a. 在左列中，向下滚动列表，然后单击 EPM_DIMENSION。
 - b. 在该对话框中间的 Configuration（配置）下面，单击 **+ Value**（+ 值）。此时将显示 "Create Value"（创建值）对话框。



- c. 在 "Value"（值）中，输入要添加到数字助手扩展技能中的自定义维的名称。在此示例中，输入 **Product**。
- d. （可选）添加任何同义词，然后单击 **Create**（创建）。

Note

对于添加维的同义词，一个示例是对名为 Years 的维添加 year 或 yr 同义词。


3. 以 DIM_<Dimension_name> 形式将自定义实体添加到扩展技能中。在此示例中，向技能中添加 DIM_PRODUCT。

- a. 从侧边栏导航中，单击 **Entities**（实体）



o

- b. 单击 **+ Entity (+ 实体)** (创建实体)。此时将显示 **Create Entity (创建实体)** 对话框。




- c. 在 "Name" (名称) 中, 输入 DIM_<DimensionName> 格式的实体名称。例如, 如果您要针对名为 Age Band 的维创建实体, 则实体名称必须为 DIM_AGE_BAND。
- d. 在 "Type" (类型) 中, 选择 **Value List (值列表)**, 然后单击 **Create (创建)**。
- 有关创建实体的详细信息, 请参阅[“创建实体”](#)。
4. 将新创建的实体添加到 EPM_BAG_CHANGE_POV 中, 然后修改属性。

- a. 从侧边栏导航中, 单击 **Entities (实体)**



o

- b. 在左列中, 选择 EPM_BAG_CHANGE_POV。
- c. 在 "Configuration" (配置) 下, 选择 **+ Bag Item (+ 包项)**。



此时将显示 "Add Bag Item" (添加包项) 对话框。

Add Bag Item

Name

Type Entity Name

Description

Enumeration Range Size Maximum User Input Attempts

Error Message

Multiple Values

Please review this field based on your need.

Fuzzy Match

Off

Match Original Value

Off

- d. 在 "Add Bag Item" (添加包项) 中, 输入以下信息:
 - i. 在 "Name" (名称) 中, 输入 DIM_<DimensionName>。例如, DIM_PRODUCT。
 - ii. 在 "Type" (类型) 中, 将其保留为 **Entity** (实体)。
 - iii. 在 "Entity Name" (实体名称) 中, 选择为维创建的实体。包项名称应与实体名称相同。在此示例中, 该名称必须为 DIM_PRODUCT。
 - iv. 在 "Enumeration Range Size" (枚举范围大小) 中, 输入要显示在列表中的成员数量。例如 7。
 - v. 在 "Maximum User Input Attempts" (最大用户输入尝试次数) 中, 输入一个值。例如, 2 将允许用户尝试输入两次。
 - vi. (可选) 在 "Error Message" (错误消息) 中输入错误消息。例如 **Selected product member is not valid** (选定的产品成员无效)。
 - vii. 在 "Multiple Values" (多个值)、"Fuzzy Match" (模糊匹配) 和 "Match Original Value" (匹配原始值) 中, 将这些字段保持禁用或关闭状态。
- e. 在 "Add Bag Item" (添加包项) 中, 继续填写 "Disambiguation Resolution" (消除歧义解决方法)、"Extraction Rules" (提取规则)、"Prompts" (提示) 和 "Validation Rules" (验证规则) 项。

Add Bag Item > BagItem1

Disambiguation Resolution

Disambiguation Prompt [ⓘ]

Extraction Rules

Out of Order Extraction [ⓘ]

Always

Extract With [ⓘ]

Prompt for Value [ⓘ]

Updatable [ⓘ]

Validation Rules

+ Validation Rule

Expression	Error Message
No data to display.	

Prompts

+ Prompt

Prompt	Sequence Number
No data to display.	

- i. 在 "Disambiguation Resolution" (消除歧义解决方法) 下, 您可以选择在 "Disambiguation Prompt" (消除歧义提示) 中输入用于提示用户的文本。例如, 输入文本 **I found more than one possible matches. Can you select one of the following product?** (我找到多个可能的匹配。您是否可以选以下产品之一?)。
 - ii. 在 "Extraction Rules" (提取规则) 下, "Out of Order Extraction" (无序提取) 默认设置为 **Always** (始终)。
 - iii. 在 "Extract With" (提取方法) 中, 可以将此字段留空。
 - iv. 在 "Prompt for Value" (提示输入值) 中, 输入类似如下示例的代码片段。

```
<#if changePOVBag.value.has_content &&
changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?has_content &&
changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?lower_case ==
'product'>true<#else>>false</#if>
```
 - v. (可选) 在 "Validation Rules" (验证规则) 下面, 单击 **+ Validation Rule** (+ 验证规则) 以输入一个或多个验证规则: 为每个验证规则输入一个表达式和一条错误消息。
 - vi. (可选) 在 "Prompts" (提示) 部分中, 单击 **+ Prompt** (+ 提示) 以输入一个或多个提示。例如 "choose the Product below or enter a value"。
 - vii. 单击 **Close** (关闭) 以保存您输入的内容。
5. 将新创建的实体添加到 `EPM_BAG_RULE_EXECUTION`、`EPM_BAG_UPDATE_DATE` 和 `EPM_BAG_GET_DATA` 中。然后修改属性。

使用以下步骤添加实体:

- a. 从侧边栏导航中，单击 **Entities**（实体）



。

- b. 根据新实要添加到的对象，在左列中选择 `EPM_BAG_RULE_EXECUTION`、`EPM_BAG_UPDATE_DATE` 或 `EPM_BAG_GET_DATA`。
- c. 在 **Configuration**（配置）下，选择 **+ Bag Item**（+ 包项）。此时将显示 **Add Bag Item**（添加包项）对话框。
- d. 在 "Add Bag Item"（添加包项）中，输入以下信息：
 - i. 在 "Name"（名称）中，输入 `DIM_<DimensionName>`。例如，`DIM_PRODUCT`。
 - ii. 在 "Type"（类型）中，将其保留为 **Entity**（实体）。
 - iii. 在 "Entity Name"（实体名称）中，选择您在步骤 i 中创建的名称。在此示例中，该名称为 `DIM_PRODUCT`。
- e. 在 "Add Bag Item"（添加包项）中，继续填写 **Disambiguation Resolution**（消除歧义解决方法）、**Extraction Rules**（提取规则）和 **Prompt for Value**（提示输入值）项。在 "Prompt for Value"（提示输入值）中，输入值 `False`。


6. 在页面顶部，单击 **Train**（训练）以使用新的自定义维重新训练助手。



7. 在页面顶部，单击 **Play**（播放）并测试该维是否已添加。



8. 在打开的 "Bot tester"（机器人测试程序）窗口底部的 "Message"（消息）字段中，键入用于连接到添加了自定义维的技能的命令。例如，如果技能为 `Financial Consolidation`，键入 `Show POV`。
接下来，测试新的自定义维（名为 `Product` 的新自定义维），如以下示例中所示。



训练技能

在数字助手中自定义技能时，最后一个任务是对技能进行训练。另外，如果您在将来通过修改表述或实体来更改扩展技能，则必须对技能进行训练以使这些修改生效。

Oracle Digital Assistant 中有两个训练程序模型，但是您应当选择 Trainer Tm（训练程序 Tm），因为它是为 Oracle SaaS（Software as a Service，软件即服务）技能推荐的模型。

1. 在 Oracle Digital Assistant 中，打开已修改的扩展技能。您会注意到，未经训练的扩展技能旁边有一个感叹号图标。



2. 单击 **Train**（训练）。Train（训练）对话框会显示训练程序模型的选项。

Train

Intent Active

! **Trainer Ht**
A linguistics-based model.

! **Trainer Tm**
A machine learning-based model.

Other

Entity

Submit

- 单击 **Trainer Tm**（训练程序 Tm），然后单击 **Submit**（提交）。

6

设置渠道

经认证，在经典环境或 OCI（第 2 代）环境中，数字助手可以与以下渠道一起使用：

- Oracle Web 渠道
- Microsoft Teams
- Slack

这适用于 Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模块。

配置 Oracle Web 渠道


您的 ODA 管理员应当遵循以下步骤在 Web 服务器上配置和设置 Oracle Fusion Cloud EPM 技能。

要配置 Oracle Web 渠道：

1. 从 Oracle Digital Assistant 中，选择



侧边菜单，然后选择 **Development**（开发）。接下来，选择 **Channels**（渠道）。



2. 单击 **+ Add Channe**（添加渠道）。

Create Channel ×

Name
Channel name Required

Description
Optional short description for this channel

Channel Type ⓘ
Facebook Messenger ▼

Page Access Token
Copy from the Facebook app and paste it here Required

App Secret
Copy from the Facebook app to here Required

Session Expiration (minutes)
1,440 ▼ ▲
 ⓘ You're using the standard default value

Create

3. 填写渠道对话框：

- a. 输入渠道名称和说明。
- b. 选择 **Oracle Web** 作为渠道类型。
- c. Allowed Domains（允许的域）：输入星号 (*)。
- d. Client Authentication Enabled（启用客户端身份验证）：必须处于关闭状态。
- e. Session Timeout（会话超时）：可以保留为 60 分钟（默认）。

下面是有关为 `epm_arcs` 技能创建渠道的示例。您必须为每个云 EPM 技能创建一个渠道。

Route To epm_arcs_demo Extended Skill: DRAFT • 20.08.53

Channel Enabled

* Name ARCSWebChannel

Description Web Channel for ARCS

Channel Type Oracle Web

? * Allowed Domains *

Secret Key wPkZk6viqYVUDN

Channel Id fe4498dc-9fe2-4508

Client Authentication Enabled

* Session Expiration (minutes) 60 Default

- 单击 **Create** (创建)。

① Note

在创建渠道信息之后，会显示 "Secret Key" (密钥) 和 "Channel ID" (渠道 ID)。


- 接下来，您必须将该渠道路由到您的技能。

将渠道路由到技能

- 从 **Oracle Digital Assistant** 中，选择



侧边菜单，然后依次选择 **Development** (开发) 和 **Channels** (渠道)。



- 在 **Route To** (路由到) 字段中，选择新创建的渠道。
- 将 **Channel Enabled** (启用渠道) 设置为打开状态。

- 记下所显示的渠道 ID，因为在执行必需步骤“在云 EPM 中配置 Oracle Fusion Cloud EPM 数字助手设置”时需要此 ID。
- 对于您拥有的每个云 EPM 技能，请重复上述过程来创建 Web 渠道并将其路由到您的技能。

将 Slack 配置为渠道

在使用 Slack 作为数字助手（或独立技能）的渠道时，其工作方式如下：

- Slack 通过将 Slack 应用程序作为媒介来托管您的数字助手。
- 用户在 Slack 用户界面中通过 Slack 应用程序与您的数字助手交谈。

下面是为数字助手创建 Slack 渠道的简要步骤。有关详细说明，请参阅《*Using Oracle Digital Assistant*》指南中的“[Slack](#)”。

- 获取一个 Slack 工作区
- 创建一个 Slack 应用程序
- 为该 Slack 应用程序添加 OAuth 范围
- 将该应用程序添加到此工作区中
- 在数字助手中创建渠道
- 在 Slack 应用程序中配置 Webhook URL
- 在 Slack 中测试机器人

配置 Microsoft (MS) Teams 渠道

在设置 Microsoft Teams 渠道时，用户可以通过 Microsoft Teams 用户界面与您的数字助手（或独立技能）交谈。有关为 ODA 配置 MS Teams 渠道的详细说明，请参阅《*Using Oracle Digital Assistant*》中的“[Microsoft Teams](#)”。

下面是设置渠道的简要过程：

- 在 Microsoft Teams 中，使用 App Studio 创建应用程序并为该应用程序添加机器人。（或者，您可以使用 Microsoft Bot Framework 或 Microsoft Azure Bot Service 创建机器人注册。）
- 使用该机器人中的应用程序 ID 和密码在数字助手中创建渠道。
- 复制在创建渠道时生成的 Webhook URL 并将其添加到机器人中。
- 在 Microsoft Teams 中测试您的数字助手。

如果您希望数字助手或技能所需的身份验证与您为 Microsoft Teams 配置的身份验证相同，则可以在 Microsoft Teams 中为数字助手或技能设置单点登录 (Single Sign-On, SSO) 身份验证。在设置此 SSO 身份验证之后，用户将能够使用 Active Directory (Azure AD) 凭据登录 Teams 并与数字助手进行无缝交互，而不必重新登录数字助手。

有关支持 SSO 和 MS Teams 的详细说明，请参阅“[SSO Configuration for Microsoft Teams Channels](#)”

7

设置身份验证

您可以通过各种方式为数字助手设置身份验证：

- 为标准环境配置身份验证参数 - 管理员必须进行此设置。此方法在配置中使用密码。请参阅[“为标准环境配置身份验证参数”](#)。
- 为 OAuth 2 OCI（第 2 代）环境配置身份验证参数 - 此方法不使用密码，但要求您订阅 OCI。请参阅[“为 OAuth 2 OCI（第 2 代）环境配置身份验证参数”](#)。

为标准环境配置身份验证参数

要为标准环境设置身份验证，Oracle Fusion Cloud EPM 管理员需要在 Oracle Digital Assistant 中配置自定义参数。此方法要求指定密码。

要配置自定义参数，请完成以下步骤：

1. 在 Oracle Digital Assistant 中，从侧边菜单



中，依次选择 **Development**（开发）和 **Skills**（技能），然后打开 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块扩展技能。

2. 依次选择 **Settings**（设置）和 **Configuration**（配置），然后滚动到 **Custom Parameters**（自定义参数）。

Name	Display Name	Type	Value
da.epmUser	epmUser	String	<Oracle Cloud domain>.<epmUser>@<companydomain>
da.epmPassword	epmPassword	String	<Oracle Cloud domain>.<epmPassword>@<companydomain>
da.devMode	devMode	Boolean	true
da.devLocale	devLocale	String	en_US

3. 将 da.epmUser 更新为云 EPM 管理员用户名，将 da.epmPassword 更新为云 EPM 管理员密码。

下面是为云 EPM 数字助手配置要使用的 URL 的示例：<Oracle Cloud domain>.<epmUser>@<companydomain>

例如，417777.jjones@thecompany.com，其中 417777 是 Oracle Cloud 域，jjones 是用户名，thecompany.com 是客户公司的域 ID。

① 注

如果您不使用电子邮件地址作为用户，则在本例中可以使用 41777.jjones。

① 注

如果您的实例不要求在开头出现域名，则参数 `devMode` 的值必须设置为 `true`。

有关云 EPM 身份验证的详细信息，请参阅《REST APIs》中的 "Authentication with OAuth 2"。

- 更新 ARCS 服务、FCCS 服务、TRCS 服务、Planning 模块服务或 Planning 服务的 `epmBaseUrl`，使其反映您的环境。
`epmBaseUrl` 的格式为：`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com`
- 如果您打算使用 MS Teams 或 Slack 渠道，请添加一个额外的参数 `da.odaURL` 并使用 ODA 实例 URL 填充它。

为 OAuth 2 OCI (第 2 代) 环境配置身份验证参数

OAuth 2 用作在服务之间进行身份验证的安全机制，它仅在 OCI Gen 2 环境中提供。

配置 OAuth 2

配置 OAuth 身份验证的过程包含三个步骤：

- [创建 Oracle Identity Cloud Service \(IDCS\) 机密应用程序](#)
- [将 Oracle Digital Assistant \(ODA\) 实例配置为指向 IDCS 实例](#)
- [将 Account Reconciliation 或 Financial Consolidation and Close 技能配置为指向 OAuth 应用程序](#)

创建 Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 机密应用程序

要创建 IDCS 机密应用程序：

- 登录到 IDCS 管理控制台。URL 和登录凭据包含在欢迎电子邮件中。
- 在 Applications (应用程序) 下面，单击 **Add (+)** (添加 (+))，然后选择 **Confidential Application** (机密应用程序) 以添加新的机密应用程序。
 - 提供应用程序的名称 (例如，**ODA Confidential App**)，然后单击 **Next** (下一步)。
 - 选择 **Configure this application as a client now** (立即将此应用程序配置为客户端)。
 - 选择 **Authorization Code** (授权代码) 和 **Refresh Token** (刷新令牌) 作为 **Allowed Grant Types** (允许的授权类型)。
 - 为 "Redirect URL" (重定向 URL) 提供值。这是在 Oracle Identity Cloud Service 中进行身份验证/授权后，将用户重定向到 ODA 的 URL。请参阅 [ODA 文档](#) 来确定您自己的重定向 URL。
 - 开启 **Bypass Consent** (绕过同意书) 设置。
 - 在 **Token Issuance Policy** (令牌颁发策略) 中，对于 "Authorized Resources" (已授权资源) 选中 **All** (全部) 选项。

- g. 单击 "Resources" (资源) 下面的 **Add Scopes** (添加范围)。
 - i. 单击要为其创建数字助手的 Oracle Fusion Cloud EPM 应用程序。例如, 使用 > 按钮选择 Planning_arcs 或 Planning_arcs-test 资源。
 - ii. 选中范围复选框 (通常采用 `urn:opc:serviceInstanceID=XXXXXXXXXXurn:opc:resource:consumer all` 格式) 以选择所有范围。记下此范围, 因为在稍后的步骤中需要在 ODA UI 中输入此范围。
 - iii. 单击 **Add** (添加)。
 - iv. 单击 **Next** (下一步)。
3. 选中 **Configure this application as a resource server now** (立即将此应用程序配置为资源服务器) 选项。
4. 选中 **Is Refresh Token Allowed** (允许刷新令牌) 复选框。
5. 将目标 EPM 实例的 Rest API 端点 URL 指定为 "Primary Audience" (主要受众) 的值。
 - a. Consolidation and Close: `https://server/HyperionPlanning/rest`
 - b. Account Reconciliation: `https://server/armARCS/rest`
 - c. 单击 "Finish" (完成)。
6. 记下 "Client ID" (客户端 ID) 和 "Client Secret" (客户端密钥), 然后单击 **Close** (关闭)。
7. 单击 **Activate** (激活), 然后单击确认对话框中的 **OK** (确定) 以激活该应用程序。
8. 在 Oracle Cloud Services (Oracle 云服务) 下面, 选择要为其创建数字助手的云 EPM 应用程序。执行下列步骤:
 - 单击 **Configuration** (配置) 选项卡, 然后展开 **Resources** (资源) 部分。
 - 选择 **Is Refresh Token Allowed** (允许刷新令牌)。

除了这些步骤外, 还请参阅《*Administering Oracle Identity Cloud Service*》指南中的 "[Add a Confidential Application](#)" 说明。

将 Oracle Digital Assistant (ODA) 实例配置为指向 IDCS 实例

在此部分中, ODA 管理员将新创建的 IDCS 机密应用程序添加到 ODA 实例上的身份验证服务列表中。稍后, 您可以将云 EPM 技能指向此身份验证服务, 这样登录到数字助手技能都将被定向到正确的身份验证服务。有关更多详细信息, 请参阅 [ODA 文档](#)。

要将 ODA 实例配置为指向 IDCS 实例:

1. 打开 ODA 实例。
2. 在 "Settings" (设置) 下面, 选择 **Authentication Service** (身份验证服务) 以创建新的身份验证服务。
3. 在 Grant Type (授权类型) 中, 选择 **Authorization Code** (授权代码)。
4. 在 Identity Provider (身份提供程序) 中, 选择 **Oracle Identity Cloud Service**。
5. 输入 **Name** (名称)。
6. 在 Token End Point URL (令牌端点 URL) 中, 输入 `https://<idcs-service-instance>/oauth2/v1/token`。
7. 在 Authorization End Point URL (授权端点 URL) 中, 输入 `https://<idcs-service-instance>/oauth2/v1/authorize`。
8. 在 Revoke Token End Point URL (撤销令牌端点 URL) 中, 输入 `https://<idcs-service-instance>/oauth2/v1/revoke`。

9. 在 Client ID (客户端 ID) 和 Client Secret (客户端密钥) 中, 输入在之前步骤中从 IDCS 机密应用程序中生成的客户端 ID 和客户端密钥。
10. 在 Scopes (范围) 中, 输入在之前步骤中记下的范围。范围类似下面这样:
`urn:opc:serviceInstanceID=XXXXXXXXX urn:opc:resource:consumer::all`
11. 在范围字段末尾添加带空格的 `offline_access`。
12. 在 Subject Claim (主题声明) 中, 输入 **sub**。
13. 对于 Refresh Token Retention Period (刷新令牌保留期), 建议使用 7 天, 但您可以使用任意天数。

将 **Account Reconciliation**、**Financial Consolidation and Close**、**Tax Reporting**、**Planning** 或 **Planning** 模块技能配置为指向身份验证服务

此部分介绍如何使用 ODA 将云 EPM 技能配置为指向身份验证服务。

1. 在 ODA 中, 打开从技能存储中拉取的云 EPM 技能。
2. 导航到 **Settings** (设置)。
3. 导航到 **Configuration** (配置) 选项卡。
4. 在 "Custom Parameters" (自定义参数) 下面, 更改以下参数:
 - a. Use OAuth for Authentication (使用 OAuth 进行身份验证): 将此设置更改为 True。
 - b. Authentication Service (身份验证服务): 输入在前一部分中创建的身份验证服务的名称。然后单击 **Authentication Service** (身份验证服务) 以对其进行编辑。输入在前一部分中创建的新身份验证服务。
 - c. Service Name Prefix (服务名称前缀): 输入在保存内部变量时要用作前缀的简短名称。建议您使用 ARC 表示 Account Reconciliation, 使用 FCC 表示 Financial Consolidation and Close。如果您有多个使用相同数字助手的环境, 则添加数字后缀, 如 ARC1。
 - d. 更新 ARCS 服务、FCCS 服务、TRCS 服务、Planning 模块服务或 Planning 服务的 `epmBaseUrl`, 使其反映您的环境。
`epmBaseUrl` 的格式为: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com`

8

配置应用程序

在配置 Oracle Web 渠道时，还必须配置 Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块环境才能连接到 Oracle Fusion Cloud EPM 业务流程。如果将 Slack 或 Microsoft (MS) 团队配置为渠道，可以忽略本主题中的步骤。

配置 Account Reconciliation

通过完成这些步骤，您可以将数字助手设置添加到 Oracle Fusion Cloud EPM 业务流程以启用数字助手。在完成这些步骤后，会在 Home（主页）上显示交谈小部件。

1. 登录到 **Account Reconciliation**。
2. 从 Home（主页）中，依次选择 **Application**（应用程序）、**Configuration**（配置）和 **Settings**（设置）。
3. 在 System Settings（系统设置）中，选择 **Digital Assistant Settings**（数字助手设置）。



4. 在 Service URI（服务 URI）（统一资源标识符）中，输入 **Digital Assistant URI**（数字助手 URI），当您登录 Oracle Digital Assistant 服务时，会看到此服务 URI。输入前面不带 http:// 或 https:// 的 URI。
5. 在 Channel ID（渠道 ID）中，输入在创建 Oracle Web 渠道时记下的渠道 ID。请参阅[“设置渠道”](#)
6. Account Reconciliation 助手现在已可使用，您将在用户界面上看到




图标。

配置 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块

通过完成这些步骤，您可以将数字助手设置添加到 Oracle Fusion Cloud EPM 业务流程以启用数字助手。在完成这些步骤后，将在 Financial Consolidate and Close 的 Home（主页）上显示交谈小部件。

1. 登录 Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块。
2. 从 Home（主页）中，依次选择 **Application**（应用程序）和 **Settings**（设置）。
3. 滚动到底部以查看 Digital Assistant Settings（数字助手设置）。
4. 在 Channel ID（渠道 ID）中，输入在创建 Oracle Web 渠道时记下的渠道 ID。请参阅[“设置渠道”](#)



5. 在 Service Name（服务名称）中，输入 **Digital Assistant URI**（数字助手 URI），当您登录 Oracle Digital Assistant 服务时，会看到此服务 URI（统一资源标识符）。输入前面不带 http:// 或 https:// 的 URI。
6. Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块助手现在已可使用，您将在用户界面上看到



图标。

9

可选配置

另请参阅：

- [修改表述和实体值](#)
- [启用意图](#)
- [修改表述和实体值](#)
- [启用意图](#)

修改表述和实体值

您可能希望修改表述或实体值以调整 Oracle Fusion Cloud EPM 数字助手，使其与云 EPM 环境中引用不同对象的方式更匹配。在修改表述或实体值之后，需要对技能进行训练。请参阅[“训练技能”](#)。

通过在 **Oracle Digital Assistant** 中使用 CSV 文件来修改表述

要更新多个表述，您可以使用一个 CSV 文件上传它们。旧表述仍保持原样，但是新的增量表述会在上传后使用新的跟踪 ID。

有关详细说明，请参阅《*Using Oracle Digital Assistant*》指南中的 ["Import Intents from a CSV File"](#)。

通过在 **Oracle Digital Assistant** 中使用 CSV 文件来修改实体值

要更新多个实体值，您可以使用一个 CSV 文件上传它们。

有关详细说明，请参阅《*Using Oracle Digital Assistant*》指南中的 ["Import Value List Entities from a CSV File"](#)。

启用意图

如果应用程序中未启用与特定意图关联的功能，请确保在该技能的 "Intents"（意图）选项卡中禁用意图。

例如，如果 Planning 应用程序中未启用任务管理器，则在 "Intents"（意图）选项卡中禁用 CMStatusSummary 意图。

10

对数字助手进行故障排除

对配置进行故障排除的技巧

如果您在 "Home"（主页）上查看数字助手时遇到问题，请按照以下配置故障排除提示进行检查：

- 在 Oracle Digital Assistant 设置中是否将 `da.epmUser` 和 `da.epmPassword` 配置为自定义参数？
请参阅[“为标准环境配置身份验证参数”](#)
- 应用程序元数据 CSV 文件是否已成功导入？
请参阅[“导入应用程序值列表实体”](#)
- 检查是否正确创建了渠道。
 1. 是否路由到正确的技能和正确的版本？
 2. 检查 "Channel Enabled"（启用渠道）是否处于 **ON**（打开）状态。
 3. 检查 "Client Authentication Enabled"（启用客户端身份验证）是否处于 **OFF**（关闭）状态。
请参阅[“设置渠道”](#)。
- 检查数字助手设置是否正确：
 1. 检查在 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块数字助手设置中是否提供了不带 `http` 或 `https` 的服务 URI（用于 ARCS）或服务名称（用于 FCCS 或 TRCS）。
 2. 检查在 Account Reconciliation、Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块数字助手设置中是否提供了正确的渠道 ID。
请参阅[“配置应用程序”](#)。
- 检查技能的状态：
 - 技能是否处于 Published（已发布）状态？处于 Published（已发布）状态的技能是只读的，不能对其进行任何其他修改。
 - 如果需要对已发布的技能进行修改，需要克隆已发布的技能，或者创建已发布技能的新版本。
 - * 克隆将创建具有不同名称的新技能（处于 Draft（草稿）状态）。
 - * 版本控制将创建技能的新版本（处于 Draft（草稿）状态），名称保持不变。

① 注

有关云 EPM 最佳做法的详细信息，请参阅《运维指南》。

Part III

管理现有用户的数字助手技能

本主题讨论现有客户需要执行的持续性任务。

Related Topics

- [管理值列表](#)
- [升级到技能的新版本](#)
- [从扩展技能中删除自定义维](#)

11

管理值列表

在更改任何现有维时，请确保提取实体并将其导入应用程序。

例如，如果在 Financial Consolidation and Close 中向 DIM_ACCOUNT 添加了一个新帐户，或者创建了一个新调节并将其添加到 Account Reconciliation，则必须提取实体并将其导入应用程序。

有关提取 Account Reconciliation 实体的信息，请参阅[“提取 Account Reconciliation 的实体”](#)。有关提取 Financial Consolidation and Close 实体的信息，请参阅[“提取 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块的实体”](#)。有关导入应用程序值列表实体的信息，请参阅[“导入应用程序值列表实体”](#)。

12

升级到技能的新版本

在升级到技能的新版本时，请确保从技能存储提取技能。要升级到新技能，必须执行以下步骤：

- 拉取技能的新版本
- 重设技能的基本版本

拉取数字助手技能的新版本


数字助手是 AI 驱动界面，可帮助用户使用自然语言对话来完成各种任务。技能是专门用于特定任务类型的单个机器人。Oracle 已发布数字助手，它由预构建的技能组成。针对 Financial Consolidation and Close、Account Reconciliation、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模块，分别有一个预构建的技能。

重设技能的基本版本

您可以使用重设基本版本功能来利用对基本技能的更新，而不必手动重新应用自定义内容。当技能存储中提供新版本的基本技能时，您可以将该版本安装到您的实例中，然后将扩展技能的基本技能重设为更新后的基本版本。

要重设扩展技能的基本版本：

1. 从 Development（开发），选择 **Skills**（技能）。
2. 单击所需的技能以打开它，然后单击 **Settings**（设置）。
3. 从 Settings（设置）中，选择 **Rebase**（重设基本版本）。



4. 选择要用作重设基本版本操作基准的源版本。在“重设基本版本”过程中，之前对扩展技能所做的更改不会被覆盖。

Note

如果您要重设 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 技能的基本版本，以使用 2021 年 11 月 (21.11) 更新的数字助手，则必须先删除一些维，然后再重设基本版本。

- 要在重设基本版本前删除的 Financial Consolidation and Close 维：方案、年份、期间、实体、帐户、货币、视图、合并、数据源、多 GAAP、公司内和移动
- 要在重设基本版本前先删除的 Tax Reporting 技能维：多维数据集、方案、年份、期间、实体、帐户、货币、视图、合并、数据源、多 GAAP、公司内、移动和管辖范围

请参阅“[从扩展技能中删除自定义维](#)”。

13

从扩展技能中删除自定义维

有关如何删除自定义维的示例

此部分中的示例介绍如何从名为 **Category** 的 **Consolidation and Close** 扩展技能中删除自定义维。对于可能需要删除的每个自定义维，请重复这些步骤。您必须具备管理员权限才能删除维。

① 注

您还可以使用此示例从 **Tax Reporting** 扩展技能中删除自定义维。

要删除自定义维：

1. 在 Oracle Digital Assistant 中，转至 **Development (开发) > Skills (技能)**，找到并打开您的 **Consolidation and Close** 扩展技能。然后从侧边栏导航中，单击 **Entities (实体)**



2. 通过执行以下操作从 **EPM_BAG_CHANGE_POV** 中的实体列表中删除维：

- a. 在左列中，选择 **EPM_BAG_CHANGE_POV**，然后在 **Bag Items (包项)** 下面，突出显示要删除的维（在此示例中为 **DIM_CATEGORY**）。

Name	Type	Entity Name	Sequence Number
DIM_MULTI_GAAP	ENTITY	DIM_MU...	
DIM_INTERCOMPANY	ENTITY	DIM_INT	
DIM_MOVEMENT	ENTITY	DIM_MO	
DIM_JURISDICTION	ENTITY	DIM_JUF	
DIM_CATEGORY	ENTITY	DIM_CATEGORY	17

- b. 单击要删除的维旁边的 **X (删除)**，然后单击 **Yes (是)** 以确认删除。
3. 通过执行以下操作从 **DIM_MEMBER** 实体中删除维（例如 **Category |**）：
 - a. 在 **EPM_BAG_CHANGE_POV** 中，单击 **DIM_MEMBER** 实体旁边的铅笔图标 (**Edit (编辑)**)。

Configuration

Type: Composite Bag

Event Handler: + Event Handler

Bag Items

Name	Type	Entity Name	Sequence Number
EPM_DIMENSION	ENTITY	EPM_DIMENSION	
DIM_ENTITY	ENTITY	DIM_ENTITY	4
DIM_MEMBER	ENTITY	DIM_MEMBER	5
DIM_PERIOD	ENTITY	DIM_PERIOD	6
DIM_SCENARIO	ENTITY	DIM_SCENARIO	7

- b. 在 "Edit Bag Item" (编辑包项) 对话框中, 转至 "Extraction Rules" (提取规则), 然后在 "Prompt for Value" (提示输入值) 下, 删除您要删除的维名称 (例如 Category)。单击 **Close** (关闭) 以保存您输入的内容。

Extraction Rules

Out of Order Extraction




Please review this field based on your need.

Extract With


Prompt for Value

```
<#if false && changePOVBag.value?has_content && changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?has_content && !category?contains(changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?lower_case)>true<#else>false</#if>
```

4. 通过执行以下操作从 EPM_DIMENSION 中的值列表中删除维 (例如 DIM_CATEGORY) :
- a. 从 Entities (实体) 选项卡中, 从左列中选择 EPM_DIMENSION。



- b. 从 Value List（值列表）中，选择您要删除的维，然后按 **X**（删除）。
5. 通过执行以下操作从左列中删除维（例如 `EPM_DIMENSION`）：
 - a. 从 Entities（实体）选项卡中，从左列的列表中选择您要删除的维。
 - b. 单击要删除的维旁边的 **X**（删除），然后单击 **Yes**（是）以确认删除。



第 IV 部分

数字助手使用入门

您可以在 Financial Consolidation and Close、Account Reconciliation、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模块中使用数字助手。以下主题介绍如何打开该助手并获取帮助。

了解助手可以为您提供帮助的任务：

- [Financial Consolidation and Close 任务概述](#)
- [Account Reconciliation 任务概述](#)
- [Tax Reporting 任务概述](#)
- [Planning 任务概览](#)
- [Planning 模块任务概览](#)

了解助手的用法：

- [在 Web 上使用助手](#)
- [在 Slack 上使用助手](#)
- [在 Microsoft Teams 上使用助手](#)
- [获得帮助](#)

① 注

使用数字助手时，请注意日期格式不是取自用户首选项，助手也不会询问使用哪种日期格式。该助手会尝试基于浏览器中设置的用户区域设置和其他常用格式来检测日期格式。

视频

目标

观看此视频

熟悉数字助手



[Fusion Cloud EPM 数字助手入门](#)

14

在 Web 上使用助手

如果管理员为您做了相应设置，您可以在 Web 上使用数字助手。

在云 EPM 业务流程的任何页面上，单击助手的



以开始使用助手。

如果需要，您可以更改助手图标的位置。

15

在 Microsoft Teams 上使用助手

如果管理员为您做了相应设置，您可以在 Microsoft Teams 中使用数字助手。

请注意，Microsoft Teams 当前不支持 Tax Reporting 助手。

要在 Microsoft Teams 上使用数字助手：

1. 从 Microsoft Teams 管理员获得对助手应用程序的访问权限。
2. 登录到 Microsoft Teams。
3. 在页面的左侧，单击 "Apps"（应用程序）以查看您的应用程序。
4. 单击助手应用程序，然后单击 **Add**（添加）。
5. 在页面底部，在 **Type your questions here**（请在此处键入您的问题）中键入您的问题。要了解可以向助手提出哪些问题，请输入 **Help**。您可以询问本指南中列出的问题，以在 Microsoft Teams 中获得答案。

16

在 Slack 上使用助手

如果管理员为您做了相应设置，您可以在 Slack 中使用数字助手。

要在 Slack 上使用数字助手：

1. 从 Slack 管理员获得对提供助手的 Slack 工作区的访问权限。
2. 在该工作区中，单击 **More**（更多），然后单击 **Apps**（应用程序）。
3. 单击搜索图标并在应用程序中搜索 Oracle Fusion Cloud EPM，以查找要添加到 "Apps"（应用程序）列表中的助手。
4. 单击 **How does *digital_assistant_network*** 对应的链接。
当您首次咨询问题时，系统会要求您登录。
5. 单击 **Log in**（登录）。
6. 输入您的用户名和密码，然后登录。
7. 返回到 Slack 上的助手应用程序，咨询问题，然后在 Slack 应用程序中获得答案。
要了解可以向助手提出哪些问题，请输入 **Help**。您可以询问本指南中列出的问题，以在 Slack 中获得答案。


17

获得帮助

为了帮助您入门，我们提供了有关使用数字助手的帮助。


要获取帮助，请在助手输入 **Help**。

您将看到助手可以为您提供帮助的任务列表，如下示例中所示。



如果数字助手无法提供与用户表述的意图相匹配的合适答案，该助手将向用户显示一条通用消息，并提供搜索 Oracle Fusion Cloud EPM 文档库的选项。

下面是一个示例：



18

使用 Account Reconciliation 助手

另请参阅：

- [Account Reconciliation 任务概述](#)
下面汇总了您可以使用适用于 Account Reconciliation 的数字助手执行的任务。
- [显示调节](#)
您可以使用数字助手显示调节。
- [按日期显示调节](#)
您可以使用数字助手按日期显示调节。
- [查看调节余额](#)
您可以使用数字助手查看调节余额。
- [添加注释](#)
您可以使用数字助手添加注释。
- [查看调节注释](#)
您可以使用数字助手查看调节注释。
- [查看期间状态](#)
您可以使用数字助手查看期间状态。
- [更新期间状态](#)
您可以使用数字助手更新期间状态。
- [生成报表](#)
您可以使用数字助手生成报表，包括自定义报表。提供报表组、报表名称和运行报表所需的参数。所需参数取决于要生成的报表。

Account Reconciliation 任务概述

下面汇总了您可以使用适用于 Account Reconciliation 的数字助手执行的任务。

表 18-1 Account Reconciliation 任务

任务	在助手中输入	了解更多信息
查看调节（包括打开的调节、过期的调节、今天的调节和本周的调节）	<p>Show me my reconciliations, 然后选择一个选项</p> <p>Show me the reconciliation name or reconciliation account ID</p> <p>用调节名称或 ID 替换斜体文本, 然后选择一个选项</p> <p>还可以使用筛选器名称来筛选调节。例如, 如果您有一个名为 Taxes 的筛选器, 则可以输入 show reconciliations filter by Taxes 以查看在 Account Reconciliation 中定义的该筛选器名称的调节列表。</p>	查看调节
查看调节余额		查看调节余额
为调节添加注释		为调节添加注释
查看调节注释		查看调节注释
打开、关闭或锁定期间	<p>Open period</p> <p>Close period</p> <p>Lock period</p> <p>用实际的实体、年份和期间替换斜体文本</p>	处理期间
生成报表	<p>I want to generate a report</p> <p>Generate RC report <i>report_name</i></p> <p>Generate module name report</p> <p>模块可以是 "Reconciliation Compliance" (调节合规性) 或 "Transaction Matching" (事务匹配)。</p>	生成报表

显示调节


您可以使用数字助手显示调节。

您可以在助手中输入 **reconciliations** 或 **show reconciliations** 以查看当前的调节。例如, 您可以查看余额和添加注释 (在添加注释时, 如果找到多个调节, 您会看到总数中的第一个调节)。

然后, 您可以选择一个状态并完成其他操作:

- Open (打开) - Open with Preparer (打开, 等待编制者处理)、Open with Reviewer (打开, 等待审核者处理)、View Balance (查看余额) 或 Add Comment (添加注释)
- Late (过期) - View Balance (查看余额) 或 Add Comment (添加注释)
- Today (今天) - View Balance (查看余额) 或 Add Comment (添加注释)
- This Week (本周) - View Balance (查看余额) 或 Add Comment (添加注释)

- Show Only Mine (仅显示我的) - 适用于服务管理员和超级用户
- Show for All Users (显示所有用户的) - 适用于服务管理员和超级用户



要查看特定调节，您可以输入 **Show me the reconciliation Recon Name** 或 **Show me the reconciliation Recon Account ID**，并用特定调节名称或帐户 ID 替换斜体文本。然后可以查看余额或添加注释。

还可以使用在 Account Reconciliation 中定义的筛选器名称来筛选调节。例如，如果您定义了一个名为 Taxes 的筛选器，则可以输入 **show recons filter by Taxes** 以查看该筛选器名称的调节列表。

要向某个调节添加注释，可以输入 **Add a comment to reconciliation Recon Name** 或 **Recon Account Id**，并用特定调节名称或帐户 ID 替换斜体文本。然后可以添加注释。


按日期显示调节

您可以使用数字助手按日期显示调节。

您可以在助手输入 **Show reconciliations of today** 或 **show reconciliations of this week** 以按日期查看调节。

然后，您可以选择一个状态并完成其他操作：


- Show Only Mine（仅显示我的） - 适用于服务管理员和超级用户
- Show for All Users（显示所有用户的） - 适用于服务管理员和超级用户
- Today（今天） - View Balance（查看余额）或 Add Comment（添加注释）
- This Week（本周） - View Balance（查看余额）或 Add Comment（添加注释）



查看调节余额


您可以使用数字助手查看调节余额。

1. 要查看调节余额，请确保按照“[显示调节](#)”或“[按日期显示调节](#)”中所述显示调节。
2. 接下来，单击 **View Balance**（查看余额）。



Type a message

3. 选择货币组。例如，选择 "Functional GBP"（功能英镑）。



The screenshot shows a chat window titled "EPM Assistant". At the top, there is a "Functional GBP" button and a "Back" button. A message bubble contains the text: "Asset Clearing has unexplained difference of 23,000.00 GBP. Showing balance summary in GBP." Below the message is a "Source System" section with the following details: "Ending Balance: 15,166,603.00 GBP" and "Adjustments: 0.00 GBP". Underneath this section are three buttons: "Add Comment", "View Comments", and "Back". At the bottom of the message area, it says "A few seconds ago".

EPM Assistant

Functional GBP

Back

Functional GBP

Asset Clearing has unexplained difference of 23,000.00 GBP. Showing balance summary in GBP.

Source System

Ending Balance:
15,166,603.00 GBP
Adjustments: 0.00 GBP

Add Comment

View Comments

Back

A few seconds ago


Type a message

4. 将显示余额汇总。您可以为此调节添加注释或查看现有注释。


添加注释

您可以使用数字助手添加注释。

您可以在调节中添加注释。要添加注释，请查看调节，然后单击 **Add Comment**（添加注释）。




键入注释。如果您决定不添加注释，请单击 **I changed my mind**（我改主意了）。




查看调节注释

您可以使用数字助手查看调节注释。

按照“[显示调节](#)”中所述访问所需调节。然后，单击 **View Comments**（查看注释）以查看调节详细信息。您可以查看注释的调节名称、时间和日期以及附件。



如果要添加其他注释，请单击 **Add Comments**（添加注释）。如果决定不添加注释，请单击 **Back**（返回）以返回到调节。




查看期间状态

您可以使用数字助手查看期间状态。

在助手输入 **period**。然后，选择所显示的期间之一，或者单击 **Show More**（显示更多）以查看更多期间。

然后为该期间选择一个操作：

- Open（打开）
- Lock（锁定）
- Close（关闭）




更新期间状态

您可以使用数字助手更新期间状态。

要更新期间状态，可以输入 **Open period *Period Name***、**Close period *Period Name*** 或 **Lock period *Period Name***。

或者，您可以在助手输入 **period**，然后选择所显示的期间之一，或者单击 **Show More**（显示更多）以查看更多期间。




生成报表


您可以使用数字助手生成报表，包括自定义报表。提供报表组、报表名称和运行报表所需的参数。所需参数取决于要生成的报表。

您可以通过 Slack 或 Microsoft Teams 与其他用户共享下载的报表。这可确保即使您没有连接助手，也可以使用生成的报表。


1. 打开数字助手并输入 **I want to generate a report**。
助手会显示可用的报表模块选项。



2. 选择报表模块。
在此示例中，我们生成 "Reconciliation Compliance"（调节合规性）报表。系统显示选定报表模块的可用报表组。



3. 选择报表组。在此示例中，选择 **Reconciliation Manager**。系统显示可用报表。



4. 选择要生成的报表。在此示例中，选择 **Balance by Account Type**（按帐户类型的余额）。
5. 从每个下拉列表中选择报表参数，然后单击 **Generate Report**（生成报表）。如果要接收包含所生成报表的电子邮件，可以提供您的电子邮件 ID。

EPM Assistant [Show More] [I changed my mind!] [Balance by Account Type]

Select Report Parameters

Period	Currency Bucket
<input type="text" value="Enter Period value"/>	<input type="text" value="Enter Currency Bucket value"/>
Rate Type	Currency
<input type="text" value="Enter Rate Type value"/>	<input type="text" value="Enter Currency value"/>
Risk Rating	Report Format
<input type="text" value="Enter Risk Rating value"/>	<input type="text" value="PDF"/>

Email:

Generate Report [Cancel] Required

6. 要查看报表的状态，请单击 **Check the status of report 100000002842607**（查看报表 **100000002842607** 的状态）。

The screenshot displays the EPM Assistant interface. At the top, there are two input fields for report parameters. Below them are two dropdown menus: 'Risk Rating' with the placeholder 'Enter Risk Rating value' and 'Report Format' set to 'PDF'. An 'Email' field contains 'example@abc.com'. There are two buttons: 'Generate Report' and 'Cancel'. Below the form, a series of messages and actions are shown: a confirmation message 'We have submitted the report.', a button to 'Check the status of report 100000002842607', a confirmation of the check, a message stating 'These are the reports submitted from the Digital Assistant. You can select one or provide a report job id.', a button to view the report 'Balance by Account Type (100000002842607)', a confirmation of the report view, and finally a message 'Report completed successfully, click here to download report' with a link.

7. 单击助手中的链接以下载该报表。

19

使用 Financial Consolidation and Close 助手

另请参阅：

- [Financial Consolidation and Close 任务概述](#)
下面汇总了您可以使用适用于 Financial Consolidation and Close 的数字助手执行的任务。
- [管理结算状态](#)
您可以使用数字助手管理结算状态。
- [显示 POV](#)
您可以使用数字助手显示 POV。
- [更改 POV](#)
您可以使用数字助手更改 POV。
- [处理数据](#)
- [执行规则](#)
您可以使用数字助手执行规则。
- [更新数据和运行业务规则](#)
您可以使用数字助手更新数据和运行业务规则。
- [合并](#)
您可以使用数字助手进行合并。
- [生成报表](#)
您可以使用数字助手生成 Tax Manager（税务经理）和 Supplemental Data（补充数据）报表，包括自定义报表。
- [访问作业状态和作业详细信息](#)
您可以使用数字助手访问作业状态和作业详细信息。
- [在更新数据时显示其他维值](#)

Financial Consolidation and Close 任务概述

下面汇总了您可以使用适用于 Financial Consolidation and Close 的数字助手执行的任务。

管理员可以在 Oracle Digital Assistant 开发环境中检查表述，并根据需要添加和调整它们。

表 19-1 Financial Consolidation and Close 任务

任务	在助手中输入	了解更多信息
查看或更改 POV	Show me the POV, 然后选择选项	查看或更改 POV
查看结算状态	Show me the close status, 然后查看任务和选择选项	查看结算状态
按状态查看日记帐：正在处理、已提交、已批准或已推送。根据状态提交、批准、驳回、查看行项目或取消推送	Show all journals, 然后选择选项	按状态查看日记帐

表 19-1 (续) Financial Consolidation and Close 任务

任务	在助手中输入	了解更多信息
合并数据	Consolidate data for <i>entity, scenario, year, period</i> 用实际的实体、年份和期间替换斜体文本	合并数据
对当前 POV 运行规则	Calculate rule <i>rule name</i> 用实际的规则名称替换斜体文本	运行规则
生成报表	I want to generate a report 生成任务管理器报表 Generate report <i>report_name</i>	生成报表
访问作业详细信息	What is the status of my job Status of <i>job_type</i> job Do I have jobs run yesterday	访问作业状态和作业详细信息
显示任务摘要	Show task summary Show my open tasks Show my late tasks	显示任务摘要


管理结算状态

您可以使用数字助手管理结算状态。

在助手中输入 **close status**。您可以针对特定期间输入 **Show me the close**。


然后可以选择用于管理结算的选项。在查看选项之后，可以添加注释。

- Late (过期)
- Today (今天)
- Seven Days (七天)
- Open (打开)




您可以按状态查看给定期间和年份的任务，并查看打开的任务、过期任务、今天到期的任务和将在 7 天内到期的任务的数量。您可以单击一个任务以打开它，然后单击 **Add Comment**（添加注释）以便向该任务添加注释。

您还可以查看任务的注释。单击 **View Comments**（查看注释以查看注释的任务名称、时间和日期以及附件。



如果要添加其他注释，请单击 **Add Comments**（添加注释）。如果决定不添加注释，请单击 **Back**（返回）以返回到任务详细信息。




管理日记帐

您可以使用数字助手管理日记帐。

输入 **do I have journals to approve**。您将看到给定期间、年份和方案要批准的日记帐。

然后可以采取其他操作：

- View Line Items（查看行项目）
- Approve（批准）
- Reject（驳回）



按状态查看日记帐


您可以使用数字助手按状态查看日记帐。

输入 **view journals by status**。会显示给定期间、年份和方案的日记帐。

然后，您可以选择一个状态并完成其他操作：

- Approved (已批准) - 操作可以是：Post (推送)；Reject (驳回)；View Line Items (查看行项目)，然后 Post (推送) 或 Reject (驳回)
- Posted (已提送) - 操作可以是：Unpost (取消推送)；View Line Items (查看行项目)，然后 Unpost (取消推送)
- Submitted (已提交) - 操作可以是：Approve (批准)；Reject (驳回)；View Line Items (查看行项目)，然后 Approve (批准) 或 Reject (驳回)


- Working（正在处理）- 操作可以是：Submit（提交）；View Line Items（查看行项目），然后 Submit（提交）



显示 POV

您可以使用数字助手显示 POV。


在助手中输入 **POV**。此时会显示 POV，如本示例中所示。



更改 POV

您可以使用数字助手更改 POV。

在助手输入 **POV**，然后单击一个按钮，如下示例中所示。



您可以显示所选 POV 的帐户值，然后向下钻取到其他维。例如，您可以显示 "Sales"（销售），然后向下钻取到 "Entity"（实体）维。


处理数据

通过 "Get Data"（获取数据）意图，您可以在单个表述中请求多个成员的数据。您还可以按表格式查看信息，并展开成员轻松查看详细信息。此外，通过 "Pivot"（透视）意图，您可以添加或删除维，并更改表的结构。


使用 "Get Data"（获取数据）的方案

下面是使用 "get data"（获取数据）时如何检索信息的示例。

1. 输入 **get data**（获取数据）。该助手将显示当前 POV 的选项。



2. 如果要查看多个成员（例如 6 月、7 月和 8 月）的信息，则输入 **what is the Treasury Bills data for June, July, and August**（6 月、7 月和 8 月的短期国库券数据是什么）。



The screenshot shows the EPM Assistant chat interface. At the top, the title is "EPM Assistant". A user message asks: "what is the Treasury Bills data for June, July, and August". The assistant responds with a "Data for :" section containing a table of dimensions and values:

Dimension Name	Dimension Value
Entity	US 1 LE 2
Years	FY 2019
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Below this, the assistant says "Here are data details provided below" and shows a data grid:

Account	June	July	August
Treasury Bills	100.0		

At the bottom, the assistant says "Here are the options" and provides a "Reset Data Grid" button. The chat input field at the very bottom contains the text "Type a message" and a microphone icon.

3. 如果要更改同一表中具有多个成员的帐户中的一个成员，则输入 **get data for Debt Details And Asset Details**（获取债务详细信息和资产详细信息的数据）。

The screenshot shows the EPM Assistant chat window. At the top, the title is "EPM Assistant" with a close button. A search bar contains the text "get data for Debt Details And Asset Details". Below this, a "Data for :" section displays a table of dimension values:

Dimension Name	Dimension Value
Entity	US 1 LE 2
Years	FY 2019
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Below the table, a message says "Here are data details provided below". This is followed by another table:

Account	June	July	August
Debt Details	100.0		
Asset Details			

Below the second table, a message says "Here are the options" and lists two buttons: "Expand Members" and "Reset Data Grid". To the right of these buttons is another "Expand Members" button. Below this, a message says "Please select a value" and lists two buttons: "Debt Details" and "Asset Details". At the bottom left, it says "1min ago". At the bottom, there is a text input field "Type a message" and a microphone icon.

4. 要展开成员以查看详细信息，请单击 **Expand Members**（展开成员）。

EPM Assistant
⋮ ×

get data for Debt Details And Asset Details

Data for :

Dimension Name	Dimension Value
Entity	US 1 LE 2
Years	FY 2019
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Here are data details provided below

Account	June	July	August
Debt Details	100.0		
Asset Details			

Here are the options

Expand Members

Reset Data Grid

Expand Members


Please select a value

Debt Details

Asset Details

1min ago

Type a message 🎤




The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top, there are buttons for "Debt Details" and "Asset Details". A "Debt Details" button is also visible on the right side. Below these buttons, a message says "Here are data details provided below". The main content is a table with the following data:

Account	June	July	August
Treasury Bills	100.0		
Intermediate Term Note			
Long Term Bonds			
Savings Bonds			
Other Debt			
Debt Details	100.0		
Asset Details			

Below the table, a message says "Here are the options" and there are two buttons: "Expand Members" and "Reset Data Grid". At the bottom, there is a text input field with the placeholder "Type a message" and a microphone icon.

5. 要更改成员所在的列或行，则输入 **I want to pivot the grid**（我要透视网格）。



I want to pivot the grid

Data for :

Dimension Name	Dimension Value
Entity	US 1 LE 2
Years	FY 2019
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Here are data details provided below

Period	Treasury Bills	Intermediate Term Note	Long Term Bonds	Savings Bonds	Other Debt	Debt Details	Asset Details
June	100.0					100.0	
July							
August							


Here are the options

Expand Members

Reset Data Grid

Type a message

6. 如果要将维从 POV 添加到表中，则输入 **I want to pivot the Entity to column**（我要将实体透视到列）。



I want to pivot the Entity to column

Data for :

Dimension Name	Dimension Value
Years	FY 2019
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Here are data details provided below

Period	Treasury Bills US 1 LE 2	Intermediate Term Note US 1 LE 2	Long Term Bonds US 1 LE 2	Savings Bonds US 1 LE 2	Other Debt US 1 LE 2	Debt Details US 1 LE 2	Asset Details US 1 LE 2
June	100.0					100.0	
July							
August							


Here are the options

Expand Members

Reset Data Grid

Type a message

7. 如果要将维从列更改为行（反之亦然），则输入 **I want to pivot Account to row**（我要将帐户透视到行）。



The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top left is the title "EPM Assistant" and a "Reset Data Grid" button. A chat bubble on the right contains the text "I want to pivot Account to row". Below this, a "Data for :" section displays a table with dimension values:


Dimension Name	Dimension Value
Years	FY 2019
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Below the table, a message says "Here are data details provided below". This is followed by another table showing data for various accounts:

Period Account	US 1 LE 2
June Treasury Bills	100.0
June Intermediate Term Note	
June Long Term Bonds	
June Savings Bonds	
June Other Debt	

At the bottom, there is a text input field with the placeholder "Type a message" and a microphone icon.

8. 如果要删除维，则输入 **I want to pivot Period to POV**（我要将期间透视到 **POV**）。



The screenshot shows the EPM Assistant chat window. At the top right, there is a close button (X) and a menu button (three dots). A user message bubble says "I want to pivot Period to POV". Below this, a system response bubble says "Data for :".

Dimension Name	Dimension Value
Years	FY 2019
Period	June
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Below the first table, another system response bubble says "Here are data details provided below".

Account	US 1 LE 2
Treasury Bills	100.0
Intermediate Term Note	
Long Term Bonds	
Savings Bonds	
Other Debt	
Debt Details	100.0
Asset Details	

At the bottom of the chat window, there is a text input field labeled "Type a message" and a microphone icon.

9. 如果要重置表，请单击 **Reset Data Grid**（重置数据网格）。

EPM Assistant

Period	June
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Here are data details provided below

Account	US 1 LE 2
Treasury Bills	100.0
Intermediate Term Note	
Long Term Bonds	
Savings Bonds	
Other Debt	
Debt Details	100.0
Asset Details	

Here are the options

Expand Members

Reset Data Grid

Reset Data Grid

Session data reset successful.

Type a message

执行规则

您可以使用数字助手执行规则。

您可以通过以下方法对当前 POV 运行规则：输入 **Calculate Rule Rule Name**，并用自己的规则替换斜体文本。

更新数据和运行业务规则

您可以使用数字助手更新数据和运行业务规则。

要更新当前 POV 的帐户，请输入 "update Account by Amount"，并用帐户名称和金额替换斜体字。您还可以修改当前 POV 的金额。

- *Increase Account by Amount*
- *Decrease Account by Amount*
- *Update Account by Amount*

修改当前 POV 的金额并运行规则：


- *Increase Account by Amount and calculate Rule Name*
- *Decrease Account by Amount and calculate Rule Name*
- *Update Account by Amount and calculate Rule Name*

键入的规则名称必须与应用程序中存在的规则名称完全一致。

合并

您可以使用数字助手进行合并。

在助手中输入 **Consolidate**。



您还可以通过以下方法运行合并：输入 **Consolidate data for *Entity*, *Scenario*, *Year*, *Period***，并用自己的信息替换斜体文本。


生成报表

您可以使用数字助手生成 Tax Manager（税务经理）和 Supplemental Data（补充数据）报表，包括自定义报表。


提供报表组、报表名称和运行报表所需的参数。所需参数取决于要生成的报表。

您可以通过 Slack 或 Microsoft Teams 与其他用户共享下载的报表。这可确保即使您没有连接助手，也可以使用生成的报表。


1. 打开数字助手并输入 **I want to generate a report.** 助手会显示可用的报表模块选项。



2. 选择报表模块。在此示例中，生成 "Task Manager"（任务管理器）报表。
3. 选择报表组。在此示例中，选择 **Task Manager**（任务管理器）。系统显示可用报表。
4. 选择要生成的报表。在此示例中，选择 **Late Tasks**（过期任务）。




5. 从每个下拉列表中选择报表参数，然后单击 **Generate Report**（生成报表）。如果要接收包含所生成报表的电子邮件，可以提供您的电子邮件 ID。



The screenshot shows the 'EPM Assistant' interface with a 'Late Tasks' button at the top right. Below it is a 'Select Report Parameters' dialog box. The dialog contains four input fields: 'Schedule' (with a dropdown menu showing 'Enter Sche'), 'Period' (with a dropdown menu showing 'Enter Peric'), 'Report Format' (with a dropdown menu showing 'PDF' and a 'Required' label below it), and 'Email' (with the text 'example@abc.c'). At the bottom of the dialog are two buttons: 'Generate Report' and 'Cancel'.

6. 要查看报表的状态，请单击 **Check the status of report 10000000022335**（查看报表 10000000022335 的状态）。



The screenshot shows the 'EPM Assistant' chat interface. At the top, it says 'we have submitted the report.' Below this is a text box containing 'Check the status of report 10000000022335'. A white bubble contains the text 'Check the status of report 10000000022335'. Below that, a grey bubble contains the text 'These are the reports submitted from the Digital Assistant. You can select one or provide a report job id.' Underneath is a list of reports, with 'Late Tasks (10000000022335)' highlighted. At the bottom, a white bubble contains the text 'Late Tasks (10000000022335)'. At the very bottom, a grey bubble contains the text 'Report completed successfully, [click here to download report](#)'.

- 单击助手中的链接以下载该报表。


访问作业状态和作业详细信息

您可以使用数字助手访问作业状态和作业详细信息。

该助手提供最近运行的作业列表，您可以选择要访问详细信息的作业。这样您无需访问 Web UI 就可以查看作业状态。

您可以访问 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning、和 Planning 模块的作业状态。

在助手输入 **Do I have any jobs?** 或 **What is the status of my export job?** 助手将显示最近运行的作业列表以及作业基本信息，例如作业类型、状态、开始和结束时间。



要查看有关作业的更多详细信息，请单击该作业对应的 **Job Details**（作业详细信息）。

在更新数据时显示其他维值

当您请求数据时，数字助手还会在自定义参数下显示其他维，例如帐户、期间、年份、方案、货币和实体值。您可以在显示中添加或删除这些维值。

下面是更新数据时的其他维值示例：



20

使用 Planning 助手

另请参阅：

- [任务概览](#)
下面汇总了您可以使用适用于 Planning 的数字助手执行的任务。
- [处理多维数据集](#)
您可以使用数字助手处理多维数据集。
- [显示 POV](#)
您可以使用数字助手显示 Planning 的 POV。
- [更改 POV](#)
您可以使用数字助手更改 POV。
- [处理数据](#)
- [更新数据](#)
您可以使用数字助手更新 Planning 的数据。
- [运行业务规则](#)
您可以使用适用于 Planning 的数字助手运行没有运行时提示的业务规则。
- [显示任务摘要](#)
您可以使用数字助手显示任务摘要。显示任务列表后，您可以选择特定的任务并执行其他操作。
- [生成报表](#)
您可以使用数字助手为 Planning 和 Planning 模块生成 Task Manager（任务管理器）报表，包括自定义报表。将根据您选择的报表组、报表名称和其他必需的参数生成报表。
- [在更新数据时显示其他维值](#)

任务概览

下面汇总了您可以使用适用于 Planning 的数字助手执行的任务。

管理员可以在 Oracle Digital Assistant 开发环境中检查表述，并根据需要添加和调整它们。

表 20-1 Planning 任务

任务	在助手中输入	了解更多信息
更改多维数据集	Change cube 或 Change cube to cube name 用实际的多维数据集名称替换斜体文本	更改多维数据集
查看 POV	Show me the POV ，然后选择选项 您还可以询问 What is my POV 或 Show current POV	查看 POV

表 20-1 (续) Planning 任务

任务	在助手中输入	了解更多信息
更改 POV	Change the POV to <i>POV name</i> 用实际的 POV 名称替换斜体文本	更改 POV
查看当前 POV 的数据	Show data 、 Show data for <i>account</i> 或 Show data for <i>dimension</i> 用实际的帐户或维名称替换斜体文本	查看数据
更新数据	Update <i>account</i> to <i>value</i> 或 Update <i>dimension</i> to <i>value</i> 用实际的帐户或维名称和值替换斜体文本	更新数据
在当前的多维数据集中执行规则	Execute rule <i>rule name</i> 用实际的规则名称替换斜体文本	运行规则
访问作业详细信息	What is the status of my job Status of <i>job_type</i> job Do I have jobs run yesterday	访问作业状态和作业详细信息
显示任务摘要	Show task summary Show my open tasks Show my late tasks	显示任务摘要
生成报表	I want to generate a report Generate planning report <i>report_name</i> Generate <i>module name</i> report	生成报表


处理多维数据集

您可以使用数字助手处理多维数据集。


输入 **change cube** 以更改多维数据集，如示例 1 中所示。该助手将列出可用的多维数据集，您可以从中选择一个。

如果您知道多维数据集的名称，还可以键入 **Change cube to cube *cube name***，如示例 2 中所示。该助手将多维数据集更改为您请求的多维数据集并返回新的 POV。

示例 1 更改多维数据集：




示例 2 将多维数据集更改为其他多维数据集名称：



显示 POV

您可以使用数字助手显示 Planning 的 POV。


在助手输入 **POV**。此时会显示 POV，如本示例中所示。



更改 POV


您可以使用数字助手更改 POV。

在助手输入 **POV**，然后单击一个按钮，如以下示例中所示。




您可以显示所选 POV 的帐户值，然后向下钻取到其他维。例如，您可以显示 "Sales"（销售），然后向下钻取到 "Entity"（实体）维。


还可以更改维的成员。首先，输入 **pov** 以查看 POV。然后，查看帐户。通过选择另一个选项，还可以在 POV 中更改帐户。此屏幕截图显示了选择 "Account | FX Rates - Ending"（帐户|外汇汇率 - 期末）的示例。



然后，您可以选择帐户，或输入帐户成员名称或别名，如下例中的 NIBTBA1。




您可以获取当前 POV 的帐户值。输入 **What is account name**，并替换为您自己的帐户名称。例如，您可以检查 NIBTBA1 (Topside Adjustment)（顶层调整）值，如以下屏幕截图中所示。



您还可以询问 **What is account name for account for period for year**。例如，**What is the NIBTBA1 for P12 FY21**（键入另一个年份将更改年份。在此示例中，年份将从 FY20 变为 FY21）。

查看帐户后，可以选择：

- 显示子代
- 显示父代




处理数据

通过 "Get Data" (获取数据) 意图, 您可以在单个表述中请求多个成员的数据。您还可以按表格式查看信息, 并展开成员轻松查看详细信息。此外, 通过 "Pivot" (透视) 意图, 您可以添加或删除维, 并更改表的结构。

使用 "Get Data" (获取数据) 的方案

下面是使用 "get data" (获取数据) 时如何检索信息的示例。

1. 输入 **get data** (获取数据)。该助手将显示当前 POV 的选项。



The screenshot shows the EPM Assistant chat interface. At the top, there is a header with the text "EPM Assistant" and a "get data" button. Below the header, there is a section titled "Data for :" followed by a table with two columns: "Dimension Name" and "Dimension Value". The table contains the following data:

Dimension Name	Dimension Value
Entity	Total Department
Year	FY24
Version	Working
Scenario	Forecast

Below the table, there is a section titled "Here are data details provided below" followed by another table with two columns: "Account" and "Jan". The table contains the following data:

Account	Jan
Current Assets	561,635,239.456

At the bottom of the chat interface, there is a section titled "Here are the options" with two buttons: "Expand Members" and "Reset Data Grid". At the very bottom, there is a text input field with the placeholder "Type a message" and a microphone icon.

2. 如果要查看多个成员（例如 1 月、2 月和 3 月）的信息，则输入 **what is the Fixed Assets data for Jan, Feb, and Mar**（1 月、2 月和 3 月的固定资产数据是什么）。

The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top, there is a chat header with the title "EPM Assistant" and a close button. Below the header is a text input field containing the query: "what is the Fixed Assets data for Jan , Feb and Mar".

The assistant's response includes a section titled "Data for :" which contains a table with the following data:

Dimension Name	Dimension Value
Entity	Total Department
Year	FY24
Version	Working
Scenario	Forecast


Below this table is a section titled "Here are data details provided below" which contains a data grid:

Account	Jan	Feb	Mar
Fixed Assets	66,103,866. 16	65,580,910. 34	64,968,455. 75

At the bottom of the response, there is a section titled "Here are the options" with two buttons: "Expand Members" and "Reset Data Grid".

The chat interface also shows a timestamp "A few seconds ago" and a text input field at the bottom with the placeholder "Type a message" and a microphone icon.

3. 如果要更改同一表中具有多个成员的帐户中的一个成员，则输入 **get data for Fixed Assets and Total Assets**（获取固定资产和资产总计数据）。



The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top, there is a chat window titled "EPM Assistant" with a close button. The chat input field contains the text "get data for Fixed Assets and Total Assets". Below the input, a "Data for:" section displays a table of dimension values:


Dimension Name	Dimension Value
Entity	Total Department
Year	FY24
Version	Working
Scenario	Forecast

Below this, a message says "Here are data details provided below", followed by a data grid:

Account	Jan	Feb	Mar
Fixed Assets	66,103,866.16	65,580,910.34	64,968,455.75
Total Assets	850,827,256.906	858,344,711.711	865,437,472.645

At the bottom of the chat window, there is a section titled "Here are the options" with two buttons: "Expand Members" and "Reset Data Grid". Below the chat window is a text input field with the placeholder "Type a message" and a microphone icon.

4. 要展开成员以查看详细信息，请单击 **Expand Members**（展开成员）。



The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top, there's a header "EPM Assistant" and a close button. Below the header, there's a button "Expand Members". A prompt "Please select a value" is shown with two buttons: "Fixed Assets" and "Total Assets". A button "Fixed Assets" is also visible on the right. Below this, a prompt "Here are data details provided below" is shown. A data grid is displayed with the following data:

Account	Jan	Feb	Mar
1500: Asset Cost and Clearing Total	147,785,216.44	147,874,960.06	147,874,960.06
1600: Total Accumulated Deprec. & Amortization	-81,681,350.28	-82,294,049.72	-82,906,504.31
Fixed Assets	66,103,866.16	65,580,910.34	64,968,455.75
Total Assets	850,827,256.906	858,344,711.711	865,437,472.645

Below the grid, a prompt "Here are the options" is shown with two buttons: "Expand Members" and "Reset Data Grid". At the bottom, there's a text input field "Type a message" and a microphone icon.

5. 要更改成员所在的列或行，则输入 **I want to pivot the grid**（我要透视网格）。

The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top, there is a chat window with the message "I want to pivot the grid". Below this, the "Data for:" section displays a table of dimension values:

Dimension Name	Dimension Value
Entity	Total Department
Year	FY24
Version	Working
Scenario	Forecast

Below the dimension table, a section titled "Here are data details provided below" shows a data grid:

Period	1500: Asset Cost and Clearing Total	1600: Total Accumulated Deprec. & Amortization	Fixed Assets	Total Assets
Jan	147,785,216.44	-81,681,350.28	66,103,866.16	850,827,256.906
Feb	147,874,960.06	-82,294,049.72	65,580,910.34	858,344,711.711
Mar	147,874,960.06	-82,906,504.31	64,968,455.75	865,437,472.645

At the bottom of the chat window, there are two buttons: "Expand Members" and "Reset Data Grid". Below these buttons is a text input field with the placeholder "Type a message" and a microphone icon.

- 如果要将从 POV 添加到表中，则输入 **I want to pivot the Entity to column**（我要将实体透视到列）。

EPM Assistant ... X

I want to pivot the Entity to column

Data for :

Dimension Name	Dimension Value
Year	FY24
Version	Working
Scenario	Forecast

Here are data details provided below

Period	1500: Asset Cost and Clearing Total Total Department	1600: Total Accumulated Deprec. & Amortization Total Department	Fixed Assets Total Department	Total Assets Total Department
Jan	147,785,216.44	-81,681,350.28	66,103,866.16	850,827,256.906
Feb	147,874,960.06	-82,294,049.72	65,580,910.34	858,344,711.711
Mar	147,874,960.06	-82,906,504.31	64,968,455.75	865,437,472.645


Here are the options

Expand Members

Reset Data Grid

Type a message 🎤

7. 如果要将维从列更改为行（反之亦然），则输入 **I want to pivot Account to row**（我要将帐户透视到行）。



The screenshot shows the EPM Assistant chat interface. At the top, the title is "EPM Assistant". A user message says "I want to pivot Account to row". The assistant responds with a table of dimension values:


Dimension Name	Dimension Value
Year	FY24
Version	Working
Scenario	Forecast

Below this, the assistant says "Here are data details provided below" and shows a pivot table:

Period Account	Total Department
Jan 1500: Asset Cost and Clearing Total	147,785,216.44
Jan 1600: Total Accumulated Deprec. & Amortization	-81,681,350.28
Jan Fixed Assets	66,103,866.16
Jan Total Assets	850,827,256.906
Feb 1500: Asset Cost and Clearing Total	147,874,960.06
Feb 1600: Total Accumulated Deprec. & Amortization	-82,294,049.72

At the bottom, there is a text input field with the placeholder "Type a message" and a microphone icon.

8. 如果要删除维，则输入 **I want to pivot Period to POV**（我要将期间透视到 **POV**）。



The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top, there is a header "EPM Assistant" and a close button. A message bubble says "I want to pivot Period to POV". Below this, a section titled "Data for :" contains a table with the following data:

Dimension Name	Dimension Value
Year	FY24
Version	Working
Period	Jan
Scenario	Forecast

Below the table, a message says "Here are data details provided below". This is followed by another table:

Account	Total Department
1500: Asset Cost and Clearing Total	147,785,216.44
1600: Total Accumulated Deprec. & Amortization	-81,681,350.28
Fixed Assets	66,103,866.16
Total Assets	850,827,256.906

At the bottom, a section titled "Here are the options" contains two buttons: "Expand Members" and "Reset Data Grid". Below the buttons is a text input field labeled "Type a message" and a microphone icon.

9. 如果要重置表，请单击 **Reset Data Grid**（重置数据网格）。

The screenshot shows the EPM Assistant interface with the following data table:

Account	Total Department
1500: Asset Cost and Clearing Total	147,785,216.44
1600: Total Accumulated Deprec. & Amortization	-81,681,350.28
Fixed Assets	66,103,866.16
Total Assets	850,827,256.906

Below the table, there are buttons for "Expand Members" and "Reset Data Grid". A confirmation message states "Session data reset successful." and a "Reset Data Grid" button is also present on the right side of the interface.

更新数据

您可以使用数字助手更新 Planning 的数据。

要更新当前 POV 的帐户，请输入 **update Account by Amount**，并用帐户名称和金额替换斜体数字。


还可以输入以下内容，并且用自己的帐户名称替换斜体信息。

- Increase *Account* by *amount* - 增加当前 POV 的金额
- Decrease *Account* by *amount* - 减少当前 POV 的金额


下面的虚构方案显示了一个有关如何更新数据的示例。

数据更新方案


1. 输入 **update Airfare by 300**。



2. 现在，您想将现有值加 10，因此输入 **increase Airfare by 10**。



3. 接下来，您想将该值减小 20，因此输入 **decrease Airfare by 20**。



运行业务规则


您可以使用适用于 Planning 的数字助手运行没有运行时提示的业务规则。

要运行某个规则，必须首先位于拥有该规则的多维数据集中。请确保该规则没有运行时提示，并且您的管理员已在助手中提供了该规则。在多维数据集中，通过输入 **execute Rule Name**，对当前 POV 运行规则。现在您可以选择管理员提供的规则之一。键入的规则名称必须与应用程序和助手中存在的规则名称完全一致。


下面的虚构方案显示了一个有关运行规则的示例。

规则运行方案

- 通过输入 **execute rule** 来执行规则。在本例中，该规则在 Cube OPE_FS 中运行。现在您可以选择要运行的规则。



- 通过输入 **execute rule OFS_Rollup** 来执行名为 OFS_Rollup 的特定规则，因为您知道规则名称。




① 注

目前，该助手不支持含有运行时提示的规则集或业务规则。

显示任务摘要


您可以使用数字助手显示任务摘要。显示任务列表后，您可以选择特定的任务并执行其他操作。

输入 **show task summary** 以显示任务列表。




单击任务类型，例如 "Late"（过期）。从显示的任务列表中，您可以选择任务并向其添加注释。您可以列出特定类型的任务，例如在数字助手输入 **show open tasks**，以显示打开的任务。

输入 **Show only my task** 以查看您的任务。



您还可以通过输入 **Show my task summary** 查看您的任务。




生成报表

您可以使用数字助手为 Planning 和 Planning 模块生成 Task Manager（任务管理器）报表，包括自定义报表。将根据您选择的报表组、报表名称和其他必需的参数生成报表。


您还可以在未连接到助手时生成报表，并通过 Slack 或 Microsoft Teams 与其他用户共享下载的文件。

1. 要生成报表，请在助手中输入 **I want to generate a report.**



助手会显示可用的报表模块。


2. 选择报表模块。在此示例中，选择 **Task Manager**（任务管理器）报表。系统显示选定报表模块的可用报表组。
3. 选择报表组。在此示例中，选择 **Task Manager**（任务管理器）。系统显示可用报表。
4. 选择要生成的报表。在此示例中，选择 **Late Tasks**（过期任务）。



5. 从每个下拉列表中选择报表参数，然后单击 **Generate Report**（生成报表）。如果要接收包含所生成报表的电子邮件，可以提供您的电子邮件 ID。

The screenshot shows a dialog box titled "EPM Assistant" with a "Late Tasks" tab. Inside, there is a "Select Report Parameters" section. It includes four input fields: "Schedule" with a dropdown arrow and placeholder "Enter Sche", "Period" with a dropdown arrow and placeholder "Enter Perik", "Report Format" with a dropdown arrow and "PDF" selected, and "Email" with placeholder "example@abc.c". At the bottom, there are two buttons: "Generate Report" and "Cancel".

6. 要查看报表的状态，请选择 **Check the status of report 10000000007020**（查看报表 **100000000007020** 的状态）。



7. 单击助手中的链接以下载所需的报表。

在更新数据时显示其他维值

当您请求数据时，数字助手还会在自定义参数下显示其他维，例如帐户、期间、年份、方案、货币和实体值。您可以在显示中添加或删除这些维值。

下面是更新数据时的其他维值示例：



21

使用 Planning 模块助手

另请参阅：

- [任务概览](#)
下面汇总了您可以使用适用于 Planning 模块的数字助手执行的任务。
- [处理多维数据集](#)
您可以使用数字助手处理多维数据集。
- [显示 POV](#)
您可以使用数字助手显示 Planning 模块的 POV。
- [更改 POV](#)
您可以使用数字助手更改 POV。
- [处理数据](#)
- [更新数据](#)
您可以使用数字助手更新 Planning 模块的数据。
- [运行业务规则](#)
您可以使用适用于 Planning 模块的数字助手运行没有运行时提示的业务规则。
- [生成报表](#)
您可以使用数字助手为 Planning 和 Planning 模块生成 Task Manager（任务管理器）报表，包括自定义报表。将根据您选择的报表组、报表名称和其他必需的参数生成报表。
- [在更新数据时显示其他维值](#)

任务概览

下面汇总了您可以使用适用于 Planning 模块的数字助手执行的任务。

管理员可以在 Oracle Digital Assistant 开发环境中检查表述，并根据需要添加和调整它们。

表 21-1 Planning 模块任务

任务	在助手中输入	了解更多信息
更改多维数据集	Change cube 或 Change cube to cube name 用实际的多维数据集名称替换斜体文本	更改多维数据集
查看 POV	Show me the POV ，然后选择选项 您还可以询问 What is my POV 或 Show current POV	查看 POV
更改 POV	Change the POV to POV name 用实际的 POV 名称替换斜体文本	更改 POV

表 21-1 (续) Planning 模块任务

任务	在助手输入	了解更多信息
查看当前 POV 的数据	Show data 、 Show data for account 或 Show data for dimension 用实际的帐户或维名称替换斜体文本	查看数据
更新数据	Update account to value 或 Update dimension to value 用实际的帐户或维名称和值替换斜体文本	更新数据
在当前的多维数据集中执行规则	Execute rule rule name 用实际的规则名称替换斜体文本	运行规则
访问作业详细信息	What is the status of my job Status of <i>job_type</i> job Do I have jobs run yesterday	访问作业状态和作业详细信息
显示任务摘要	Show task summary Show my open tasks Show my late tasks	显示任务摘要
生成报表	I want to generate a report Generate planning modules report report_name Generate module name report	生成报表


处理多维数据集

您可以使用数字助手处理多维数据集。


输入 **change cube** 以更改多维数据集，如示例 1 中所示。该助手将列出可用的多维数据集，您可以从中选择一个。

如果您知道多维数据集的名称，还可以输入 **Change cube to cube cube name**，如示例 2 中所示。该助手将多维数据集更改为您请求的多维数据集并返回新的 POV。

示例 1 更改多维数据集：




示例 2 将多维数据集更改为其他多维数据集名称：



显示 POV

您可以使用数字助手显示 Planning 模块的 POV。


在助手输入 **Show current POV**。此时会显示 POV，如本示例中所示。



更改 POV

您可以使用数字助手更改 POV。

在助手输入 **POV**，然后单击一个按钮，如以下示例中所示。



您可以显示所选 POV 的帐户值，然后向下钻取到其他维。例如，显示 "Sales"（销售），然后向下钻取到 "Entity"（实体）维。


处理数据

通过 "Get Data"（获取数据）意图，您可以在单个表述中请求多个成员的数据。您还可以按表格式查看信息，并展开成员轻松查看详细信息。此外，通过 "Pivot"（透视）意图，您可以添加或删除维，并更改表的结构。

使用 "Get Data"（获取数据）的方案

下面是使用 "get data"（获取数据）时如何检索信息的示例。

1. 输入 **get data**（获取数据）。该助手将显示当前 POV 的选项。



2. 如果要查看多个成员（例如 1 月、2 月和 3 月）的信息，则输入 **what is the Net Income Basic data for Jan, Feb, and Mar**（1 月、2 月和 3 月的净收入基准数据是什么）。

EPM Assistant

what is the Net Income Basic data for Jan ,Feb , and Mar

Data for :

Dimension Name	Dimension Value
Entity	Sales US
Version	Working
Currency	USD
Years	FY21
Scenario	Plan

Here are data details provided below

Account	Jan	Feb	Mar
Net Income Basic	19,981,373.38	19,980,973.38	19,980,973.38

Here are the options

Expand Members

Reset Data Grid

Type a message

- 如果要更改同一表中具有多个成员的帐户中的一个成员，则输入 **get data for Cash Flow from Operating Activities and Net Income Basic**（获取运营活动的现金流和净收入基准数据）。

EPM Assistant ... ×

get data for Cash Flow from Operating Activities and Net Income Basic

Data for :

Dimension Name	Dimension Value
Entity	Sales US
Version	Working
Currency	USD
Years	FY21
Scenario	Plan

Here are data details provided below

Account	Jan	Feb	Mar
Cash Flow from Operating Activities	-14,019,055.313	16,770,103.063	23,443,395.623
Net Income Basic	19,981,373.38	19,980,973.38	19,980,973.38

Here are the options

[Expand Members](#)

[Reset Data Grid](#)

Type a message 🎤

- 要展开成员以查看详细信息，请单击 **Expand Members**（展开成员）。

EPM Assistant ... ×

Expand Members

Please select a value

Cash Flow from Operating Activities

Net Income Basic

Cash Flow from Operating Activities

Here are data details provided below

Account	Jan	Feb	Mar
Net Income Basic	19,981,373.38	19,980,973.38	19,980,973.38
Adjustments to Net Income	-34,000,428.693	-3,210,870.317	3,462,428.243
Cash Flow from Operating Activities	-14,019,055.313	16,770,103.063	23,443,345.623
Net Income Basic	19,981,373.38	19,980,973.38	19,980,973.38

Here are the options

Expand Members

Reset Data Grid

Type a message 🎤

5. 要更改成员所在的列或行，则输入 **I want to pivot the grid**（我要透视网格）。

EPM Assistant I want to pivot the grid

Data for :

Dimension Name	Dimension Value
Entity	Sales US
Version	Working
Currency	USD
Years	FY21
Scenario	Plan

Here are data details provided below

Period	Adjustments to Net Income	Cash Flow from Operating Activities	Net Income Basic
Jan	-34,000,428.693	-14,019,055.313	19,981,373.38
Feb	-3,210,870.317	16,770,103.063	19,980,973.38
Mar	3,462,422.243	23,443,395.623	19,980,973.38

Here are the options

Expand Members

Reset Data Grid

Type a message

6. 如果要将维从 POV 添加到表中，则输入 **I want to pivot the Currency to column**（我要将货币透视到列）。

EPM Assistant

I want to pivot the Currency to column

Data for :

Dimension Name	Dimension Value
Entity	Sales US
Version	Working
Years	FY21
Scenario	Plan

Here are data details provided below

Period	Adjustments to Net Income USD	Cash Flow from Operating Activities USD	Net Income Basic USD
Jan	-34,000,428.693	-14,019,055.313	19,981,373.38
Feb	-3,210,870.317	16,770,103.063	19,980,973.38
Mar	3,462,422.243	23,443,395.623	19,980,973.38

Here are the options


Expand Members

Reset Data Grid

A few seconds ago

Type a message

7. 如果要将维从列更改为行（反之亦然），则输入 **I want to pivot Account to row**（我要将帐户透视到行）。



The screenshot shows the EPM Assistant chat interface. At the top, there's a header "EPM Assistant" and a close button. A chat bubble contains the text "I want to pivot Account to row". Below this, a "Data for:" section displays a table of dimension values:


Dimension Name	Dimension Value
Entity	Sales US
Version	Working
Years	FY21
Scenario	Plan

Below this, a message says "Here are data details provided below". This is followed by a pivot table of financial data:

Period Account	USD
Jan Adjustments to Net Income	-34,000,428.693
Jan Cash Flow from Operating Activities	-14,019,055.313
Jan Net Income Basic	19,981,373.38
Feb Adjustments to Net Income	-3,210,870.317
Feb Cash Flow from Operating Activities	16,770,103.063
Feb Net Income Basic	19,980,973.38
Mar Adjustments to Net Income	3,462,422.243
Mar Cash Flow from Operating Activities	23,443,395.623

At the bottom, there is a text input field labeled "Type a message" and a microphone icon.

8. 如果要删除维，则输入 **I want to pivot Period to POV**（我要将期间透视到 **POV**）。



The screenshot shows the EPM Assistant chat interface. At the top, there is a header with the text "EPM Assistant" and a close button. Below the header, a user message says "I want to pivot Period to POV". The assistant responds with a table of dimension values:

Dimension Name	Dimension Value
Entity	Sales US
Version	Working
Years	FY21
Period	Jan
Scenario	Plan

Below this table, the assistant provides data details for "Account" in "USD":

Account	USD
Adjustments to Net Income	-34,000,428.693
Cash Flow from Operating Activities	-14,019,055.313
Net Income Basic	19,981,373.38

At the bottom, the assistant offers two options: "Expand Members" and "Reset Data Grid". A text input field at the very bottom contains the placeholder text "Type a message" and a microphone icon.

9. 如果要重置表，请单击 **Reset Data Grid**（重置数据网格）。

The screenshot shows the EPM Assistant chat window. It displays a table of data details and a list of options.

Entity	Sales US
Version	Working
Years	FY21
Period	Jan
Scenario	Plan

Here are data details provided below

Account	USD
Adjustments to Net Income	-34,000,428.693
Cash Flow from Operating Activities	-14,019,055.313
Net Income Basic	19,981,373.38

Here are the options

- Expand Members
- Reset Data Grid

Reset Data Grid

Session data reset successful.
A few seconds ago

Type a message

更新数据

您可以使用数字助手更新 Planning 模块的数据。

要更新当前 POV 的帐户，请输入 **update Account by Amount**，并用帐户名称和金额替换斜体字。

还可以输入以下内容，并且用自己的帐户名称替换斜体信息。

- Increase *Account* by *amount* - 增加当前 POV 的金额
- Decrease *Account* by *amount* - 减少当前 POV 的金额


① 注

如果不需要用户直接从数字助手更新或访问数据，管理员可以将用户限制为即席只读用户角色。


下面的虚构方案显示了一个有关如何更新数据的示例。

数据更新方案


1. 输入 **update Airfare by 300**。



2. 现在，您想将现有值加 10，因此输入 **increase Airfare by 10**。



- 接下来，您想将该值减小 20，因此输入 **decrease Airfare by 20**。



运行业务规则


您可以使用适用于 Planning 模块的数字助手运行没有运行时提示的业务规则。

要运行某个规则，必须首先位于拥有该规则的多维数据集中。请确保该规则没有运行时提示，并且您的管理员已在助手中提供了该规则。在多维数据集中，通过输入 **execute Rule Name**，对当前 POV 运行规则。现在您可以选择管理员提供的规则之一。键入的规则名称必须与应用程序和助手中存在的规则名称完全一致。


下面的虚构方案显示了一个有关运行规则的示例。

规则运行方案

- 通过输入 **execute rule** 来执行规则。在本例中，该规则在 Cube OPE_FS 中运行。现在您可以选择要运行的规则。



- 通过输入 **execute rule OFS_Rollup** 来执行名为 OFS_Rollup 的特定规则，因为您知道规则名称。



① 注


目前，该助手不支持含有运行时提示的规则集或业务规则。

生成报表

您可以使用数字助手为 Planning 和 Planning 模块生成 Task Manager（任务管理器）报表，包括自定义报表。将根据您选择的报表组、报表名称和其他必需的参数生成报表。


您还可以在未连接到助手时生成报表，并通过 Slack 或 Microsoft Teams 与其他用户共享下载的文件。

1. 要生成报表，请在助手中输入 **I want to generate a report.**



助手会显示可用的报表模块。

2. 选择报表模块。在此示例中，选择 **Task Manager**（任务管理器）报表。系统显示选定报表模块的可用报表组。
3. 选择报表组。在此示例中，选择 **Task Manager**（任务管理器）。系统显示可用报表。
4. 选择要生成的报表。在此示例中，选择 **Late Tasks**（过期任务）。




5. 从每个下拉列表中选择报表参数，然后单击 **Generate Report**（生成报表）。如果要接收包含所生成报表的电子邮件，可以提供您的电子邮件 ID。

The screenshot shows a dialog box titled "EPM Assistant" with a "Late Tasks" button in the top right corner. The main content area is titled "Select Report Parameters" and contains four input fields arranged in a 2x2 grid:

- Schedule:** A dropdown menu with the placeholder text "Enter Sche".
- Period:** A dropdown menu with the placeholder text "Enter Perik".
- Report Format:** A dropdown menu with "PDF" selected.
- Email:** A text input field with the placeholder text "example@abc.c".

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Generate Report" (a dark grey button) and "Cancel" (a light grey button).

6. 要查看报表的状态，请选择 **Check the status of report 10000000007020**（查看报表 **100000000007020** 的状态）。



7. 单击助手中的链接以下载所需的报表。

在更新数据时显示其他维值

当您请求数据时，数字助手还会在自定义参数下显示其他维，例如帐户、期间、年份、方案、货币和实体值。您可以在显示中添加或删除这些维值。

下面是更新数据时的其他维值示例：



22

使用 Tax Reporting 助手

另请参阅：

- [Tax Reporting 任务概述](#)
下面汇总了您可以使用适用于 Tax Reporting 的数字助手执行的任务。
- [管理任务状态](#)
您可以使用数字助手管理任务状态。
- [通过选择多维数据集来设置上下文](#)
- [显示 Tax Reporting 的 POV](#)
您可以使用数字助手显示 POV。
- [更改 Tax Reporting 的 POV](#)
您可以使用 EPM 数字助手更改 POV。
- [处理数据](#)
- [更改维的成员](#)
使用数字助手时您可以更改维成员。
- [执行 Tax Reporting 的规则](#)
您可以使用数字助手执行规则。
- [更新数据和运行业务规则](#)
您可以使用数字助手更新数据和运行业务规则。
- [合并](#)
您可以使用数字助手进行合并。
- [在更新数据时显示其他维值](#)
- [生成报表](#)
您可以使用数字助手生成 Tax Manager（税务经理）和 Supplemental Data（补充数据）报表，包括自定义报表。

Tax Reporting 任务概述

下面汇总了您可以使用适用于 Tax Reporting 的数字助手执行的任务。

管理员可以在 Oracle Digital Assistant 开发环境中检查表述，并根据需要添加和调整它们。

表 22-1 Tax Reporting 任务

任务	在助手输入	了解更多信息
查看或更改 POV	Show me the POV, 然后选择选项	
查看或更改多维数据集	Show me the POV, 更改多维数据集	使用多维数据集
查看结算状态	Show me the close status, 然后查看任务和选择选项	查看结算状态

表 22-1 (续) Tax Reporting 任务

任务	在助手中输入	了解更多信息
查看特定期间和年份的帐户。使帐户增加、减少或更新特定金额；或者增加、减少或更新为特定金额。	What is the <i>account</i> for <i>period, year</i> 用实际的金额、期间和年份替换斜体文本；还可以使用 to 来代替 by 。 Increase account by amount Decrease account by amount Update account by amount	查看帐户
合并数据	Consolidate data for entity, scenario, year, period 用实际的实体、年份和期间替换斜体文本	合并数据
对当前 POV 运行规则	Calculate rule <i>rule name</i> 用实际的规则名称替换斜体文本	运行规则
生成报表	I want to generate a report 生成任务管理器报表 Generate report <i>report_name</i>	生成报表
访问作业详细信息	What is the status of my job Status of <i>job_type</i> job Do I have jobs run yesterday	访问作业状态和作业详细信息


管理任务状态

您可以使用数字助手管理任务状态。

在助手中输入 **show status**。您可以针对特定期间输入 **Show me the status**。

然后可以选择用于管理结算的选项。在查看选项之后，可以添加注释。

- Late (过期)
- Today (今天)
- Seven Days (七天)
- Open (打开)




您可以按状态查看给定期间和年份的任务，并查看打开的任务、过期任务、今天到期的任务和将在 7 天内到期的任务的数量。您可以单击一个任务以打开它，然后单击 **Add Comment**（添加注释）以便向该任务添加注释。

通过选择多维数据集来设置上下文

您可以使用数字助手处理多维数据集，以设置使用 Tax Reporting 时的上下文。

在助手输入 **show pov**。


然后，您可以单击 **Cube Name**（多维数据集名称）并选择新名称来更改多维数据集。



显示 Tax Reporting 的 POV

您可以使用数字助手显示 POV。


在助手输入 **POV**。此时会显示 POV，如本示例中所示。



更改 Tax Reporting 的 POV

您可以使用 EPM 数字助手更改 POV。

在助手中键入 "pov"，然后单击一个按钮，如以下示例中所示。



您可以显示所选 POV 的帐户值，然后向下钻取到其他维。例如，您可以显示 "Exchange Rates"（兑换率），然后向下钻取到某个维。


处理数据

通过 "Get Data"（获取数据）意图，您可以在单个表述中请求多个成员的数据。您还可以按表格式查看信息，并展开成员轻松查看详细信息。此外，通过 "Pivot"（透视）意图，您可以添加或删除维，并更改表的结构。

使用 "Get Data" (获取数据) 的方案

下面是使用 "get data" (获取数据) 时如何检索信息的示例。

1. 输入 **get data** (获取数据)。该助手将显示当前 POV 的选项。



The screenshot shows the EPM Assistant chat interface. At the top, there is a header "EPM Assistant" with a close button. Below the header, there is a search bar containing the text "get data". The main content area is divided into three sections:

- Data for :** A table with two columns: "Dimension Name" and "Dimension Value".

Dimension Name	Dimension Value
Entity	Total Geography
Years	FY22
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency
- Here are data details provided below**: A table with two columns: "Account" and "Value".

Account	Value
Net Income Before Tax	947,803,745.043
- Here are the options**: A section containing two buttons: "Expand Members" and "Reset Data Grid".

At the bottom of the chat interface, there is a text input field labeled "Type a message" and a microphone icon.

2. 如果要查看多个成员 (例如 FY22、FY23、FY24) 的信息, 则输入 **what is the Taxable Income data for FY22, FY23, FY24** (FY22、FY23、FY24 的应纳税所得数据是什么)。

EPM Assistant

- Consolidate North America March 2020

what is the Taxable Income data for FY22, FY23, FY24

Data for :

Dimension Name	Dimension Value
Entity	Total Geography
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Here are data details provided below

Account	P12 FY22	P12 FY23	P12 FY24
Taxable Income	913,538,482.365	1,011,813,668.236	

Here are the options

Expand Members

Reset Data Grid

Type a message

- 如果要更改同一表中具有多个成员的帐户中的一个成员，则输入 **get data for Deductible Income Tax and Taxable Income**（获取可扣减的所得税和应纳税所得数据）。

The screenshot shows the EPM Assistant chat interface. At the top, the title is "EPM Assistant". A search bar contains the query: "get data for Deductible Income tax and Taxable Income". Below the search bar, a section titled "Data for :" lists the following dimensions and values:


Dimension Name	Dimension Value
Entity	Total Geography
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Below this, a section titled "Here are data details provided below" contains a data grid:

Account	P12 FY22	P12 FY23	P12 FY24
Deductible Income tax	-4,693,451.097	-5,765,079.878	
Taxable Income	116,254,629.72	204,642,375.589	

At the bottom of the chat, a section titled "Here are the options" contains two buttons: "Expand Members" and "Reset Data Grid". Below the chat area is a text input field labeled "Type a message" and a microphone icon.

- 要展开成员以查看详细信息，请单击 **Expand Members**（展开成员）。



The screenshot shows the EPM Assistant chat interface. At the top, there's a header with "EPM Assistant" and a close button. Below the header, there are two buttons: "Expand Members" and "Deductible Income tax". A message box says "Please select a value" with two options: "Deductible Income tax" and "Taxable Income". Below this, another message box says "Here are data details provided below" followed by a data grid. The grid has four columns: "Account", "P12 | FY22", "P12 | FY23", and "P12 | FY24". The rows are: "Regional Income taxes" with values -4,693,451.097 and -5,765,079.878; "Other Deductible Income tax" with blank cells; "Deductible Income tax" with values -4,693,451.097 and -5,765,079.878; and "Taxable Income" with values 116,254,629.72 and 204,642,375.589. Below the grid, there are two buttons: "Expand Members" and "Reset Data Grid". At the bottom, there's a text input field with the placeholder "Type a message" and a microphone icon.

Account	P12 FY22	P12 FY23	P12 FY24
Regional Income taxes	-4,693,451.097	-5,765,079.878	
Other Deductible Income tax			
Deductible Income tax	-4,693,451.097	-5,765,079.878	
Taxable Income	116,254,629.72	204,642,375.589	

5. 要更改成员所在的列或行，则输入 **I want to pivot the grid**（我要透视网格）。

The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top, there's a chat window with the user's message: "I want to pivot the grid". Below this, the assistant has responded with a table of dimension values:

Dimension Name	Dimension Value
Entity	Total Geography
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Below this table, the assistant says "Here are data details provided below" and shows a data grid:

Period Years	Regional Income taxes	Other Deductible Income tax	Deductible Income tax	Taxable Income
P12 FY22	-4,693,451.0 97		-4,693,451.0 97	116,254,629 .72
P12 FY23	-5,765,079.8 78		-5,765,079.8 78	204,642,375 .589
P12 FY24				

At the bottom, the assistant says "Here are the options" and provides two buttons: "Expand Members" and "Reset Data Grid". There is also a text input field labeled "Type a message" and a microphone icon.

6. 如果要将从 POV 添加到表中，则输入 **I want to pivot the Entity to column**（我要将实体透视到列）。

EPM Assistant ... X

I want to pivot the Entity to column.

Data for :

Dimension Name	Dimension Value
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Here are data details provided below

Period Years	Regional Income taxes Total Geography	Other Deductible Income tax Total Geography	Deductible Income tax Total Geography	Taxable Income Total Geography
P12 FY22	-4,693,451.0 97		-4,693,451.0 97	116,254,629 .72
P12 FY23	-5,765,079.8 78		-5,765,079.8 78	204,642,375 .589
P12 FY24				

Here are the options

[Expand Members](#)

[Reset Data Grid](#)

Type a message 🎤

7. 如果要删除维，则输入 **I want to pivot Period to POV**（我要将期间透视到 **POV**）。

EPM Assistant ... X

I want to pivot Period to POV

Data for :

Dimension Name	Dimension Value
Period	P12
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Here are data details provided below

Years	Regional Income taxes Total Geography	Other Deductible Income tax Total Geography	Deductible Income tax Total Geography	Taxable Income Total Geography
FY22	-4,693,451.097		-4,693,451.097	116,254,629.72
FY23	-5,765,079.878		-5,765,079.878	204,642,375.589
FY24				


Here are the options

Expand Members

Reset Data Grid

Type a message 🎤

8. 如果要将维从列更改为行（反之亦然），则输入 **I want to pivot Account to row**（我要将帐户透视到行）。



The screenshot shows the EPM Assistant chat interface. At the top, there's a header "EPM Assistant" and a close button. A user message says "I want to pivot Account to row". Below that, a "Data for:" section displays a table of dimensions and values:


Dimension Name	Dimension Value
Period	P12
Scenario	Actual
Currency	Entity Currency

Below this, a message says "Here are data details provided below". This is followed by a pivot table:

Years Account	Total Geography
FY22 Regional Income taxes	-4,693,451.097
FY22 Other Deductible Income tax	
FY22 Deductible Income tax	-4,693,451.097
FY22 Taxable Income	116,254,629.72
FY23 Regional Income	

At the bottom, there is a text input field labeled "Type a message" and a microphone icon.


9. 如果要重置表，请单击 **Reset Data Grid**（重置数据网格）。




更改维的成员

使用数字助手时您可以更改维成员。


首先，输入 **pov** 以查看 POV。然后，查看帐户。通过选择另一个选项，还可以在 POV 中更改帐户。此屏幕截图显示了选择 "Account | FX Rates - Ending"（帐户|外汇汇率 - 期末）的示例。



然后，您可以选择帐户，或输入帐户成员名称或别名，如下例中的 NIBTBA1。




您可以获取当前 POV 的帐户值。输入 **What account name**，并替换为您自己的帐户名称。例如，您可以检查 NIBTBA1 (Topside Adjustment) (顶层调整) 值，如此示例中所示。



您还可以询问 **What is account name for account for period for year**。例如，**What is the NIBTBA1 for P12 FY21**。（键入另一个年份将更改年份。在此示例中，年份将从 FY20 变为 FY21。）

查看帐户后，可以选择：


- 显示子代
- 显示父代



执行 Tax Reporting 的规则

您可以使用数字助手执行规则。

您可以通过以下方法对当前 POV 运行规则：输入 **Calculate Rule *Rule Name***，并用自己的规则替换斜体文本。



更新数据和运行业务规则

您可以使用数字助手更新数据和运行业务规则。

要更新当前 POV 的帐户，请输入 "update Account by Amount"，并用帐户名称和金额替换斜体字。您还可以修改当前 POV 的金额。

- Increase *Account by Amount*

- Decrease *Account by Amount*
- Update *Account by Amount*

修改当前 POV 的金额并运行规则：


- Increase *Account by Amount* and calculate *Rule Name*
- Decrease *Account by Amount* and calculate *Rule Name*
- Update *Account by Amount* and calculate *Rule Name*

键入的规则名称必须与应用程序中存在的规则名称完全一致。

合并

您可以使用数字助手进行合并。

在助手输入 **Consolidate**。



您还可以通过以下方法运行合并：输入 **Consolidate data for *Entity*, *Scenario*, *Year*, *Period***，并用自己的信息替换斜体文本。

在更新数据时显示其他维值

当您请求数据时，数字助手还会在自定义参数下显示其他维，例如帐户、期间、年份、方案、货币和实体值。您可以在显示中添加或删除这些维值。

下面是更新数据时的其他维值示例：




生成报表

您可以使用数字助手生成 Tax Manager（税务经理）和 Supplemental Data（补充数据）报表，包括自定义报表。


提供报表组、报表名称和运行报表所需的参数。所需参数取决于要生成的报表。

您可以通过 Slack 或 Microsoft Teams 与其他用户共享下载的报表。这可确保即使您没有连接助手，也可以使用生成的报表。

1. 打开数字助手并输入 **I want to generate a report.**
助手会显示可用的报表模块选项。



2. 选择报表模块。在此示例中，生成 "Task Manager"（任务管理器）报表。
3. 选择报表组。在此示例中，选择 **Task Manager**（任务管理器）。系统显示可用报表。
4. 选择要生成的报表。在此示例中，选择 **Late Tasks**（过期任务）。



5. 从每个下拉列表中选择报表参数，然后单击 **Generate Report**（生成报表）。如果要接收包含所生成报表的电子邮件，可以提供您的电子邮件 ID。

The screenshot shows the 'EPM Assistant' interface with a 'Late Tasks' button in the top right. Below it is a 'Select Report Parameters' dialog box. The dialog contains four input fields: 'Schedule' (with a dropdown arrow), 'Period' (with a dropdown arrow), 'Report Format' (with a dropdown arrow and 'Required' text below it), and 'Email' (with the text 'example@abc.c'). At the bottom of the dialog are two buttons: 'Generate Report' and 'Cancel'.

6. 要查看报表的状态，请单击 **Check the status of report 10000000022335**（查看报表 10000000022335 的状态）。

The screenshot shows the 'EPM Assistant' chat interface. At the top, it says 'we have submitted the report.' Below this is a text box containing 'Check the status of report 10000000022335'. A white bubble contains the text 'Check the status of report 10000000022335'. Below that, a grey bubble contains the text 'These are the reports submitted from the Digital Assistant. You can select one or provide a report job id.' Underneath is a list item 'Late Tasks (10000000022335)'. At the bottom, a white bubble contains the text 'Late Tasks (10000000022335)'. At the very bottom, a grey bubble contains the text 'Report completed successfully, [click here to download report](#)'.

7. 单击助手中的链接以下载该报表。

第 V 部分

附录：将云 EPM Account Reconciliation 或 Financial Consolidation and Close 技能与 Fusion Applications 数字助手 (FADA) 结合使用

这些说明包含在使用 Oracle Fusion Cloud EPM 技能（Account Reconciliation 或 Financial Consolidation and Close）的同时使用 Fusion Applications 数字助手 (FADA) 所需的配置步骤。

① 注

仅当在 OCI（第 2 代）环境上部署云 EPM 实例时，才支持云 EPM 技能。

下面是配置 Account Reconciliation 或 Consolidation and Close 技能与 Fusion Application 数字助手的步骤：

1. 登录到 Fusion Apps 数字助手 并注意 `https://<ODA_Instance_URL>/connectors/v2/callbackinstance` 格式的 ODA 实例 URL 和重定向 URL。
下面是一个示例：`https://idcs-oda-fxxxxxxxxxabcxxxx.data.digitalassistant.oci.oc-test.com/connectors/v2/callback`
2. 完成“[为 OAuth 2 OCI（第 2 代）环境配置身份验证参数](#)”中所述的三项任务。与 Fusion Applications 数字助手结合使用时，需要进行 OAuth 配置，以使云 EPM 技能发挥作用：
 - a. 创建 Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 机密应用程序
 - b. 将 Oracle Digital Assistant (ODA) 实例配置为指向 IDCS 实例
 - c. 将 Account Reconciliation 技能配置为指向身份验证服务
3. 在 Fusion Applications 数字助手中配置云 EPM 技能：
 - a. 选择 Account Reconciliation 技能并扩展该技能。请参阅“[扩展 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 技能](#)”。对 Consolidation and Close 技能重复此步骤。
 - b. 更新可修改的实体以匹配您的环境。请参阅“[导入应用程序值列表实体](#)”。对每个云 EPM 技能重复此步骤。
 - c. 对于 Consolidation and Close，将您在云 EPM Financial Consolidation and Close 环境中可能具有的自定义维添加到您的扩展技能。请参阅“[关于 Financial Consolidation and Close 的预先填充维](#)”。
4. 训练技能（针对 Ht 和 Tm 模型）：请参阅“[训练技能](#)”。
5. 发布每个云 EPM 技能。
6. 扩展 Fusion Applications 数字助手。请参阅“[Oracle By Example: 扩展 Fusion Applications 数字助手](#)”。

7. 从 Fusion Applications 数字助手中删除旧版本的云 EPM 技能。要删除旧版本，请单击要删除的技能旁边的 **X**。
8. 将新配置的云 EPM 技能添加到 Fusion Applications 数字助手。要添加技能，请单击左上角的 **+** 添加技能。
9. 发布 Fusion Application 数字助手。